

١- يمكن إجراء استدارة للكائن بعد النقر عليه وتحديد من خلال:

- أ- العريقات التي تظهر على أطرافه.
- ب- الدوائر التي تظهر على زواياه.
- ج- الدائرة الخضراء التي تظهر متصلة بأعلى الكائن بخط.
- د- المربع الأخضر الذي يظهر متصل بأعلى الكائن بخط.

٢- الامر الخاص بتطبيق تأثيرات ظل على نص في الشريحة موجود في:

- أ- مجموعة الفقرات paragraph في تبويب الصفحة الرئيسية home.
- ب- مجموعة الخط font في تبويب الصفحة الرئيسية home.
- ج- مجموعة النصوص text في التبويب إدراج insert.
- د- مجموعة الخط في التبويب تصميم design.

٣- يستخدم مع أكسس لعرض البيانات بشكل احترافي ثم طباعتها:

- أ- التقارير reports.
- ب- الجداول tables.
- ج- الجداول tables.
- د- النماذج forms.

٤- ما يمكن إجراؤه من خلال مجموعة تحرير editing في تبويب الصفحة الرئيسية home:

- أ- بحث.
- ب- استبدال.
- ج- تحرير.
- د- كل الاجابات السابقة صحيحة.

٥- لترقيم الشرائح في أسفلها:

- أ- يمكن إجراء ذلك من خلال مربع الحوار رأس وتذييل.
- ب- يمكن إجراء ذلك من خلال مربع الحوار إعدادات الشريحة.
- ج- يمكن إجراء ذلك من خلال مربع الحوار طباعة.
- د- لا يتيح بور بوينت إمكانية ترقيم الشرائح في أسفلها.

٦- السمات themes هي عبارة عن إعدادات جاهزة خاصة:

- أ- بخلفية وفقرات الشرائح.
- ب- بألوان وخطوط النصوص في الشرائح.
- ج- بتنسيق متكامل للشرائح.
- د- بالعروض التقديمية القياسية.

٧- اللغة التي تستخدم في تصميم مواقع الانترنت:

- أ- URL.
- ب- HTTP.
- ج- FTP.
- د- HTML.

8- أي من العبارات التالية غير صحيحة:
 أ- يمكن تصفية التقارير بحركة لأي مصدر بيانات أو فئات في نفس وقت
 تصحيح التقارير بحركة على التقارير غير قابلة للتصديق عند التصديق
 ب- يمكن تحديد التقارير بحركة لدخول المحرر في التاريخ
 ج- يمكن التحكم بسرقة حركة لدخول المحرر مع التاريخ
 د- يمكن التحكم بحركة لدخول المحرر مع التاريخ

9- تحتوي الأوامر التي تعيد على عرض تقديمي:
 أ- شريط أدوات الوصول السريع
 ب- شريط الصفحة الرئيسية
 ج- قائمة زر أوفيس
 د- شريط التسميم

10- عند تنفيذ الأمر فتح open الذي يقوم بفتح عرض تقديمي موجود:
 أ- يتم إظهار مربع حوار آخر من العرض التقديمي الذي تم فتحها حديثا
 ب- يتم إظهار مربع حوار لاختيار العرض التقديمي الذي تم فتحها
 ج- يتم إظهار مربع حوار الفتح عرض تقديمي جديد
 د- يتم فتح آخر عرض تقديمي تم العمل عليه

11- يستخدم في اكسس لطرح الاسئلة واستخراج البيانات من قاعدة البيانات:
 أ- الاستعلام queries
 ب- التقارير reports
 ج- الجداول tables
 د- النماذج forms

12- الشريط التبديل للقوائم وأشرطة الأدوات الموجودة في الإصدارات السابقة لمبور بوينت هو:
 أ- شريط أدوات الوصول السريع
 ب- شريط التوثيق
 ج- شريط العنوان
 د- شريط الحالة

13- يتم تخزين البيانات مع اكسس في:
 أ- التقارير reports
 ب- الاستعلام queries
 ج- الجداول tables
 د- النماذج forms

14- من مكونات نظام الحاسوب:
 أ- المبرمج programmer
 ب- المصمم designer
 ج- المحلل analyst
 د- المستخدم user

١٥- ملف خاص يخزن تلقائياً في الحاسب عند زيارة مواقع الويب ليسهل الدخول إليها لاحقاً:

ملف
رِكاشي
cache

- أ- history
- ب- cookie
- ج- modem
- د- favorites

الفصل الأول ١٤٣٢-١٤٣٣

١٦- ليس من طرق التواصل عبر الإنترنت:

- أ- الارتباط التشعبي.
- ب- اللوحات الإخبارية.
- ج- غرف المحادثة.
- د- المونترات المرئية.

١٧- عبارة عن مجموعة أدوات تساعد في نقل وتخزين ومعالجة المعلومات بشكل إلكتروني باستخدام الحاسب:

- أ- البرامج التلفازية.
- ب- البرامج الحاسوبية.
- ج- تكنولوجيات المعلومات.
- د- تكنولوجيات التواصل.

١٨- لتخزين ملاحظات طويلة يتم استخدام حقل من النوع:

- أ- مذكرة Memo.
- ب- نص Text.
- ج- فقرة Paragraph.
- د- كل الاجابات السابقة صحيحة.

١٩- لتحديد شروط التحقق من القيم المدخلة في الحقل تستعمل الخاصية :

- أ- نص تحقق الصحة validation text.
- ب- قاعدة التحقق من الصحة validation rule.
- ج- السماح بطول صفري allow zero length.
- د- القيمة الافتراضية default value.

٢٠- يتم استعمال المفتاح shift عند رسم خط للحصول على خطوط مستقيمة ومضبوط:

- أ- أفقياً.
- ب- عمودياً.
- ج- محورياً.
- د- كل الاجابات السابقة صحيحة.

٢١- تستخدم عملية تجميع الكائنات الرسومية shapes من أجل:

- أ- مزجها مع بعضها البعض لتصبح تشكل كائن واحد.
- ب- ربطها مع بعضها البعض للعمل عليها كأنها كائن واحد.
- ج- لمعرفة إمكانية تجانس هذه الكائنات الرسومية مع بعضها البعض.
- د- لترتيبها فوق بعضها البعض كي لا تتداخل.

- 22- تحديد اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار أو العكس لأحد النصوص
 أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة عمل layout
 ب- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة فقرات paragraph
 ج- تبويب تصميم design ثم المجموعة شرائح فقرات paragraph
 د- تبويب عرض view ثم المجموعة تحرير فقرات paragraph

- 23- عمل العمل على كائن جدول يظهر في شريط التلميذات كصورة جديدة يسمح بالتحرير في أي مكان الجدول
 أ- تبويب تخطيط layout
 ب- تبويب جدول table
 ج- تبويب تنسيق format
 د- تبويب تصميم design

الفصل الأول ١٤٣٢-١٤٣٣

- 24- ليس من الأمور التي يمكن إدراجها من خلال التبويب إدراج insert
 أ- شريحة
 ب- مخطط
 ج- تاريخ
 د- جدول

- 25- أي من الكائنات يرتبط بسلاسل بيانات يتم فتحها في برنامج أكسل للتعديل عليها
 أ- الجداول tables
 ب- المخططات Charts
 ج- المخططات الهيكلية Smart Arts
 د- مخططات تدفق البيانات flowcharts

- 26- المقصود بالمرحلة الانتقالية للشرائح:
 أ- تحديد تأثير معين عند الانتقال من شريحة إلى أخرى خلال العرض
 ب- تجهيز نسخ غير نهائية من شرائح العرض التقديمي
 ج- إنشاء شرائح العرض التقديمي على مراحل
 د- كل الاجابات السابقة صحيحة

- 27- من أقسام وحدة المعالجة المركزية:
 أ- وحدة التحكم
 ب- المسجلات الصوتية
 ج- وحدة الحساب والمراقبة
 د- كل الاجابات السابقة صحيحة

- 28- لإنشاء شريحة جديدة:
 أ- من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة تصميم الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة
 ب- بالنقر في وسط الشريحة الحالية بزر الفأرة الأيمن واختيار شريحة جديدة
 ج- من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة
 د- من خلال التبويب إدراج insert ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة

لا تعتمد على الاجوبه المؤشر عليها



من تحدي Fnaawy

- 29- لإدراج رقم الشريحة في أي مكان بداخلها نقوم بذلك من خلال:
- أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة نص text ثم الأمر رقم الشريحة
 - ب- التبويب إدراج insert ثم مجموعة نص text ثم الأمر رقم الشريحة
 - ج- التبويب تصميم design ثم مجموعة نص text ثم الأمر رقم الشريحة
 - د- النقر بزر الفأرة الأيمن بشكل الإدراج على الشريحة واختيار إدراج رقم الشريحة

30- من خلال مجموعة الخط font لا يمكن تغيير:

- أ- لون النص.
- ب- حجم النص.
- ج- ظل النص.
- د- اتجاه النص.

الفصل الأول ١٤٣٢-١٤٣٣

31- يسمى مصطلح الصفحة الرئيسية لمواقع الويب على شبكة الانترنت:

- أ- .URL page
- ب- .Hyper page
- ج- .Home page
- د- .Web log

32- ليس من الاعتبارات الأمنية:

- أ- استعمال التشفير لنقل البيانات الخاصة.
- ب- الشهادات الرقمية لتحديد المواقع الموثوقة.
- ج- حماية الأجزاء الخاصة بالمستخدم بكلمة سر.
- د- الجدران الحديدية لحماية شبكات الشركات.

33- للتغيير في كيفية التعداد الرقمي نقوم بذلك من خلال:

- أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة فقرات paragraph.
- ب- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة خط font.
- ج- التبويب تصميم design ثم المجموعة قوائم menu.
- د- التبويب إدراج insert ثم المجموعة نص text.

34- يستخدم مع أكسس لعرض البيانات بطريقة صديقة للمستخدم وإدخال البيانات عبره:

- أ- التقرير report.
- ب- الاستعلام query.
- ج- الماكرو macro.
- د- النموذج form.

35- يمكن تغيير اتجاه الشرائح من افقي Portrait إلى عمودي Landscape من:

- أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة إعداد الصفحة.
- ب- التبويب تصميم design ثم المجموعة إعداد الصفحة.
- ج- التبويب عرض view ثم المجموعة إعداد الصفحة.
- د- التبويب تخطيط layout ثم المجموعة إعداد الصفحة.

36- تحتوي قواعد بيانات اكسس على عدة انواع مختلفة من الكائنات عددها:

- أ- 3
- ب- 4
- ج- 5
- د- 6

الفصل الاول ١٤٣٢-١٤٣٣

37- النظم البرمجية التي توفر أدوات ضرورية لتنظيم تخزين البيانات والوصول إليها وتحديثها والاستفادة منها:

- أ- نظم إدارة الملفات.
- ب- نظم إدارة البرمجيات.
- ج- نظم إدارة قواعد البيانات.
- د- قواعد بيانات المؤسسات.

38- لتغيير خصائص كائن من النوع اشكال shapes نذهب إلى تبويب أدوات:

- أ- الرسم drawing tools.
- ب- الصورة picture tools.
- ج- الجداول table tools.
- د- المخطط chart tools.

39- إذا أنشأنا عرضاً تقديمياً جديداً حيث لم نختر له اسماً وطبقنا الأمر حفظ save فيتم فتح مربع الحوار:

- أ- حفظ save.
- ب- فتح open.
- ج- جديد new.
- د- حفظ باسم save as.

40- الطريقة الأفضل للبحث عن معلومات على الانترنت:

- أ- استعمال مساعدات البحث.
- ب- التنقل من موقع لآخر.
- ج- استعمال محركات البحث.
- د- استعمال محركات المواقع.

41- أي من التالي لا يظهر في واجهة تصميم الجداول:

- أ- اسم الحقل.
- ب- خصائص الحقل.
- ج- قيم الحقل.
- د- وصف الحقل.

42- يستخدم حقل المفتاح الاساسي primary key للتمكن من التفريق بين:

- أ- الحقول بشكل فريد لا يحتمل التلبس.
- ب- الملفات بشكل فريد لا يحتمل التلبس.
- ج- الجداول بشكل فريد لا يحتمل التلبس.
- د- السجلات بشكل فريد لا يحتمل التلبس.

43- حفل المفتاح الاساسي الذي يقوم اكسس باضافته تلقائيا عند إنشاء جدول هو من خارج:
أ- رقم طويل Number
ب- ترقيم تلقائي AutoNumber
ج- نص Text
د- تاريخ Date

44- تتكون العروض التقديمية من مجموعة:
أ- جداول tables
ب- مخططات charts
ج- شرائح slides
د- صور images

45- يتبع نظام اكسس في تنظيم تخزين البيانات نموذج قواعد البيانات:
أ- الشبكي network
ب- العلائقي relational
ج- الهرمي hierarchical
د- كائني التوجه object oriented

46- ليس من البرامج التي تتحكم بمعدات الحاسب:
أ- يونكس UNIX
ب- لينكس LINUX
ج- انترنت اكسبلورر Internet Explorer
د- مايكروسوفت ويندوز Microsoft Windows

47- ليس من حسنات البريد الإلكتروني:
أ- نقل الفيروسات
ب- سرعة التسليم
ج- زيادة الكلفة
د- مراسلة العديد من الافراد

48- ما هو مستعرض الويب ولماذا يستخدم:
أ- برنامج يمكننا من الاطلاع على مواقع الويب على شبكة الانترنت.
ب- اسم آخر لبرنامج البحث في شبكة الانترنت.
ج- برنامج يستخدم لتصميم وتطوير صفحات مواقع الانترنت.
د- وسيلة تسمح للمستخدم بكتابة وإرسال واستقبال البريد الإلكتروني.

49- بروتوكول اتصال بين خادم وب و عميل لاسترجاع وتشغيل صفحات المواقع لعرضها على العميل:
أ- URL
ب- HTTP
ج- FTP
د- HTML

50. عند دمج المخططات المختلفة وتخطيطية بعضها البعض يمكن ترتيب ظهورها من خلال:
- أ- ترتيب المخططات حسب الأهمية
 - ب- ترتيب المخططات حسب الحجم
 - ج- ترتيب المخططات حسب اللون
 - د- ترتيب المخططات حسب الشكل

51. مصطلح تخطيط أو جذا المعلومات ليصبح:
- أ- تخطيط أو جذا المعلومات و التوزيع
 - ب- تخطيط أو جذا المعلومات و الاتصالات
 - ج- تخطيط أو جذا المعلومات و التوزيع و الاتصالات
 - د- تخطيط أو جذا المعلومات و التوزيع

الفصل الأول ١٤٣٢-١٤٣٣

52. يتم استخدام مبدأ الكبسولة encapsulation مع:
- أ- أدوات التجميع
 - ب- أدوات التطوير
 - ج- أدوات إدارة المستوي
 - د- أدوات كتابة التوجيه

53. يقوم المترجم بتحليل ملف يحتوي على برنامج مكتوب بإحدى لغات البرمجة حيث يسمى هذا الملف:
- أ- ملف هدف
 - ب- ملف مصدر
 - ج- ملف تنفيذي
 - د- ملف ترجمة

54. يتم إظهار شرائح العرض التقديمي على شكل مصغرات للعمل عليها مباشرة من خلال:
- أ- فارز الشرائح slide sorter
 - ب- عرض الشرائح slide show
 - ج- عرض القراءة reading view
 - د- العرض العادي normal

55. الأمر الخاص بتطبيق محاذاة للنصوص موجود في:
- أ- مجموعة الخط font في تبويب الصفحة الرئيسية home
 - ب- مجموعة الفقرة paragraph في تبويب الصفحة الرئيسية home
 - ج- مجموعة النصوص text في التبويب إدراج insert
 - د- مجموعة الخط في التبويب تصميم design

56. الفرق بين التصفية والاستعلام:
- أ- الاستعلام هو تصفية متقدمة
 - ب- يمكن للاستعلام استخراج بعض حقول السجلات
 - ج- تقوم التصفية باستخراج كل حقول السجلات
 - د- كل الإجابات السابقة صحيحة

- 57- أي من التالي خطأ بخصوص بروفه الاستشفاف مع معيار الاستشفافيات:
- احتلال مكان الرمز ٥ أي حرف أو مجموعة حروف.
 - احتلال مكان الرمز ٢ حرف واحد فقط من الحروف.
 - احتلال مكان الرمز ١٠ رقم واحد فقط من الأرقام (من ١ إلى ٩).
 - احتلال مكان الأحرف التي تبدأ بـ [و] أي حرف منها فقط وليس كلها بحدة واحدة.

58- يمكن تعديل مستوى التكبير والتصغير من:

- شريط العنوان.
- جانب الشرائح.
- النويب عرض view.
- زر أوفيس.

الفصل الأول ١٤٣٢-١٤٣٣

59- عند إنشاء عرض تقديمي جديد في بوربوينت سيتم تلقائياً إدراج في العرض التقديمي العنشا:

- شريحة عنوان.
- شريحة عنوان ومحتوى.
- شريحة عنوان فقط.
- شريحة فارغة.

60- يحتوي الأوامر الأكثر استخداماً:

- شريط أدوات الوصول السريع.
- نويب الصفحة الرئيسية.
- قائمة زر أوفيس.
- النويب تصميم.

61- ليست من وظائف نظم التشغيل:

- إدارة الملفات.
- إدارة الذاكرة.
- توفير واجهة مستخدم.
- تنسيق النصوص.

62- يركز مفهوم المشاركة الزمنية time-sharing على:

- استخدام عدة وحدات معالجة مركزية من قبل عدة جهات.
- استخدام وحدة معالجة مركزية واحدة من قبل عدة جهات.
- استخدام عدة ذاكرات رئيسية من قبل عدة جهات.
- استخدام عدة وحدات تخزين ثانوية من قبل عدة جهات.

63- ليس من أنواع شبكات الحاسب وفقاً لامتدادها الجغرافي:

- شبكة الند للند.
- شبكة النجمة.
- شبكة الخادم والعميل.
- كل الاجابات السابقة صحيحة.

64- من العلاقات بين الجداول التي تستوجب تعريف جدول ربط junction table هي:

أ- علاقة رأس بأطراف one-to-many.

ب- علاقة رأس برأس one-to-one.

ج- علاقة أطراف بأطراف many-to-many.

د- لا يوجد هكذا علاقات مع قواعد البيانات.

65- يستخدم المعيار مع الاستعلامات:

أ- لتحديد الحقول التي ستظهر ضمن نتيجة الاستعلام.

ب- كشرط يجب ان تحققه السجلات لتظهر ضمن نتيجة الاستعلام.

ج- لتحديد الجداول التي يبني عليها الاستعلام.

د- لتحديد مظهر السجلات ضمن نتائج الاستعلام.

66- لتحديد تشغيل صوت مع تأثير الحركة نقوم من خلال الجزء حركة مخصصة custom animation:

أ- بتحديد تأثير حركة ثم اختيار صوت sound. لتحديد الصوت.

ب- بتحديد تأثير صوت sound effect لجميع تأثير الحركات.

ج- بفتح قائمة ابدأ start واختيار خيارات التأثير effect options منها وتحديد الصوت.

د- بالنقر بزر الفأرة الأيمن على الحركة المعنية واختيار خيارات التأثير effect options لتحديد الصوت.

67- يمكن تغيير اتجاه الشريحة من عمودي إلى أفقي أو العكس من خلال:

أ- التتويب تصميم design ثم المجموعة إعداد الصفحة Page Setup.

ب- تتويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة إعداد الصفحة Page Setup.

ج- التتويب إدراج insert ثم المجموعة إعداد الصفحة Page Setup.

د- التتويب تصميم design ثم المجموعة خلفية Background.

68- جزء الشرائح slides pane:

أ- هو مكان يعرض الشرائح على شكل صور مصغرة أو نص.

ب- يضم الأوامر المستخدمة بكثرة ويمكن تعديلها حسب رغبة المستخدم.

ج- مشابه لقائمة ملف في الإصدارات السابقة ويضم الأوامر الأساسية للعمل على الملف.

د- يعتبر الشريط البديل والأساسي للقوائم وأشرطة الأدوات الموجودة في الإصدارات السابقة.

69- يتم استعمال شريط التمرير مع النماذج من أجل:

أ- التنقل بين السجلات.

ب- إضافة سجل جديد.

ج- معرفة رقم السجل الحالي وعدد السجلات الكلي.

د- كل الاجابات السابقة صحيحة.

70- يتم إدخال المعلومات الخاصة بالمعلق ليتذكر أمور لا تظهر للجمهور خلال العرض في:

أ- جزء الملاحظات.

ب- جزء الشرائح.

ج- الشريحة.

د- المخطط التفصيلي.



موفقين 😊 واغذرونا على التصوير

10

لا تعتمد على الاجوبه المؤشر عليها مع تحيات Fnaawy

<http://www.youtube.com/user/sqer2/videos>

جميع المحاضرات على اليوتيوب ^^

مكتفي طلاب وطالبات



جامعة القادسيه
جامعة الدمام

Business Administration



فهد العجائز



Level 1-2-3-4-5-6-7-8