


أسئله اختبار تقنية معلومات - ١ - ١٤٣٤ الترم الاول



اخوكم: سعد العنزي

من أنواع البرمجيات
(أ) برمجيات النظم
(ب) البرمجيات التطويرية
(ج) لا شيء مما ذكر
(د) كل ما ذكر

يعتبر من برمجيات النظام

(أ) نظم دعم القرار

(ب) نظم المعلومات الإدارية

(ج) نظام التشغيل Mac OS

(د) النظام المحاسبية

١٠. تعتبر وحدة الحساب والمنطق جزءاً من

(أ) اللوحة الأم

(ب) CPU

(ج) وحدة التحكم

(د) مصدر الطاقة

(١١) يحتوي حاسب الماكنتوش على

(أ) CPU من إنتاج شركة IBM

(ب) CPU من إنتاج شركة إنتل

(ج) معالج ميكروي من إنتاج شركة Apple

(د) وحدة معالجة مركزية من إنتاج شركة Motorola

١٢) ترتبط الـ System Clock مباشرة مع

(أ) CPU
(ب) مشغل القرص المرن
(ج) القوايس
(د) مصدر الطاقة


(١٣) لحساب مجموع خلايا من ورقة عمل من مصنف اكسل نستعمل الدالة


SUM	(أ)
TOTAL	(ب)
ALL	(ج)
لا شيء مما ذكر	(د)

الطابعات الأكثر سرعة (١)

Daisy Wheel Printer	(أ)
طابعة المصفوفة	(ب)
طابعة الليزر	(ج) 
Dot Matrix Printer	(د)

أخوكم سعد العنزي





أخوكم سعد العنزي

أخوكم سعد العنزي

- (٢١) تعتبر مميزات التطبيقات
(أ) لغات من الجيل الرابع
(ب) لغات من الجيل الأول
(ج) Object Oriented Languages
(د) لغات عالية المستوى

(٢٢) يستخدم تقنية الإشارات والموجات عبر المسافات الطويلة

- (أ) Bridge
(ب) Router
(ج) Gateway
(د) Repeater

(٢٣) ليس من أنظمة التشغيل المعروفة

- (أ) Unix
(ب) Linux
(ج) Mac OS
(د) Win Zip

(٢٤) ليس من البرامج التطبيقية

- (أ) Power Point
(ب) Excel
(ج) MS Access
(د) Windows

(٢٥) أنظمة المعلومات الإدارية

- (أ) أنظمة لمساعدة المدراء في تحليل كميات كبيرة من المعلومات والتنسيق بوضع الشركة في
(ب) أنظمة لتزويد المدراء بالمعلومات الضرورية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الروتينية
(ج) أنظمة لمساعدة المدراء في اتخاذ القرارات غير الروتينية
(د) أنظمة تساعد المدراء في استخلاص المعرفة

(٢٦) تستخدم جدران النار

- (أ) لمنع المستخدمين الغير المرخص لهم من الوصول إلى النظام من داخل المؤسسة
(ب) للحفاظ على سلامة الأجهزة الحاسوبية من التلف الناتج عن الحرائق
(ج) لإدارة الشبكات وضمان تشغيلها باستمرار في حالة نشوب حريق
(د) لمنع تسريب البيانات من المؤسسة عبر الانترنت

(٢٧) تستخدم محركات البحث

- (أ) للبحث عن المعلومات في الانترنت
(ب) لإرسال واستقبال البريد الالكتروني عبر الانترنت
(ج) للبحث عن المعلومات في الشبكات الاجتماعية
(د) للبحث عن المعلومات في قواعد البيانات

أخوكم سعد العنزي

(٣٦) التجارة الالكترونية

- (أ) بيع وشراء الأجهزة و المعدات الإلكترونية
(ب) البيع والشراء عن طريق الإنترنت
(ج) تجارة الحواسيب باستعمال شبكة الانترنت للمساعدة لها
(د) البيع والشراء باستعمال البريد الإلكتروني للتواصل بين البائعين والمشتريين

ب

(٣٧) يتم إدراج نص تشعبي Hyperlink في مستند وورد

- (أ) باستعمال المفاتيح Ctrl+K
(ب) باستعمال المفاتيح Ctrl+Shift+K
(ج) باستعمال المفاتيح Ctrl+HL
(د) كل ما ذكر

أ

(٣٨) يدل الخط الأحمر المتعرج تحت كلمة ما في مستند وورد

- (أ) خطأ إملائي
(ب) خطأ نحوي
(ج) نص تشعبي
(د) لا شيء مما ذكر

ب

(٣٩) يسمى الشريط الذي يقع تحت شريط العنوان

- Ribbon (أ)
Tool Bar (ب)
Status Bar (ج)
Scroll Bar (د)

ب

(٤٠) يتم تعديل معلومات الملف مثل اسم المؤلف من خلال

- (أ) لوحة معلومات المستند التي تظهر من خيار خصائص عند الضغط على زر أوفيس
(ب) الضغط على زر الفارة الأيمن فوق زر أوفيس ومن ثم الدخول إلى خصائص باستعمال المفاتيح
(ج) الضغط على زر الفارة الأيمن فوق شريط العنوان
(د) تبويب إدراج ثم اختيار اسم المؤلف من علامات التبويب الفرعية

ب

(٤١) تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي

- Primary Memory (أ)
وحدة تخزين ثانوية (ب)
وحدة تحكم (ج)
ALU (د)

ب

أخوكم سعد العنزي

(٤٢) عند انقطاع التيار الكهربائي

- (أ) البيانات المخزنة في الـ ROM تبقى محفوظة
(ب) تتلف بعض البيانات المخزنة في ذاكرة القراءة فقط
(ج) بعض البيانات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي تبقى محفوظة
(د) تتلف كل البيانات المخزنة في القرص الصلب

أ

أخوكم سعد العنزي

تقنية معلومات (١)

(٤٣) من وحدات الإخراج
(أ) الكاميرا الرقمية
(ب) Speakers
(ج) Track Ball
(د) لوحة المفاتيح الافتراضية

ب

(٤٤) يتكون نظام الحاسب من
(أ) وحدة النظام والشاشة بالإضافة إلى الطرقيات
(ب) المعدات ونظم التشغيل والبرمجيات التطبيقية
(ج) المعدات والبرمجيات والمستخدمون
(د) الشبكات والبرمجيات والمستخدمون

ج

(٤٥) من وحدات الإدخال
(أ) Video Display Unit
(ب) Web Cam
(ج) مطبعة الليزر
(د) ذاكرة الفلاش

ب

(٤٦) تكون سعة ذاكرة الكاش
(أ) أكبر عادة من سعة ذاكرة الوصول العشوائي
(ب) أقل من سعة ذاكرة الوصول العشوائي
(ج) في حدود ٤ تيرابايت
(د) في حدود ٢ جيجابايت

ب

(٤٧) ليس من أنواع نظم التشغيل
(أ) النظم المتعددة المهام
(ب) النظم المتعددة المعالجة
(ج) النظم ذات المشاركة الزمنية
(د) النظم ذات المشاركة في البيانات

ج

(٤٨) يمكن تحديد المسافة البادئة للسطر الأول من فقرة من خلال
(أ) مربع النص الخاص الموجود في تبويب فقرة من تبويب تخطيط صفحة الضغط على زر الفأرة
(ب) تبويب فقرة من تبويب تخطيط صفحة
(ج) تبويب تخطيط صفحة مباشرة
(د) كل ما ذكر

د

(٤٩) لإدراج عمود في ورقة عمل من مصنف أكسل
(أ) نكس على الزر الأيمن للفأرة فوق أية خلية من العمود التي نريد أن ندرج عموداً على يمينه
(ب) نضع المؤشر فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يساره ثم نضغط
(ج) نكس على الزر الأيمن للفأرة فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يمينه
(د) نكس على الزر الأيمن للفأرة فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يساره ثم نضغط

د

- المادة: نظم الحاسب (٩) الفصل الأول ١٤٣٣/١٤٣٤ هـ نموذج ٥٨
- (٥٧) تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي ذاكرة متطايرة
 (أ) True
 (ب) False
 (ج) Non Volatile Memory
 (د) تأتي سرعة أكبر من القرص الصلب
 Secondary Memory
- (٥٨) فإن وحدات قياس سرعة الوصول إلى الذاكرة العشوائية
 (أ) البايت
 (ب) البايت
 (ج) البايت
 (د) لا شيء مما ذكر
- (٥٩) فإن وحدات قياس سرعة ذاكرة الـ RAM
 (أ) البايت
 (ب) البايت
 (ج) البايت
 (د) البايت
- (٦٠) الذاكرة التي تستعمل فقط في عملية استنهاض الحاسب
 (أ) RAM
 (ب) ذاكرة الكاش
 (ج) ROM
 (د) Boot Memory
- (٦١) تعتبر نوعاً من أنواع الذاكرة الثانوية
 (أ) ذاكرة القراءة فقط
 (ب) ذاكرة الكاش
 (ج) الأقراص الصلبة
 (د) ROM
- (٦٢) لمتناب المتوسط الحسابي لخلايا من ورقة عمل من مصنف أكسل نستعمل الدالة
 (أ) Average
 (ب) Mean
 (ج) Center
 (د) لا شيء مما ذكر
- (٦٣) تسمى عملية تحميل الملفات من العميل إلى الخادم
 (أ) Uploading
 (ب) Downloading
 (ج) Time Sharing
 (د) لا شيء مما ذكر

أخوكم سعد العنزي

پ

1

1

ज.

!

1

پ

أخوكم سعد العنزي

