



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
كلية إدارة الأعمال

الاختبار النهائي

الفصل الدراسي الثاني / العام الجامعي ١٤٢١/١٤٢٢ هـ

ساعتان
تقنية معلومات ١
٣٩٣٧٦ - (طلاب)
د. / أحمد محمد الشريف

زمن الاختبار
اسم المقرر
رقم الـ CRN
اسم استاذ المقرر

اسم الطالب	الأول	الأب	الجد	العائلة
رقم الطالب الجامعي				

رمز النموذج

C

فضلاً تأكد من الآتي :

- ١ - استخدام القلم الرصاص HB2 فقط أثناء الإجابة.
- ٢ - كتابة اسمك رباعياً ورقمك الجامعي على ورقة الأسئلة وكذلك تظليل الدوائر المقابلة لكل رقم في الخانة المخصصة لذلك تظليلاً كاملاً في ورقة الإجابة الإلكترونية.
- ٣ - التأكد من مطابقة رمز نموذج ورقة الأسئلة مع رمز نموذج ورقة الإجابة الإلكترونية.
- ٤ - الإجابة تكون فقط على ورقة الإجابة الإلكترونية حيث هي التي سيتم تصحيحها.
- ٥ - عند الانتهاء من الإجابة يجب تسليم ورقة الإجابة الإلكترونية وورقة الأسئلة إلى الملاحظ.
- ٦ - التأكد من أن عدد أوراق أسئلة الاختبار هي ١١ ورقة بدون ورقة الغلاف الخارجي.

أقر أنا الموقع أدناه بأنني قد قرأت كافة التعليمات التي وردت بأعلاه وأتحمل المسؤولية كاملة تبعاً لذلك.

توقيع الطالب

ملاحظة: في حالة الحاجة إلى مسودة يمكن استخدام الفراغات الموجودة بورقة الأسئلة.

د. أحمد الشريف

ت

١- ذاكرة القراءة فقط تسمى أيضا:

أ- Random Access Memory

ب- ROM

ج- Fast Memory

د- Secondary Memory

٢- تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي كـ:

أ- وحدة تخزين رئيسية

ب- وحدة تخزين ثانوية

ج- ALU

د- Control Unit

٣- البيانات المخزنة في الـ ROM :

أ- تبقى محفوظة عند انقطاع التيار الكهربائي

ب- تفقد عند انقطاع التيار الكهربائي

ج- تحمل تلقائيا من طرف نظام التشغيل إلى القرص الصلب عند انقطاع التيار الكهربائي

د- يمكن استرجاعها بعد انقطاع التيار الكهربائي بواسطة البرنامج SCANDISK

٤- من وحدات الإخراج:

أ- لوحة المفاتيح

ب- شاشة العرض البصري

ج- Track Ball

د- Dot Matrix Printer

٥- من وحدات الإدخال والإخراج:

أ- شاشات العرض المسطح

ب- Touch Screen

ج- Inkjet Printer

د- منسقات الصوت

٦- الطابعات الأكثر إزعاجا:

أ- Daisy Wheel Printer

ب- Dot Matrix Printer

ج- طابعة المصفوفة

د- Laser Printer

٧- البيانات المخزنة في ذاكرة الـ RAM:

أ- تكون عادة أكبر من تلك المخزنة في الذاكرة الثانوية

ب- تفقد بمجرد انقطاع التيار الكهربائي

ج- الوصول إليها يكون أبطأ من تلك المخزنة في الذاكرة الثانوية

د- لا يمكن التعديل عليها من طرف نظام التشغيل

٨- الحواسيب التي لا تستعمل في الهواتف والمنظمات الكبيرة هي :

- أ- الحواسيب العملاقة .
- ب- الحواسيب الكبيرة .
- ج- الحواسيب الصغيرة .
- د- الحواسيب المتوسطة .

٩- يتكون نظام الحاسب من :

- أ- وحدة النظام والشاشة بالإضافة إلى الطرفيات .
- ب- المعدات ونظام التشغيل والبرمجيات التطبيقية .
- ج- المعدات والبرمجيات والمستخدمون .
- د- الشبكات والبرمجيات والمستخدمون .

١٠- تعتبر وحدة الحساب والمنطق جزءا من :

- أ- اللوحة الأم .
- ب- CPU .
- ج- وحدة التحكم .
- د- مصدر الطاقة .

١١- يحتوي حاسب الماكنتوش على:

- أ- Central Processing Unit من إنتاج شركة IBM .
- ب- Central Processing Unit من إنتاج شركة intel .
- ج- معالج مكروي من إنتاج شركة Apple .
- د- Central Processing Unit من إنتاج شركة Motorola .

١٢- ترتبط ساعة النظام مباشرة مع:

- أ- CPU .
- ب- القرص الصلب .
- ج- القوائم .
- د- الذاكرة الرئيسية .

١٣- تقع وحدة المعالجة المركزية في:

- أ- اللوحة الأم .
- ب- Power Supply .
- ج- الشاشة .
- د- Arithmetic and Logical Unit .

١٤- من وحدات الإدخال:

- أ- شاشات العرض المسطح .
- ب- الكاميرا الرقمية .
- ج- Laser Printer .
- د- الأقراص الصلبة .

١٥- من اللوحات الإضافية التي يمكن تثبيتها في ثقب التوسع:

- أ- Network Interface Card
- ب- البطاقة الذكية
- ج- بطاقة الـ ROM الإضافية
- د- بطاقة مزود الطاقة

١٦- تستخدم الحواسيب الشخصية المتوافقة مع IBM معالجات مكروية من إنتاج شركة:

- أ- Intel
- ب- Motorola
- ج- Apple
- د- IBM

١٧- البرنامج هو عبارة عن :

- أ- طريقة معقدة لحل كل المسائل باستعمال الحاسب
- ب- مجموعة من التعليمات المتسلسلة لتشغيل الحاسب بالطريقة التي يريدها المبرمج
- ج- معدات خاصة يزود بها الحاسب لتشغيله بالطريقة التي يريدها المستخدم
- د- لاشيء مما ذكر

١٨- من برمجيات النظم:

- أ- النظم المتكاملة
- ب- نظام التشغيل لينكس
- ج- النظم المحاسبية
- د- نظم إدارة الموارد البشرية

١٩- تستخدم لغات البرمجة من أجل:

- أ- تطوير برامج الحاسب
- ب- إعداد الجداول الإلكترونية المعقدة التي تحتوي على صيغ رياضية
- ج- كتابة وبرمجة شرائح العرض المعقدة
- د- لاشيء مما ذكر

٢٠- من لغات البرمجة:

- أ- مايكروسوفت وورد
- ب- مايكروسوفت أكسس
- ج- HTML
- د- Windows 7

٢١- مولدات التطبيقات عبارة عن:

- أ- لغات من الجيل الرابع
- ب- لغات من الجيل الثالث
- ج- لغات عالية المستوى
- د- لاشيء مما ذكر

ولد الحضر
فد يسلمج و امة

- ٢٢- الفرق بين المترجمات و المفسرات هو:
- أ- أن المترجم يقوم بترجمة البرنامج بلغة الآلة التعليمية تلوى الأخرى عكس المفسر.
 - ب- أن المترجم يقوم بترجمة كل البرنامج مرة واحدة عكس المفسر.
 - ج- أن المترجم يقوم بترجمة وتنفيذ تعليمات البرنامج الواحدة بعد الأخرى.
 - د- أن المترجم أقل سرعة من المفسر.

٢٣- من أنظمة التشغيل المعروفة:

- أ- Pascal V
- ب- Linux
- ج- Lotus 123
- د- Google Chrome

٢٤- من البرامج التطبيقية:

- أ- Power Point
- ب- Windows
- ج- Unix V
- د- MacOS

٢٥- النوعان الأساسيان للواجهة في البرمجيات:

- أ- التخطيب بكتابة الأوامر و Graphical User Interface.
- ب- التخطيب بكتابة الأوامر و التخطيب باستعمال الكينونات
- ج- التخطيب بكتابة الأوامر و التخطيب باستعمال لغات الجيل الرابع.
- د- التخطيب بكتابة الأوامر و التخطيب باستعمال الانترنت

٢٦- من أنواع الشبكات حسب التغطية الجغرافية:

- أ- Local Area Networks
- ب- شبكة نظير لنظير
- ج- شبكة الألياف البصرية.
- د- لاشيء مما ذكر

٢٧- تعتبر شكلا من أشكال الشبكات:

- أ- LAN
- ب- شبكة النجمة
- ج- الشبكات الموسعة.
- د- شبكة الإنترنت

٢٨- تسمى عملية تحميل الملفات من الخادم:

- أ- Uploading
- ب- Downloading
- ج- Time Sharing
- د- Multitasking

٢١. في بروتوكول التوجيه ووضع الحاسب المركزي عادة:

- أ. في فرع التوجيه
- ب. في إحداه فرع التوجيه القريبة من المستخدمين
- ج. في فرع التوجيه الأكثر قرباً من المستخدمين
- د. في فرع التوجيه الأكثر قرباً من كل الفروع الأخرى

٢٢. والمقصود من بروتوكول التوجيه هو:

- أ. التوجيه في الشبكة
- ب. التوجيه
- ج. التوجيه في فرع
- د. التوجيه في فرع

٢٣. من وظائف النقل في الشبكات:

- أ. الأداة التي تدير حركة البيانات
- ب. الأداة التي تدير حركة
- ج. الأداة التي تدير
- د. الأداة التي تدير

٢٤. من الآثار السلبية لمجتمع المعلومات Information Society:

- أ. كثرة توفر الاختصاصيين في الحاسب الآلي العاملين عن العمل
- ب. قلة الاحتكاك الاجتماعي
- ج. كثرة الاحتكاك الاجتماعي بواسطة الشبكات الاجتماعية
- د. قلة توفر الاختصاصيين في الحاسب الآلي

٢٥. الموجه Router:

- أ. يوجه الشريحة عبر المعر المناسب حتى تصل إلى الطرف الآخر
- ب. يستخدم لربط شبكتين محليتين متشابهتين
- ج. يستخدم لربط شبكتين محليتين مختلفتين
- د. يستخدم لزيادة سرعة الشبكة

٢٦. الجسر Bridge:

- أ. يوجه الشريحة عبر المعر المناسب حتى تصل إلى الطرف الآخر
- ب. يستخدم لربط شبكتين محليتين متشابهتين
- ج. يستخدم لربط شبكتين محليتين مختلفتين
- د. يستخدم لتضخيم الإشارة داخل الشبكة

٢٧. المجالات التي يكون فيها الحاسب الفضل من (الإنسان):

- أ. المهام التي تحتاج إلى إبداع و تفكير
- ب. المهام التي تحتاج إلى ذكاء
- ج. المهام المتكررة بكثرة
- د. تشخيص الأمراض في المستشفيات

- ٢٩- في شبكة النجمة بوضع الحاسب المركزي عادة:
- أ- في مقر المؤسسة
 - ب- في إحدى فروع المؤسسة القريبة من المستخدمين
 - ج- في فرع المؤسسة الأقرب من المستخدمين
 - د- في فرع المؤسسة الأقرب من كل الفروع الأخرى

- ٣٠- تقاس سرعة المودم بـ:
- أ- الميجابايت في الثانية
 - ب- BAUD
 - ج- الكيلو هرتز
 - د- الميجاهرتز

- ٣١- من وسائط النقل في الشبكات:
- أ- الأسلاك الكهربائية الرفيعة
 - ب- الأسلاك المزدوجة
 - ج- الأسلاك الهاتفية
 - د- الأسلاك الضوئية

- ٣٢- من الآثار السلبية لمجتمع المعلومات Information Society:
- أ- كثرة توفر الاختصاصيين في الحاسب الآلي العاطلين عن العمل
 - ب- قلة الاحتكاك الاجتماعي
 - ج- كثرة الاحتكاك الاجتماعي بواسطة الشبكات الاجتماعية
 - د- قلة توفر الاختصاصيين في الحاسب الآلي

٣٣- الموجه Router:

- أ- يوجه الشريحة عبر الممر المناسب حتى تصل إلى الطرف الآخر
- ب- يستخدم لربط شبكتين محليتين متشابهتين
- ج- يستخدم لربط شبكتين محليتين مختلفتين
- د- يستخدم لزيادة سرعة الشبكة

٣٤- الجسر Bridge:

- أ- يوجه الشريحة عبر الممر المناسب حتى تصل إلى الطرف الآخر
- ب- يستخدم لربط شبكتين محليتين متشابهتين
- ج- يستخدم لربط شبكتين محليتين مختلفتين
- د- يستخدم لتضخيم الإشارة داخل الشبكة

٣٥- المجالات التي يكون فيها الحاسب أفضل من الإنسان:

- أ- المهام التي تحتاج إلى إبداع و تفكير
- ب- المهام التي تحتاج إلى ذكاء
- ج- المهام المتكررة بكثرة
- د- تشخيص الأمراض في المستشفيات

للمحضر
ن

- ٣٦- حاصل سعة ذاكرة الـ RAM بـ:
 - أ- الميجابايت.
 - ب- الجيجابايت في الثانية.
 - ج- الميجاهرتز.
 - د- الكيلوبايت.

- ٣٧- أي من أنواع الذاكرة يمكن أن يتغير محتواها باستمرار :
 - أ- ذاكرة الـ ROM.
 - ب- Random Access Memory.
 - ج- ذاكرة القراءة فقط.
 - د- ذاكرة الـ BIOS.

- ٣٨- الذاكرة الثانوية :
 - أ- تكون عادة أكبر سعة من الذاكرة الرئيسية.
 - ب- تفقد محتواها عند انقطاع التيار الكهربائي.
 - ج- أكبر سرعة من الذاكرة الرئيسية.
 - د- لا يمكن تغيير محتواها إلا باستعمال معدات وبرامج خاصة.

- ٣٩- واحد تيرابايت يساوي :
 - أ- تقريبا ألف جيجابايت.
 - ب- تقريبا مليون بايت.
 - ج- تقريبا ألف بايت.
 - د- تريليون بت.

- ٤٠- أي أنواع الذاكرة تستعمل في عملية استنهاض الحاسب:
 - أ- ذاكرة الـ RAM.
 - ب- ذاكرة الكاش.
 - ج- ذاكرة القراءة فقط.
 - د- ذاكرة الاستنهاض.

- ٤١- من بين وحدات التخزين الثانوية:
 - أ- ذاكرة القراءة فقط.
 - ب- ذاكرة الكاش.
 - ج- أقراص الـ DVD.
 - د- ذاكرة الـ RAM.

- ٤٢- أي من التالي يؤثر في سرعة الحاسب:
 - أ- قوة مزود الطاقة.
 - ب- سعة ذاكرة الوصول العشوائي.
 - ج- سرعة الوصول إلى البيانات المخزنة في ذاكرة القراءة فقط.
 - د- سرعة الاتصال بشبكة الانترنت.

٤٣- ماذا يجب علينا كتابته داخل الخلية في أكسل لكي نجبره على إظهار العبارة $3+2=$ بدون أن يحسبها:

- أ- $3+2=$
- ب- $"3+2"$
- ج- $=3+2$
- د- $=3+2$

٤٤- يحتوي جدول أكسل أرقامًا في الخلايا A2 و B2 و C2 . للحصول على مجموع تلك الأرقام في الخلية A3 ، نقوم بكتابة داخل الخلية A3 :

- أ- SUM(A2:C2)
- ب- $=A2+B2+C2$
- ج- $A2+B2+C2$
- د- SUM(A2:B2)+C2

٤٥- لإدراج رمز اليورو (€) في مستند وورد نقوم بـ :

- أ- استعمال لوحة مفاتيح تحتوي على رمز اليورو
- ب- النكس على إدراج ثم رمز ثم اختيار رمز اليورو من القائمة
- ج- الضغط على المفاتيح Shift+Ctrl + E
- د- كتابة كلمة Euro ثم ننتظر وورد لاقتراح الرمز € مكانها.

٤٦- كم كمية الذاكرة العشوائية التي نتوقع أن تكون موجودة في حاسب شخصي هذه الأيام

- أ- ٢ كيلوبايت
- ب- ٢ ميجابايت
- ج- ٢ تيرابايت
- د- ٢ جيجابايت

٤٧- لإغلاق جدول أكسل بدون مغادرة أكسل يمكن:

- أ- من شريط العناوين نكس على الأيقونة X
- ب- من شريط علامات التبويب نكس على الأيقونة X
- ج- نكس على Ctrl-Shift-C
- د- نكس على Ctrl-Shift-x

٤٨

٤٨- لاستعراض النص إلى أسفل مستند وورد نستخدم:

- أ- Toolbar
- ب- Scrollbar
- ج- Menu bar
- د- Title Bar

٤٩- تعتبر كشبكة LAN :

- أ- خمسة حواسيب في نفس العمارة.
- ب- حاسبين في مدينة الرياض وثلاثة في مدينة جدة متصلة بعضها البعض عبر الانترنت
- ج- خمسة حواسيب في مدن مختلفة متصلة بواسطة خطوط هاتفية
- د- خمسة حواسيب في نفس المكتب متصلة بعضها البعض بواسطة شبكة

٥٠- للحصول على قائمة مفاتيح الاختصارات في وورد ٢٠٠٧ :

- أ- نضغط على زر ALT
- ب- نضغط على الأزرار Ctrl+ALT
- ج- بواسطة علامة التبويب الخاصة بالاختصارات
- د- بواسطة علامة التبويب الخاصة بأدوات الوصول السريع

٥١- لتغيير لغة الكتابة داخل فقرة في وورد :

- أ- نضغط على Alt+Shift
- ب- نضغط على Alt+Ctrl
- ج- نضغط على Ctrl+Shift
- د- نضغط على Alt+L

٥٢- لبداية كتابة فقرة عربية داخل مستند وورد :

- أ- نضغط على الأزرار (يمين) Ctrl+Shift
- ب- نضغط على الأزرار (يمين) Alt+Shift
- ج- نضغط على الأزرار (يمين) Ctrl +Enter
- د- نضغط على الأزرار (يمين) Ctrl+Alt

٥٣- حفظ ملف بالتنسيق النصي الغني RTF يسمح :

- أ- بنقل الملف بين تطبيقات مختلفة تشتغل تحت أنظمة مختلفة
- ب- بالتقليل من حجم الملف وذلك بالاستغناء عن الرموز الغير ضرورية.
- ج- بتحميل وإرسال الملف عبر البريد الإلكتروني بسرعة وذلك بالتقليل من حجمه.
- د- لتجهيز الملف للطباعة بشكل أسرع.

٥٤- لتحويل ملف من وورد ٢٠٠٣ إلى الإصدار ٢٠٠٧ يجب :

- أ- فتحه بواسطة وورد ٢٠٠٣ ثم حفظه تحت إصدار ٢٠٠٧
- ب- النقر على زر Office ثم تحويله باستعمال وورد ٢٠٠٧
- ج- حفظه بتنسيق HTML ثم تحويله إلى وورد ٢٠٠٧
- د- حفظه بتنسيق PDF ثم تحويله إلى وورد ٢٠٠٧

٥٥- لتحديد كلمة من نص يجب :

- أ- النقر مرتين فوق الكلمة
- ب- النقر ثلاث مرات فوق الكلمة
- ج- الضغط على المفاتيح Ctrl+A فوق الكلمة
- د- الضغط على المفاتيح CTRL+Tab فوق الكلمة

٥٦- لتحديد النص بأكمله يجب :

- أ- النقر مرتين فوق النص
- ب- النقر ثلاث مرات فوق النص
- ج- الضغط على المفاتيح Ctrl+A فوق أي كلمة من النص
- د- النقر أربع مرات فوق النص

٥٠- للحصول على قائمة مفاتيح الاختصارات في وورد ٢٠٠٧ :

- أ- نضغط على زر ALT
- ب- نضغط على الأزرار Ctrl+ALT
- ج- بواسطة علامة التبويب الخاصة بالاختصارات
- د- بواسطة علامة التبويب الخاصة بأدوات الوصول السريع

٥١- لتغيير لغة الكتابة داخل فقرة في وورد :

- أ- نضغط على Alt+Shift
- ب- نضغط على Alt+Ctrl
- ج- نضغط على Ctrl+Shift
- د- نضغط على Alt+L

٥٢- لبداية كتابة فقرة عربية داخل مستند وورد :

- أ- نضغط على الأزرار (يمين) Ctrl+Shift
- ب- نضغط على الأزرار (يمين) Alt+Shift
- ج- نضغط على الأزرار (يمين) Ctrl+Enter
- د- نضغط على الأزرار (يمين) Ctrl+Alt

٥٣- حفظ ملف بالتنسيق النصي الغني RTF يسمح :

- أ- بنقل الملف بين تطبيقات مختلفة تشتغل تحت أنظمة مختلفة
- ب- بالتقليل من حجم الملف وذلك بالاستغناء عن الرموز الغير ضرورية.
- ج- بتحميل وإرسال الملف عبر البريد الإلكتروني بسرعة وذلك بالتقليل من حجمه.
- د- لتجهيز الملف للطباعة بشكل أسرع.

٥٤- لتحويل ملف من وورد ٢٠٠٣ إلى الإصدار ٢٠٠٧ يجب :

- أ- فتحه بواسطة وورد ٢٠٠٣ ثم حفظه تحت إصدار ٢٠٠٧
- ب- النقر على زر Office ثم تحويله باستعمال وورد ٢٠٠٧
- ج- حفظه بتنسيق HTML ثم تحويله إلى وورد ٢٠٠٧
- د- حفظه بتنسيق PDF ثم تحويله إلى وورد ٢٠٠٧

٥٥- لتحديد كلمة من نص يجب :

- أ- النقر مرتين فوق الكلمة
- ب- النقر ثلاث مرات فوق الكلمة
- ج- الضغط على المفاتيح Ctrl+A فوق الكلمة
- د- الضغط على المفاتيح CTRL+Tab فوق الكلمة

٥٦- لتحديد النص بأكمله يجب :

- أ- النقر مرتين فوق النص
- ب- النقر ثلاث مرات فوق النص
- ج- الضغط على المفاتيح Ctrl+A فوق أي كلمة من النص
- د- النقر أربع مرات فوق النص

٥٧- عند حفظ ملف جديد يقترح وورد المجلد الافتراضي :

- أ- Desktop
- ب- My Documents
- ج- Documents
- د- Documents and Settings

٥٨- يمكن تعديل معلومات الملف مثل اسم المؤلف من خلال :

- أ- لوحة معلومات المستند التي تظهر من خيار خصائص عند الضغط على زر أوفيس
- ب- الضغط على زر الفلرة الأيمن فوق زر أوفيس ومن ثم الدخول إلى خصائص
- ج- الضغط على زر الفلرة الأيمن فوق شريط العنوان
- د- الذهاب إلى تبويب إدراج ثم اختيار اسم المؤلف

٥٩- عند ارتكاب خطأ إملائي في النص :

- أ- يضع وورد خط أحمر منعرج تحت الكلمات الخاطئة
- ب- يغير وورد لون الكلمات الخاطئة إلى اللون الأحمر
- ج- يقوم وورد بتصحيح الكلمات الخاطئة تلقائياً بعد وضع خط أحمر منعرج تحته
- د- يقوم وورد بوضع خط أحمر مستقيم تحت الكلمات الخاطئة وعند النقر عليها يقوم باقتراح الكلمات الصحيحة

٦٠- يمكن تحديد المسافة البادئة للسطر الأول من فقرة من خلال :

- أ- مربع النص الخاص الموجود في تبويب فقرة من تبويب تخطيط صفحة
- ب- تبويب فقرة من تبويب تخطيط صفحة
- ج- تبويب تخطيط صفحة مباشرة
- د- النقر بالزر الأيمن للفلرة فوق الفقرة المظلة

٦١- لإدراج عمود في ورقة عمل من مصنف أكسل :

- أ- نكيس على الزر الأيمن للفلرة فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يساره ثم نختار إدراج من القائمة وبعدها نكيس على خانة إدراج عمود بأكمله ثم نكيس على موافق
- ب- نضع المؤشر فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يساره ثم نضغط على Ctrl+Enter
- ج- نكيس على الزر الأيمن للفلرة فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يمينه ثم نختار إدراج من القائمة وبعدها نكيس على خانة إدراج عمود بأكمله ثم نكيس على موافق
- د- لا شيء مما ذكر

٦٢- لحساب مجموع خلايا من ورقة عمل من مصنف أكسل نستعمل الدالة :

- أ- SUM
- ب- TOTAL
- ج- ALL
- د- مجموع

٢٠٠٠
٢٠٠٠

- ٦٣- أنظمة المعلومات الإدارية هي عبارة عن:
- أ- أنظمة لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات المناسبة
 - ب- أنظمة لتزويد المديرين بالمعلومات الضرورية من جميع أقسام المؤسسة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات اليومية
 - ج- أنظمة لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات الصعبة التي تواجه المؤسسات
 - د- أنظمة لتحليل المعلومات و استخراج المعرفة الضرورية لاتخاذ القرارات من طرف مديري الشركة

- ٦٤- تستخدم جدران النار Firewalls كنظام:
- أ- لمنع المستخدمين الغير المرخص لهم من الوصول إلى النظام من داخل المؤسسة
 - ب- للحفاظ على سلامة الأجهزة الحاسوبية من التلف الناتج عن الحرائق
 - ج- لإدارة الشبكات الموسعة وضمان تشغيلها باستمرار في حالة نشوب حريق
 - د- لمنع تسرب البيانات من المؤسسة عبر الانترنت

- ٦٥- تستخدم الـ Search Engines :
- أ- البحث على المعلومات في الانترنت
 - ب- إرسال واستقبال البريد الالكتروني عبر الانترنت
 - ج- البحث عن المعلومات في الشبكات الاجتماعية
 - د- البحث عن المعلومات في الشبكات المحلية

- ٦٦- التجارة الالكترونية هي عبارة عن:
- أ- بيع وشراء الأجهزة و المعدات الالكترونية
 - ب- البيع والشراء عن طريق الانترنت
 - ج- تجارة الحواسيب باستعمال شبكة الانترنت للدعاية لها
 - د- البيع والشراء باستعمال البريد الالكتروني للتواصل بين الموردين والعملاء

- ٦٧- من محاسن التجارة الالكترونية:
- أ- إمكانية معاينة البضاعة بشكل أدق باستعمال أنظمة الحاسب المتطورة المزودة بالكاميرات الرقمية
 - ب- توفر الخدمة على مدار الساعة
 - ج- إمكانية الاتصال والتحدث عبر الانترنت مع المندوبين التجاريين على مدار الساعة بخصوص السلع المعروضة
 - د- ضمان الدفع الالكتروني باستعمال الانترنت

- ٦٨- تستخدم الحواسيب حالياً في المستشفيات و المراكز الصحية للأغراض التالية:
- أ- تشخيص الأمراض الخبيثة بواسطة برمجيات ذكية متقدمة
 - ب- وصف العلاج باستعمال أنظمة الحاسب المتقدمة
 - ج- تخزين سجلات المرضى و تحديد المواعيد
 - د- تقديم المساعدة للمرضى بخصوص كيفية تناول الدواء عن طريق الانترنت

٥٢١

٦٩ - لحساب عدد القيم الموجودة في مجموعة من الخلايا من ورقة عمل من مصنف أكسل نستخدم الدالة:

- أ- Count
- ب- Number
- ج- Cells
- د- عدد

٧٠ - لحساب المتوسط الحسابي لخلايا من ورقة عمل من مصنف أكسل نستخدم الدالة:

- أ- Average
- ب- Mean
- ج- Center
- د- متوسط