ظلل (اختار) الإجابة الصحيحة مما يلي:

1- تحدث الإعاقة علي مراحل ثلاث وفق الترتيب التالي:
أ – الإصابة – حدوث العامل المسبب – الإعاقة .
ب – الإصابة – العجز – الإعاقة .
ج – حدوث العامل المسبب – القصور الوظيفي – العجز .
د – القصور الوظيفي – العجز – الإعاقة .

2- المرض العقلي عبارة عن.....
أ – نقص في درجة الذكاء
ب – بطء في درجة الذكاء
ج – اختلال في التوازن العقلي
د – تخلف في القدرة العقلية

3– تمثل إعاقات التعلم قصور في القدرة على التعلم في مجالات معينة على الرغم من أن ذكاء الطفل قد يكون.....
أ – متدني بصورة ملحوظة
ب – أقل من المتوسط
ج – أقل من المتوسط أو عاديا
د – عاديا أو عاليا

4- يشير مصطلح الافيزيا إلى إعاقة.....
أ – القراءة و الكتابة
ب – الكلام و التعبير
ج – الاتصال و التخاطب
د – الحركة و السير

5– من الصعب الوصول إلى تقديرات دقيقة لعدد أو نسب المعاقين في الوطن العربي بسبب.....
أ – عدم وجود تعريفات إجرائية
ب – نقص الوعي الطبي
ج – ندرة مراكز الفحص المبكر
د – عدم وجود دراسات مسحية لتحديد حجم المشكلة .

6- يبلغ وزن مخ الطفل بعد الولادة مباشرة..... من وزن مخ الراشد .
أ – 5%
ب – 25%
ج – 50%
د – 70%

7- وزن الطفل يزيد ..... في الشهر السادس من عمره.

أ- ضعفين
ب – ثلاثة أضعاف
ج – أربعة أضعاف
د – خمسة أضعاف

8- يعد خروج المرأة للعمل من .....المسببة للإعاقة.

أ – العوامل الاجتماعية
ب – العوامل المرتبطة بالجوانب الصحية
ج – العوامل الوراثية
د – العوامل المرتبطة بالحوادث

9– يزداد وزن الطفل ..... في نهاية العام الأول من عمره عن وزنه عند الميلاد.

أ- ضعفين
ب – ثلاثة أضعاف
ج – أربعة أضعاف
د – خمسة أضعاف

10- تقسيم الإعاقة إلى مراحل يسمح.....

أ – بتحديد مدى درجة الإعاقة
ب – بتصميم البرنامج التربوي الفردي
ج – بالوقاية من الوصول إلى حالة الإعاقة
د – بتحديد أدق و اشمل بخصائص و سمات الإعاقة

11- تجاهل الحديث الموجه إليه بشكل متكرر من ..... لطفل التوحد.

أ – الخصائص البدنية
ب – الخصائص السلوكية
ج – مشاكل التخاطب و التواصل اللغوي
د – مشاكل الاستجابة للمثيرات الحسية

12- يرجع تعدد و تنوع أعراض التوحد إلى.....

أ – تعدد و تنوع أطفال التوحد
ب – تعدد و تنوع المعايير المستخدمة
ج – تعدد و تنوع العوامل المسببة
د – تعدد و تنوع محاور النمو

13– يتضمن المعيار الأول من معايير تشخيص التوحد ظهور ستة أعراض أو أكثر من ثلاث مجموعات على أن يكون منها على الأقل

أ – واحد من كل مجموعة .
ب – اثنان من كل مجموعة .
ج – واحد من المجموعة الأولي و اثنان من المجموعتين الثانية و الثالثة .
د - اثنان من المجموعة الأولي بالإضافة إلى عرض واحد على الأقل من المجموعتين الثانية و الثالثة .

14- حوالي..... من حالات التوحد تكون مصاحبة بتخلف عقلي من بسيط الى شديد .

أ – 30%
ب – 40%
ج – 60%
د – 70%

15- اختلاف الطفل في التجاوب مع الأمراض من ..... لطفل التوحد.

أ – الخصائص البدنية
ب – الخصائص السلوكية
ج – مشاكل التخاطب و التواصل اللغوي
د – السلوكيات النمطية

16- القصور الكمي و الكيفي في التفاعل الاجتماعي من ..... لطفل التوحد.

أ – الخصائص البدنية
ب – الخصائص السلوكية
ج – مشاكل التخاطب و التواصل اللغوي
د – السلوكيات النمطية

17- مستوى الذكاء اللفظي و غير اللفظي يكاد يكون متساويا لدى.....

أ – أطفال التوحد
ب – أطفال التخلف العقلي
ج – أطفال الريت من الذكور فقط
د – أطفال الاسبرجر من الإناث فقط

18- نسبة انتشار متلازمة الاسبرجر بين الذكور إلي الإناث تبلغ.....

أ – 1 : 5
ب – 1 : 9
ج – 1 : 7
د – 1 : 10

19- تعد اضطرابات التنفس أحد الأعراض الرئيسية لإعاقة.....

أ – التخلف العقلي البسيط

ب– طيف التوحد

ج – الاسبرجر

د – الريت

20- يطلق على المرحلة الثالثة من مراحل تطور حالات الريت مرحلة.....

أ – التدهور السريع

ب – التوقف

ج- الكمون

د - الفقدان