


أسئله اختبار تقنية معلومات - ١ - ١٤٣٤ الترم الاول



اخوكم: سعد العنزي

من أنواع البرمجيات
(أ) برمجيات النظم
(ب) البرمجيات التطويرية
(ج) لا شيء مما ذكر
(د) كل ما ذكر

يعتبر من برمجيات النظام

(أ) نظم دعم القرار

(ب) نظم المعلومات الإدارية

(ج) نظام التشغيل Mac OS

(د) النظام المحاسبية

(١٠) تعتبر وحدة الحساب والمنطق جزءاً من
(أ) اللوحة الأم
(ب) CPU
(ج) وحدة التحكم
(د) مصدر الطاقة

(١١) يحتوي حاسب الماكنتوش على

(أ) CPU من إنتاج شركة IBM

(ب) CPU من إنتاج شركة إنتل

(ج) معالج ميكروي من إنتاج شركة Apple

(د) وحدة معالجة مركزية من إنتاج شركة Motorola

(١٢) ترتبط الـ System Clock مباشرة مع

(أ) CPU

(ب) مشغل القرص المرن

(ج) القوايس


(د) مصدر الطاقة

١٣) لحساب مجموع خلايا من ورقة عمل من مصنف اكسل نستعمل الدالة

SUM	(أ)
TOTAL	(ب)
ALL	(ج)
لا شيء مما ذكر	(د)

(١٤) الطابعات الأكثر سرعة

Daisy Wheel Printer	(أ)
طابعة المصنوفة	(ب)
طابعة الليزر	(ج)
Dot Matrix Printer	(د)



أخوكم سعد العنزي

(٢٢) في شبكة النجمة يوضع الحاسوب المركزي في مقر المؤسسة

- (د) في الخارج الذي يوجد فيه المبرمجين بوفرة
(ج) في الخارج الذي يوجد فيه عمال السبوتة بوفرة
(ب) في الغرب فرج المستخدمين
(أ) في مقر المؤسسة

(٧٣) تقاس سرعة المودم بالميجابايت (١)

- (1) بالموحدين
(2) بالانوار
(3) بالكلية
(4) لا شيء مما ذكر

(٢) من وسائل النقل في الشركات
الإسلاك المزودة

- (٢) من وسائل الحماية الكهربائية:
- (أ) الأسلاك المزودة
 - (ب) الأسلاك الكهربائية الخاصة
 - (ج) الأسلاك الناعمة
 - (د) الأسلاك الرفيعة

(٢) من الآثار السلبية لمجتمع المعلومات

- (٢) من الآثار السلبية لتجميع المعلومات
- (أ) كثرة الاختصاصيين في الحاسب العاطلين عن العمل
- (ب) قلة الاحتكاك الاجتماعي
- (ج) العولمة
- (د) عدم وفرة الاختصاصيين في الحاسب لتغطية حاجة السوق

Router 1 (V)

- يوجه الشريحة عبر العمر المناسب حتى وصولها الى الطرف الآخر
- (ب) يستخدم لربط شبكتين محليتين متساويتين
- (ج) يستخدم لربط شبكتين محليتين مختلفتين
- (د) يستخدم لتضخيم إشارة الشبكات

(يستخدم لربط شبكتين محلتين مختلفتين

- Bridge (ا)
Router (ب)
Gateway (ج)
Repeater (د)

بستخدام لربط شبكتين محلتين متشابهتين

- | | |
|----------|-----|
| Bridge | (B) |
| Router | (C) |
| Gateway | (E) |
| Repeater | (A) |

أخوكم سعد العنزي

أخوكم سعد العنزي

أخوكم سعد العنزي

- (٢١) تعتبر مميزات التطبيقات
(أ) لغات من الجيل الرابع
(ب) لغات من الجيل الأول
(ج) Object Oriented Languages
(د) لغات عالية المستوى

(٢٢) يستخدم تقنية الإشارات والموجات عبر المسافات الطويلة

- (أ) Bridge
(ب) Router
(ج) Gateway
(د) Repeater

(٢٣) ليس من أنظمة التشغيل المعروفة

- (أ) Unix
(ب) Linux
(ج) Mac OS
(د) Win Zip

(٢٤) ليس من البرامج التطبيقية

- (أ) Power Point
(ب) Excel
(ج) MS Access
(د) Windows

(٢٥) أنظمة المعلومات الإدارية

- (أ) أنظمة لمساعدة المدراء في تحليل كميات كبيرة من المعلومات والتنسيق بوضع الشركة في
(ب) أنظمة لتزويد المدراء بالمعلومات الضرورية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الروتينية
(ج) أنظمة لمساعدة المدراء في اتخاذ القرارات غير الروتينية
(د) أنظمة تساعد المدراء في استخلاص المعرفة

(٢٦) تستخدم جدران النار

- (أ) لمنع المستخدمين الغير المرخص لهم من الوصول إلى النظام من داخل المؤسسة
(ب) للحفاظ على سلامة الأجهزة الحاسوبية من التلف الناتج عن الحرائق
(ج) لإدارة الشبكات وضمان تشغيلها باستمرار في حالة نشوب حريق
(د) لمنع تسريب البيانات من المؤسسة عبر الانترنت

(٢٧) تستخدم محركات البحث

- (أ) للبحث عن المعلومات في الانترنت
(ب) لإرسال واستقبال البريد الالكتروني عبر الانترنت
(ج) للبحث عن المعلومات في الشبكات الاجتماعية
(د) للبحث عن المعلومات في قواعد البيانات

أخوكم سعد العنزي

(٣٦) التجارة الالكترونية

- (أ) بيع وشراء الأجهزة و المعدات الإلكترونية
(ب) البيع والشراء عن طريق الإنترنت
(ج) تجارة الحواسيب باستعمال شبكة الانترنت
(د) البيع والشراء باستعمال البريد الإلكتروني والاتصال بين التوربين والعملاء

(٣٧) يتم إدراج نص تشعبي Hyperlink في مستند وورد

- (أ) باستعمال المفاتيح Ctrl+K
(ب) باستعمال المفاتيح Ctrl+Shift+K
(ج) باستعمال المفاتيح Ctrl+H
(د) كل ما ذكر

(٣٨) يدل الخط الأحمر المتعرج تحت كلمة ما في مستند وورد

- (أ) خطأ إملائي
(ب) خطأ نحوي
(ج) نص تشعبي
(د) لا شيء مما ذكر

(٣٩) يسمى الشريط الذي يقع تحت شريط العنوان

- (أ) Ribbon
(ب) Tool Bar
(ج) Status Bar
(د) Scroll Bar

(٤٠) يتم تعديل معلومات الملف مثل اسم المؤلف من خلال

- (أ) لوحة معلومات المستند التي تظهر من خيار خصائص عند الضغط على زر أوفيس
(ب) الضغط على زر الفارة الأيمن فوق زر أوفيس ومن ثم الدخول إلى خصائص باستعمال المفاتيح
(ج) الضغط على زر الفارة الأيمن فوق شريط العنوان
(د) تبويب إدراج ثم اختيار اسم المؤلف من علامات التبويب الفرعية

(٤١) تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي

- (أ) Primary Memory
(ب) وحدة تخزين ثانوية
(ج) وحدة تحكم
(د) ALU

أخوكم سعد العنزي

(٤٢) عند انقطاع التيار الكهربائي

- (أ) البيانات المخزنة في الـ ROM تبقى محفوظة
(ب) تتلف بعض البيانات المخزنة في ذاكرة القراءة فقط
(ج) بعض البيانات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي تبقى محفوظة
(د) تتلف كل البيانات المخزنة في القرص الصلب

أخوكم سعد العنزي

تقنية معلومات (١)

الفصل الأول ١٤٣٤/١٤٣٣ هـ

نموذج B

(٤٣) من وحدات الإخراج

- (أ) الكاميرا الرقمية
(ب) Speakers
(ج) Track Ball
(د) لوحة المفاتيح الافتراضية

(٤٤) يتكون نظام الحاسب من

- (أ) وحدة النظام والشاشة بالإضافة إلى الطرقيات
(ب) المعدات ونظم التشغيل والبرمجيات التطبيقية
(ج) المعدات والبرمجيات والمستخدمون
(د) الشبكات والبرمجيات والمستخدمون

(٤٥) من وحدات الإدخال

- (أ) Video Display Unit
(ب) Web Cam
(ج) مطبعة الليزر
(د) ذاكرة الفلاش

(٤٦) تكون سعة ذاكرة الكاش

- (أ) أكبر عادة من سعة ذاكرة الوصول العشوائي
(ب) أقل من سعة ذاكرة الوصول العشوائي
(ج) في حدود ٤ تيرابايت
(د) في حدود ٢ جيجابايت

(٤٧) ليس من أنواع نظم التشغيل

- (أ) النظم المتعددة المهام
(ب) النظم المتعددة المعالجة
(ج) النظم ذات المشاركة الزمنية
(د) النظم ذات المشاركة في البيانات

(٤٨) يمكن تحديد المسافة البادئة للسطر الأول من فقرة من خلال

- (أ) مربع النص الخاص الموجود في تبويب فقرة من تبويب تخطيط صفحة الضغط على زر الفأرة
(ب) تبويب فقرة من تبويب تخطيط صفحة
(ج) تبويب تخطيط صفحة مباشرة
(د) كل ما ذكر

(٤٩) لإدراج عمود في ورقة عمل من مصنف أكسل

- (أ) نكس على الزر الأيمن للفأرة فوق أية خلية من العمود التي نريد أن ندرج عموداً على يد إدراج من القائمة وبعدها نكس على خانة إدراج عمود بأكمله ثم نكس على موافق
(ب) نضع المؤشر فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يساره ثم نضغط
(ج) نكس على الزر الأيمن للفأرة فوق أية خلية من العمود الذي نريد أن ندرج عموداً على يد إدراج من القائمة وبعدها نكس على خانة إدراج عمود بأكمله ثم نكس على موافق
(د) كل ما ذكر

(٥٧) تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي ذاكرة متطايرة
 (أ) True
 (ب) False
 (ج) Non Volatile Memory
 (د) تأتي سرعة أكبر من القرص الصلب
 (هـ) Secondary Memory

(٥٨) فإن وحدات قياس سرعة الوصول إلى الذاكرة العشوائية
 (أ) البايت
 (ب) البايت
 (ج) البايت
 (د) البايت
 (هـ) البايت

(٥٩) فإن وحدات قياس سرعة ذاكرة الـ RAM
 (أ) البايت
 (ب) البايت
 (ج) البايت
 (د) البايت
 (هـ) البايت

(٦٠) الذاكرة التي تستعمل فقط في عملية استنهاض الحاسب
 (أ) RAM
 (ب) ذاكرة الكاش
 (ج) ROM
 (د) Boot Memory

(٦١) تعتبر نوعاً من أنواع الذاكرة الثانوية
 (أ) ذاكرة القراءة فقط
 (ب) ذاكرة الكاش
 (ج) الأقراص الصلبة
 (د) ROM

(٦٢) لمتناب المتوسط الحسابي لخلايا من ورقة عمل من مصنف أكسل تستعمل الدالة
 (أ) Average
 (ب) Mean
 (ج) Center
 (د) لا شيء مما ذكر

(٦٣) تسمى عملية تحميل الملفات من العميل إلى الخادم
 (أ) Uploading
 (ب) Downloading
 (ج) Time Sharing
 (د) لا شيء مما ذكر

أخوكم سعد العنزي

- (٥٧) الفرق بين المبرمجيات والمعالجات
 (أ) المبرمجيات هي برامج الكمبيوتر التي تدير الجهاز وتنفذ الأوامر
 (ب) المبرمجيات هي برامج الكمبيوتر التي تدير الجهاز وتنفذ الأوامر
 (ج) المبرمجيات هي برامج الكمبيوتر التي تدير الجهاز وتنفذ الأوامر
 (د) المبرمجيات هي برامج الكمبيوتر التي تدير الجهاز وتنفذ الأوامر

- (٥٨) الذاكرة التي لا يتغير محتواها
 (أ) RAM
 (ب) ROM
 (ج) ذاكرة التخزين
 (د) Secondary Memory

- (٥٩) تكون الذاكرة الثانوية
 (أ) أكبر سعة من الذاكرة الرئيسية
 (ب) أكبر سرعة من الذاكرة الرئيسية
 (ج) متساوية
 (د) أقل سعة من ذاكرة التخزين الأولية

- (٦٠) واحد جيجابايت يساوي
 (أ) ألف بايت
 (ب) ألف ميجابايت
 (ج) ألف كيلوبايت
 (د) تريليون بايت

- (٦١) يعتبر TEX
 (أ) برنامج لمعالجة النصوص
 (ب) برنامج لإعداد الجداول الإلكترونية
 (ج) برنامج لإدارة الشبكات
 (د) برنامج لإدارة قواعد البيانات

- (٦٢) يحتوي شريط أدوات الوصول السريع لمعالج النصوص وورد على
 (أ) الأوامر المستعملة بكثرة
 (ب) الأوامر التي يكون وقت تنفيذها سريعاً مقارنة مع باقي الأوامر
 (ج) أوامر ضبط الفقرات
 (د) لا شيء مما ذكر

- (٦٣) يعتبر من الأنواع الأساسية للواجهات في البرمجيات
 (أ) التخطيب بكتابة البرامج
 (ب) GUI
 (ج) التخطيب باستعمال الميكروفون
 (د) التخطيب باستعمال الكينونات

أخوكم سعد العنزي

أخوكم سعد العنزي

(٩٤) تعتبر شبكة الصرافات الآلية
WAN شبكة (أ)
LAN شبكة (ب)
STAR شبكة (ج)
Peer to Peer شبكة (د)

(٩٥) ليس من أشكال الشبكات
شبكة النجمة (أ)
شبكة الناقل (ب)
شبكة الحلقة (ج)
شبكة الانترنت (د)

(٩٦) الأجهزة غير المستعملة في الشبكات الموسعة
الموزع (أ)
المحول (ب)
الموجه (ج)
المخزن (د)

(٩٧) تسمى عملية تحميل الملفات من الخادم الى العميل
Uploading (أ)
Downloading (ب)
Time Sharing (ج)
Real Time Collaborating (د)

(٩٨) كمية الذاكرة العشوائية التي تتوقع أن تكون موجودة في حاسب شخصي هذه الأيام
٢ كيلوبايت (أ)
٢ ميجابايت (ب)
٢ تيرابايت (ج)
٢ جيجابايت (د)

(٩٩) تستخدم الحواسيب حالياً في المستشفيات و المراكز الصحية للأغراض التالية
تشخيص الأمراض الخبيثة بواسطة برمجيات ذكية متقدمة (أ)
وصف العلاج باستعمال أنظمة الحاسب الذكية (ب)
تخزين سجلات المرضى و تحديد المواعيد (ج)
لا شيء مما ذكر (د)

(٧٠) ماذا يجب علينا كتابته داخل الخلية لكي نجبر أكسل على إظهار العبارة 1-2-3 بدون أن يحسبها

'=1-2-3 (أ)
"=1-2-3" (ب)
=1-2-3/ (ج)
لا شيء مما ذكر (د)

أخوكم سعد العنزي

اتمنى لكم التوفيق والنجاح

مع التمنيات الطيبة بالتوفيق