

المرض	اسبابه	اعراضه ونوعه	انتشاره
البروسيل (الحمى المالطيه) (حمى البحر الأبيض المتوسط)(الحمى المتوجه)	شرب الحليب ومشتقاته كالاجبان الغير معقمه والملوته بالبكتيريا	مرض بكتيري هام وخطير يصيب الانسان حمى غير منتظمه او متموجه مع عرق شديد وغزير وقشعريره والام في المفاصل والعضلات	في جميع انحاء العالم وتظهر بصوره دوريه في القرى وبين الرجال اكثر من النساء بسبب المخاطر المهنيه
شجيلة (الزحار)	تناول اغذيه ملوثة بها	مرض بكتيري	
التسمم الوشيقي	اغذيه معلبه غير محفوظه جيدا	الجهاز العصبي-صعوبه في البلع/دوار/ارتخاء عضلات/صعوبه تنفس/صعوبه تحريك العين والكلام	
بكتيريا عنقوديه	العاملين في الطهي ذو البثره او الاصبع المجروح	بكتيريا تصيب الطعام	
ايشريشيا كولاي	تلوث المياه	اسهال شديد للأطفال والمسافرين	
الزحار البكتيري		بكتيريا تسبب اسهال مصحوب بالدم بعض الاحيان	
الزحار الأميبي	طفيل اولي ينتقل عن طريق المياه والاطعمه الملوثة بالطور المعدي	اسهال مصحوب بالدم والمخاط معظم الاحيان	
السل Tuberculosis	الاغذيه المصابه بهذه الكائنات	واسع الانتشار ويصيب الانسان والحيوان	السل البقري يظهر في القرى
الجمره الخبيثه Anthrax	اغذيه ملوثة بعصيات الجمره الخبيثه		
الاكياس المانيه	تناول اغذيه ملوثة ببيض دوده الكلب الشريطيه او من خلال الاحتكاك مع الكلاب المصابه ملتصقه بشعر الكلاب	الكبد والرئتين اكثر الاعضاء أصابه وحسب حجم الحويصله تتراوح من راس الدبوس الى حجم راس الطفل في الكبد تسبب الألم في البطن اما في الرئه تسبب الام الصدر وسعال	في جميع دول العالم التي تنتشر فيها الكلاب الضاله
الانتيمبا/الجاردي/	تلوث غذائي بكائنات طفيليه		
الحمى القلاعيه/التهاب الكبد الفيروسي/انفلونزا الطيور والخنزير	تلوث الغذاء بالفايروسات		
انفلونزا الخنازير	فيروس انفلونزا الخنازير H1N1 H3N2تحور واصبح ليصيب النسان والطيور ليس سريع الانتشار وغير مهلك	(معدى) يشبه اعراض الموسمي حراره سعال التهاب حلق الام عضلات احتمال حدوث مضاعفات التهاب رئوي والجهاز التنفسي	ينتشر كالانفلونزا الموسميه بالعطاس والسعال ولمس الملوث بالفايروس وبعدا لمس الفم والانف(تعيش الفيروسات البكتيريه من 2 الى 3 ساعات علا سطح)
انفلونزا الطيور	بين الطيور وهو مهلك جدا	(معدى) طرق انتقاله واعراضه	اسيا /الصين

وتاييلاند وفيتنام واليابان وكوريا الجنوبيه وموخرا في روسيا وتركيا ورومانيا واليونان	كثيره ومتنوعه (المحاضره الثامنه)مراجعه الملخص ص44 ص 45	H5N1 ليس سريع الانتشار عن طريق الاغذيه الملوته ويجب طهي البيض اكثر من 70 درجة منويه	
	فيروس وهو اكثر عدوى من الايدز	في الترتيب الثاني بعد التبغ كسبب للاصابه بالسرطان	<b>الالتهاب الكبدي</b>
في جميع دول العالم	معدي شديد الخطوره يتصف بتقلصات عضليه شديده الفك السفلي والرقبه ثم يتبعه تصلب عضلات الجذع وتقلصها وعضلات الأطراف وتقلصها	بكتيريا لاهوانيه تعيش في التربه والفضلات الحيوانيه وتدخل الجسم من خلال الجروح والخدوش او وخزه خفيفه ويفرز سموم فعاله الى الدم	<b>الكزاز</b>
في المجتمعات التي تكون الدفتيريا مستوطنه فيها بعض الأشخاص يكون لديه حلق سليم ولكنه حامل للمرض ويعدي الاخرين/الغبار في المستشفيات ربما يكون ملوث بالافرازات الجافه /حليب الابقار الملوث من مصدر ادمي حامل للعدوى علاجه يكون بالتحصين بالتلقيح من عمر 6-8 شهور لقاح ثلاثي في العضل	مرض حاد ومعدي غالبا في الاغشيه المخاطيه والممر التنفسي او الجلد ينتج سموم داخلية تسبب التهاب الاعصاب وعضله القلب والبكتريا الوتديه تتسبب في التهاب موضعي للحلق مع افراز ماده لاصقه رماديه بيضاء ويكون مصحوب بتسمم دموي بسبب افراز كمية السموم	بكتيريا وتديه دفتيريه	<b>الدفتيريا</b>
	الجلد الخالي من الشعر تظهر له حجم محدد واطراف واضحه بثرات وحويصلات/فروة الراس فقدان الشعر وتسبب حكه/أصابع القدم وبطن الارجل افضل المناطق لها وتسبب حكه/في الاظافر نمو غير منتظم تغير في اللون/الذقن واللحيه /القراع على هينه كأس كتله صفراء تسبب صلح ورائحه كريهه وهذا تسببه (الشنلانيه) ويكون لون الشعر رمادي	فطريات تصيب النسان في الشعر وتسبب تقصفه وسقوطه وقد توجد في الجلد الامرد والاظافر (فطر شعري-فطربذري- فطربشروي-فطرقرني - الشنلانيه)	<b>السعف</b> الحضانه تتراوح بين 5-12 يوم
كثير من دول العالم	عن طريق العمل مع المياه الملوته بالقواقع	مياه ملوته ببرقات الديدان	<b>ديدان البلهارسيا</b> فترة الحضانه 4-7 أسابيع

	(السركاريا)تخترق الجلد ثم تتجه للاوعيه الدمويه وتكمل الى الوصول الى المثانه والشرج عند مرور السركاريا ببعض الاعضاء مثل الكبد والرئتين تسبب التهاب كبدى او التهاب رنوي الام شديده عند عملية التبول او التبرز . حمى وسعال وفقر دم قد تستمر الاصابه لسنوات مسببه سرطان المثانه والمستقيم حسب نوع الديدان		تعيش داخل الجسم من 2-5 سنوات
في جميع دول العالم وخاصه مدارس الأطفال والأماكن العامه الغير نظيفه	حكه شديده حول فتحة الشرج انتفاخ البطن	استهلاك مواد غذائيه ملوثة ببويضاتها ومن الأماكن العامه الملوثة بها او غبار ملوث	<b>الديدان الدبوسيه</b> (ديدان المقعد-ديدان الليل)
في جميع دول العالم والأماكن العامه الغير نظيفه (تضع في اليوم 20000 بيضة)	التهاب رنوي والم في الصدر انتفاخ في البطن واستفراغ وضعف عام وهزل شديد	تناول خضروات او شرب ماء ملوث ببويضاتها	<b>الاسكارس</b> تعيش من 6 شهور ل سنه
ينتشر عن طريق الاحتكاك المباشر وقد يعيش في المناشف والملابس لعدة أيام وينتشر في البيئه الفقيره التي تعيش مستوى صحي منخفض	علامات على الجلد بين الأصابع والصدر والظهر وانفاق تحت الجلد ويسبب حكه شديده وبسببها يحدث عدوى جرثومه وتقيح	مرض جلدي واسع الانتشار بسبب طفيل خارجي يسمى الحلم من نوع (ساركوبتيس سكابى)ولايرى بالعين	<b>الجرب</b> فترة الحضانه 2-6 أسابيع اول مره 1-4 أيام المره الثانيه
في معظم دول العالم وخاصه الشرق اوسطيه والحوض الأبيض المتوسط (برو مستيقوت) طور معدي للإنسان (الايستيقوت) طور معدي للحيوان		طفيل اولي وحيد الخليه يوجد في الجرذان والكلاب او الانسان حسب النوع الذي يسبب المرض ويوجد له ناقل هوائي (ذبابه الرمل)	<b>الاشمانيا</b>