

ملخص تيجان النور للأمراض وأعراضها ومسبباتها .. تنسيق هتان ..

المرض	أسبابه	أعراضه ونوعه	انتشاره
البروسيل (الحمى المالطية) (حمى البحر الأبيض المتوسط) (الحمى المتموجة)	شرب الحليب ومشتقاته كالا جبان الغير معقمه والملوثة بالبكتيريا	مرض بكتيري هام وخطير يصيب الانسان حمى غير منتظمة او متموجه مع عرق شديد وغزير وقشعريره والام في المفاصل والعضلات	في جميع انحاء العالم وتظهر بصورة دوريه في القرى وبين الرجال اكثر من النساء بسبب المخاطر المهنيه
شجيلا (الزحار)	تناول اغذيه ملوثه بها	مرض بكتيري	
التسمم الوشيقي	اغذيه معلبه غير محفوظه جيدا	الجهاز العصبي - صعوبه في البلع/دوار/ارتخاء عضلات/صعوبه تنفس/صعوبه تحريك العين والكلام	
بكتيريا عنقوديه	العاملين في الطهي ذو البشره او الاصبع المجروح	بكتيريا تصيب الطعام	
ايشريشيا كولاي	تلوث المياه	اسهال شديد للأطفال والمسافرين	
الزحار البكتيري		بكتيريا تسبب اسهال مصحوب بالدم بعض الاحيان	
الزحار الأميبي	طفيل اولي ينتقل عن طريق المياه والاطعمه الملوثه بالطور المعدي	اسهال مصحوب بالدم والمخاط معظم الاحيان	
السل Tuberculosis	الاغذيه المصابه بهذه الكائنات	واسع الانتشار ويصيب الانسان والحيوان	السل البقري يظهر في القرى
الجمره الخبيثه Anthrax	اغذيه ملوثه بعصيات الجمره الخبيثه		
الاكياس المائيه	تناول اغذيه ملوثه ببيض دوده الكلب الشريطيه او من خلال الاحتكاك مع الكلاب المصابه ملتصقه بشعر الكلاب	الكبد والرئتين اكثر الأعضاء أصابه وحسب حجم الحويصله تتراوح من راس الدبوس الى حجم راس الطفل في الكبد تسبب الألم في البطن اما في الرئه تسبب الام الصدر وسعال	في جميع دول العالم التي تنتشر فيها الكلاب الضاله

المرض	أسبابه	أعراضه ونوعه	انتشاره
الانتيمبا / الجاردي	تلوث غذائي بكائنات طفيلية		
الحمى القلاعية / التهاب الكبد الفيروسي/ انفلونزا الطيور والخنازير	تلوث الغذاء بالفايروسات		
انفلونزا الخنازير	فيروس انفلونزا الخنازير H1N1 تحور واصبح H3N2 ليصيب النسان والطيور ليس سريع الانتشار وغير مهلك	(معدي) يشبه اعراض الموسمي حراره سعال التهاب حلق الام عضلات احتمال حدوث مضاعفات التهاب رئوي والجهاز التنفسي	ينتشر كالا انفلونزا الموسمي بالعطاس والسعال ولمس الملوث بالفايروس وبعدها لمس الفم والانف (تعيش الفيروسات البكتيرييه من ٢ الى ٣ ساعات علا سطح)
انفلونزا الطيور	بين الطيور وهو مهلك جدا H5N1 ليس سريع الانتشار عن طريق الاغذيه الملوثه ويجب طهي البيض اكثر من ٧٠ درجه مئوية	(معدي) طرق انتقاله واعراضه كثيره ومتنوعه (المحاضره الثامنه) مراجعه الملخص ص ٤٤ ص ٤٥	اسيا /الصين وتايلاند وفيتنام واليابان وكوريا الجنوبيه وموخراف روسيا وتركيا ورومانيا واليونان
الالتهاب الكبدي	في الترتيب الثاني بعد التبغ كسبب للاصابه بالسرطان	فيروس وهو اكثر عدوى من الايدز	
الكرزاز	بكتيريا لاهوائيه تعيش في التربه والفضلات الحيوانيه وتدخل الجسم من خلال الجروح والخدوش او وخزه خفيفه ويفرز سموم فعاله الى الدم	معدي شديد الخطوره يتصف بتقلصات عضليه شديده الفك السفلي والرقبه ثم يتبعه تصلب عضلات الجذع وتقلصها وعضلات الأطراف وتقلصها	في جميع دول العالم

المرض	أسبابه	أعراضه ونوعه	انتشاره
الدفتيريا	بكتيريا وتديه دفتيريه	مرض حاد ومعدي غالبا في الاغشيه المخاطيه والممر التنفسي او الجلد ينتج سموم داخلية تسبب التهاب الاعصاب وعضله القلب والبكتريا الوتديه تتسبب في التهاب موضعي للحلق مع افراز ماده لاصقه رماديه بيضاء ويكون مصحوب بتسمم دموي بسبب افراز كمية السموم	في المجتمعات التي تكون الدفتيريا مستوطنه فيها بعض الأشخاص يكون لديه حلق سليم ولكنه حامل للمرض ويعدي الاخرين/الغبار في المستشفيات ربما يكون ملوث بالافرازات الجافه /حليب الابقار الملوث من مصدر ادومي حامل للعدوى علاجه يكون بالتحصين بالتلقيح من عمر ٦-٨ شهور لقاح ثلاثي في العضل
السعف الحضانه تتراوح بين ٥-١٢ يوم	فطريات تصيب النسان في الشعر وتسبب تقصفه وسقوطه وقد توجد في الجلد الامرد والاطافر (فطر شعري-فطربذري-فطربشروي-فطرقرني-الشنلانيه)	الجلد الخالي من الشعر تظهر له حجم محدد واطراف واضحه بثرات وحويصلات/فروة الراس فقدان الشعر وتسبب حكه/أصابع القدم وبطن الارجل افضل المناطق لها وتسبب حكه/في الاظافر نمو غير منتظم تغير في اللون/الذقن واللحيه /القراع على هيئه كأس كتله صفراء تسبب صلع ورائحه كريهه وهذا تسببه (الشنلانيه) ويكون لون الشعر رمادي	
ديدان البلهارسيا فترة الحضانه ٤-٧ أسابيع تعيش داخل الجسم من ٢-٥ سنوات	مياه ملوثه ببرقات الديدان	عن طريق العمل مع المياه الملوته بالقواقع (السركاريا) تخترق الجلد ثم تتجه للاوعيه الدمويه وتكمل الى الوصول الى المثانه والشرح عند مرور السركاريا ببعض الأعضاء مثل الكبد والرنتين تسبب التهاب كبدي او التهاب رئوي الام شديد عند عملية التبول او التبرز . حمى وسعال وفقر دم قد تستمر الاصابه لسنوات مسببه سرطان المثانه والمستقيم حسب نوع الديدان	كثير من دول العالم

المرض	أسبابه	أعراضه ونوعه	انتشاره
الديدان الدبوسية (ديدان المقعد - ديدان الليل)	استهلاك مواد غذائية ملوثة ببويضاتها ومن الأماكن العامة الملوثة بها او غبار ملوث	حكة شديده حول فتحة الشرج انتفاخ البطن	في جميع دول العالم وخاصة مدارس الأطفال والأماكن العامة الغير نظيفه
الاسكارس تعيش من ٦ شهور ل ٢ سنه	تناول خضروات او شرب ماء ملوث ببويضاتها	التهاب رئوي والم في الصدر انتفاخ في البطن واستفراغ وضعف عام وهزل شديد	في جميع دول العالم والأماكن العامة الغير نظيفه (تضع في اليوم ٢٠٠٠٠ بيضه)
الجرب فترة الحضانه ٢-٦ أسابيع اول مره ١-٤ أيام المره الثانيه	مرض جلدي واسع الانتشار بسبب طفيل خارجي يسمى الحلم من نوع (ساركوبتيس سكابي) ولا يرى بالعين	علامات على الجلد بين الأصابع والصدر والظهر وانفاق تحت الجلد ويسبب حكة شديده وبسببها يحدث عدوى جرثومه وتقيح	ينتشر عن طريق الاحتكاك المباشر وقد يعيش في المناشف والملابس لعدة أيام وينتشر في البيئه الفقيره التي تعيش مستوى صحي منخفض
اللشمانيا	طفيل اولي وحيد الخليه يوجد في الجردان والكلاب او الانسان حسب النوع الذي يسبب المرض ويوجد له ناقل هوائي (ذبابة الرمل)		في معظم دول العالم وخاصة الشرق اوسطيه والحوض الأبيض المتوسط (برو مستيقوت) طور معدي للإنسان (الايمستيقوت) طور معدي للحيوان
السامونيلا	تصاب الحيوانات بها ومن ثم تصاب لحومها وحليبها ومشتقاتها كذلك البيض . ونتيجة لأكل أو شرب احد هذه المواد الغذائية الحاملة لهذه البكتريا تسبب مرض التهاب المعدة	التهاب حاد في المعدة أو الامعاء مصحوبا بالصداع مع مغص وتقيؤ وغثيان و اسهال وارتفاع في درجة حرارته الجسم ، وقد يؤدي إلى ما يعرف بالجفاف	يبلغ عدد الأنواع التابعة لهذه البكتريا حوالي ٢٠٠٠ نوع

دعواتكم لنا ..