




الصفحة الأولى 1434/1435 هـ

قواعد المبيعات

1	2	3	4	5	6	7	8

شكل رقم (7)

لاكوست

(34) في الشكل رقم (7) ، الرقم الذي يدل على أيقونة مبيعات قبل الطباعة هو

- 1 (أ)
- 2 (ب)
- 3 (ج)
- 4 (د)

(35) في الشكل رقم (7) ، الرقم الذي يدل على أيقونة طريقة عرض التخطيط للمودج هو


- 2 (أ)
- 3 (ب)
- 4 (ج)
- 5 (د)

(36) في الشكل رقم (7) ، الرقم الذي يدل على أيقونة عرض استعلام بشكل جدول مفصلي (Pivot Table) هو

- 5 (أ)
- 6 (ب)
- 7 (ج)
- 8 (د)

لاكوست

لاکوست



شكر رقم (3): مستطط الكيان العلاقة لقاعدة بيانات نظام تأجير أفلام

(11) في الشكل رقم (3) مثال على علاقة أصلية بقرع

(١) بفضل

(ب) یعیل

(ج) استیجار نہی


ISA (2)

- (6) من لغات نظم إدارة قواعد البيانات، و تستخدم بواسطة مدير قواعد البيانات (DBA) وكذلك مصمم قواعد البيانات لتعريف بناء قواعد البيانات
- (أ) لغة تعريف البيانات
(ب) لغة تعريف الأشكال
(ج) لغة التعامل مع البيانات
(د) لغة الاستفسار الهيكلية

لاكوست

- (7) من تصنيفات قواعد البيانات حسب نموذج البيانات
- (أ) مستخدم واحد
(ب) علائقي
(ج) مركزي
(د) متعدد المستخدمين

- (8) البيانات التي تصف البيانات المخزنة وصفاً دقيقاً.
- (أ) البيانات (Data)
(ب) البيانات الوصفية (Metadata)
(ج) الكيونة (Entity)
(د) العلاقة الرابطة (Relation Ship)




شكل رقم (2)

- (9) في الشكل رقم (2) الرقم 2 يرمز إلى أي مرحلة من مراحل دورة حياة النظام
- (أ) مرحلة الصيانة والدعم
(ب) مرحلة التنفيذ
(ج) مرحلة التصميم
(د) مرحلة التحليل

- (10) في الشكل رقم (2) الرقم 4 يرمز إلى أي مرحلة من مراحل دورة حياة النظام
- (أ) مرحلة الصيانة والدعم
(ب) مرحلة التنفيذ
(ج) مرحلة التصميم
(د) مرحلة التحليل

لاكوست



لاكوست

(37) في الشكل رقم (8) ، عدد الاستعلامات في قاعدة البيانات يساوي

(أ) 2

(ب) 4

(ج) 5

(د) 8

(38) في الشكل رقم (8) ، حقل اسم السفينة في جدول المالك يعتبر

(أ) مفتاح رئيسي

(ب) مفتاح ثانوي

(ج) مفتاح جزئي

(د) مفتاح ثانوي و جزء من مفتاح رئيسي

(39) في الشكل رقم (8) ، أي الجداول قيد العرض

(أ) علاقات

(ب) سفن حمولة أكبر من 2500 طن

لاكوست

لاكوست

(24) في الشكل رقم (3) مثال على صفة مفتاح رئيسي

- (أ) صفة عدد الأفلام في علاقة استئجار ذهبي الفيلم
- (ب) صفة الرقم في كيان المشترك
- (ج) صفة شكل التخزين في كيان الفيلم
- (د) صفة الاسم في كيان الأبناء

(25) في الشكل رقم (3) مثال على صفة مفتاح جزئي

- (أ) صفة عدد الأفلام في علاقة استئجار ذهبي الفيلم
- (ب) صفة الرقم في كيان المشترك
- (ج) صفة شكل التخزين في كيان الفيلم
- (د) صفة الاسم في كيان الأبناء


(26) من الكائنات المستخدمة في مايكروسوفت أكسس 2007؛ مكان تخزين البيانات في قاعدة البيانات ، حيوي يحتوي حقول (أعمدة)، و جداول (صفوف).

- (أ) الجدول
- (ب) الاستعلام
- (ج) النموذج
- (د) التقرير

(27) من الكائنات المستخدمة في مايكروسوفت أكسس 2007؛ مكان يمكنك من إدخال البيانات وعرض وتحريرها على شاشة المستخدم.

- (أ) الجدول
- (ب) الاستعلام
- (ج) النموذج
- (د) التقرير

لاكوست



شكل رقم (5)

(30) في الشكل رقم (5) ، الرقم الذي يدل على أيقونة بناء استعلام تتكون من

لاكوست

1 (أ)

2 (ب)

3 (ج)

4 (د)


(31) في الشكل رقم (5) ، الرقم الذي يدل على أيقونة بناء استعلام تتكون من

3 (أ)

4 (ب)

5 (ج)

6 (د)



شكل رقم (6)

(32) في الشكل رقم (6) ، الرقم الذي يدل على أيقونة إنشاء التقارير هو

1 (أ)

2 (ب)

3 (ج)

4 (د)

(33) في الشكل رقم (6) ، الرقم الذي يدل على أيقونة استيراد البيانات هو

1 (أ)

2 (ب)

3 (ج)

4 (د)

لاكوست

لاكوست


- (46) مجموعة من البرامج التي يمكن استخدامها في إنشاء و معالجة قاعدة بيانات
- ملف البيانات
 - قاعدة البيانات
 - نظام قاعدة البيانات
 - نظام إدارة قواعد البيانات
- (47) من مشاكل الملفات أن تكون نفس المعنومة مخزنة في أكثر من ملف، وعند تعديلها قد لا نعدلها في الملفات الأخرى.
- تكرار البيانات
 - عدم تجانس البيانات
 - عدم المرونة
 - الافتقار إلى المواصفات القياسية

- (48) يقوم بتحديد متطلبات المستخدم وتطوير هذه المواصفات المطلوبة لتحديد المطلوب من قواعد البيانات
- محلل النظم
 - مبرمج النظم
 - مدير قواعد البيانات
 - مستخدم قواعد البيانات (End User)

- (49) احد خصائص الكيان، و قيمته تكون وحيدة في كل سجل و لا تتكرر (Unique) في اي سجل اخر من نفس الكيان ، و يجب ان تحتوي على قيمة و لا يجوز تركها فارغة، مثال عليها رقم الطالب في جدول طلاب
- المفتاح الرئيسي (Primary Key)
 - المفتاح الخارجي (Foreign Key)
 - المفتاح الجزئي (Partial Key)
 - المفتاح الثانوي (Secondary key)

- (50) تحتوي نظم قواعد البيانات على ثلاث مستويات من المخططات وذلك لدعم الخواص التي يجب أن تقدمها نظم إدارة قواعد البيانات. ما هو المستوى الذي يقوم بوصف التخزين الفعلي لقواعد البيانات و عملية إنشاء قاعدة البيانات.
- المستوى الخارجي
 - المستوى الداخلي
 - المستوى المفاهيمي
 - مستوى التحليل

لاكوست



لاكوست

قواعد البعثات
(12) في الشكل رقم (3) مثال على علاقة تعريف كيان ضعيف

(أ) يفضل

(ب) ISA

(ج) يعول

(د) استثمار ذهبي

(13) في الشكل رقم (3) مثال على كيان قوي

(أ) يفضل

(ب) يعول

(ج) الأبناء

(د) المشترك

(14) في الشكل رقم (3) مثال على كيان ضعيف

(أ) يفضل

(ب) يعول

(ج) الأبناء

(د) المشترك

(15) في الشكل رقم (3) مثال على علاقة كثير إلى كثير

(أ) يفضل

(ب) يعول

(ج) الأبناء

(د) المشترك

(16) في الشكل رقم (3) مثال على صفة على علاقة

(أ) النوع

(ب) شكل التخزين

(ج) عدد الأفلام

(د) عدد الأفلام المستأجرة

(17) في الشكل رقم (3) الصفة التي ينتج عنها جدول هي

(أ) صفة عدد الأفلام في علاقة استثمار ذهبي الفيلم

(ب) صفة الاسم في كيان المشترك

(ج) صفة شكل التخزين في كيان الفيلم

لاكوست