

تعريفات الجغرافيا التاريخية :

عرف (فاؤست) الجغرافيا التاريخية :

بانها العلم الذي يهتم بدراسة تأثير الحوادث التاريخية على الحقائق الجغرافية .

تعريف اخر للجغرافيا التاريخية :

هي دراسة ما قبل التاريخ او دراسة جغرافية لأي فترة تاريخية اخرى تحتوي على ادله تاريخية .

ملاحظة //

- رکز ((كلارك)) في تعريفة للجغرافيا التاريخية على التغير الجغرافي لأي ظاهرة حضارية او طبيعية او بيولوجيه في أي فترة زمنية .

- الجغرافيا التاريخية جزء من الجغرافيا البشرية .

مناهج الجغرافيا التاريخية :

١- المنهج الموضوعي :

أي ظاهره جغرافية خلال فترة زمنية معينه او في فترات زمنيه متلاقيه ويمكن ويمكن ان نصف هذا المنهج بالطريقة الرأسية .

٢- المنهج الأقليمي :

يهتم بدراسة عناصر الجغرافيا في اقليم معين خلال فترة زمنية معينه او عدة فترات متلاقيه .

بذل البعض جهداً طيباً للوصول الى تاريخ نببي لفترات هذا العصر باتباع طرق ووسائل معينه تتمثل في :-

١- طريقة التحليل الراديومي : وتعتمد على تحلل الراديوم الى الرصاص .

٢- طريقة الكربون ٤١ : تعتمد تطبيقها على المواد العضويه فقط وخاصة المواد النباتيه .

٣- طريقة تحليل صفائح الطمى الجليدي : وهو عند ارتفاع درجة الحراره من شمال اوروبا مع نهاية العصر البليستوسين ذاب الجلد وترك الرواسب التي كان يحملها .

٤- طريقة حلقات جذوع الاشجار : تعتمد على دراسة حلقات نمو الاشجار خاصة في القطاع الأقصى لها وتعد اشجار السيكوبوا الضخمه احسن الانواع .

٥- طريقة التقويم الفلكي : تعتمد على دراسة دورات الكواكب المختلفة .

٦- طريقة الطبقات : تعتمد على دراسة الطبقات الأثرية التي عاشها الانسان .

٧- طريقة دراسة المقارنه : تعتمد على مقارنة الأدلة والمخلفات التي تركها الانسان في المراكز الحضاريه المختلفة .

٨- طريقة التوقيت (التاريخ) المتتابع .

التغيرات المناخية في الزمن الرابع :-

منذ حوالي ١٠٠ عام ظهر تفسير الزمن الرابع الى عصرين هما :

- ١- العصر البليستوسين : لقد كان عمره قصير ولكنه اهم العصور الجلوبالية على الاطلاق .
- ٢- العصر الهولوسين .

تغير المناخ البليستوسيني في نطاق العروض العليا :

انفردت مناطق العروض العليا في البليستوسين بالظاهره الجليدية اذ ترتب على البرودة القاسية في هذا العصر ان زحف الجليد على مناطق واسعة في شمال كل من اوروبا وآسيا وامريكا الشماليه . وكان تقدير (بينك) ان الحجم الكلي للجليد البليستوسيني كان يحوم حول الرقم ٦٢.٥ مليون كم^٣ وغطى مساحة الأرض تصل الى ٤.٨ مليون كم^٢ . وتفوقت امريكا الشمالية على اقاليم العالم من حيث مساحة الجليد .

تراجع الجليد في البليستوسين :-

ظهر بداية التراجع النهائي لجليد فورم منذ حوالي ٢٠ الف سنة مضت وذلك في ثلاثة مراحل هي :

- ١- مرحلة بول
- ٢- مرحلة جيشنتر
- ٣- مرحلة دون

وقد اضاف (بينك) مرحله رابعة سبقت مرحلة بول واطلق عليها اسم (مرحلة آخن) .

ملاحظة //

كان المناخ في حوض البحر المتوسط وشمال افريقيا جافاً ان لم يصل الى درجة الجفاف الحاليه

النتائج المترتبة على التغيرات المناخية في الزمن الرابع

- ١- أن الزمن الرابع يعد أهم الأزمنة الجيولوجية على الإطلاق
- ٢- تميز عصر البليستوسين بالظاهره الجليدية في نطاق العروض العليا وبالمطر في نطاق العروض الوسطي.
- ٣- شهدت الفترة بين نهاية البليستوسين وبداية الهولوسين بعض الذبذبات المناخية والتي جمعت بين البرودة والدفء في نطاق العروض العليا
- ٤- خلال العشرة الاواف سنة الماضية، توصف بعض هذه الذبذبات المناخية في الهولوسين بفترات البرودة واحياناً أخرى بفترات المناخ الأمثل (الأنساب)
- ٥- الغطاءات الجليدية في أواخر الدور الجليدي الأخير وأوائل الهولوسين
- ٦- التغيرات البيئية في مناطق هوامش الجليد
- ٧- الارسالات والظاهرات الجيومورفولوجية المختلفة عن الجليد
- ٨- تذبذب مستوى سطح البحر
- ٩- التغيرات الهيدرولوجية
- ١٠- التغيرات في الغلاف الحيوي

ملاحظة //

تعد تربة اللويس من اهم الارسالات التي تكونت في البليستوسين في اوراسيا، وهي عبارة عن مفتتات دقيقة حملتها الرياح من الركامات الجليدية وأرسبتها

ملاحظة //

- ظاهرة النحت الجليدي، من الظاهرات التي خلفها الجليد،
- تعد البحيرات اهم ما خلفه الجليد في نطاق العروض العليا، منها بحيرات فنلندا (اطلق على وسط فنلندا اسم الرصيف البحري لانتشار البحيرات)

اذكر الظاهرات المرتبطة بالتغييرات في مستوى سطح البحر ؟

- ١- الأرصفة البحرية
- ٢- المدرجات النهرية

عدد الأرصفة البحرية حيث انها ظاهرة مرتبطة بالتغييرات في مستوى سطح البحر ؟

- ١- الرصيف الكالابري: ويوجد في جنوب إيطاليا
- ٢- الرصيف الصقلي: وعمره ٦٦٠ الف سنة: ويوجد هذا الرصيف من بالرموم الصقلية
- ٣- الرصيف الميلازى: ويقدر عمره بنحو نصف مليون سنة
- ٤- الرصيف التيرانى: ويوجد في جنوب إيطاليا
- ٥- الرصيف الموناستيرى: ويوجد على بحر المانش وسواحل بلجيكا

ما هي المدرجات النهرية :

وهي تقابل ظاهرة الأرصفة البحرية على اليابس، وتمثل على جانبي الأنهار، وتنشأ بفعل هبوط مستوى سطح البحر ووجود المدرجات النهرية يشير إلى قدرة النهر على النحت والارساد

امكن التعرف على اربع مراحل للتغيرات في النبات الطبيعي والتربة وعلاقتها بالتغييرات المناخية التي حدثت في أواخر البليوستوسين والهولوسين هي :

- ١- اطلق عليها اسم Cryocratic Phase في شمالى غرب أوروبا، واسم Preterm prate Zone في الجزر البريطانية، وتقابل هذه المرحلة تراجع الجليد في دوره الأخير، وتميزت بمناخ بارد
- ٢- استغرقت نحو ٥ الاف سنة أي اخر البليوستوسين وأوائل الهولوسين اطلق عليها في شمالى غربي أوروبا Protoeratic Phase وفي الجزر البريطانية اسم Early Temperate Zone وتقابل هذه المرحلة فترة الدفء التي أعقبت نهاية الدور الجليدي الأخير
- ٣- استغرقت نحو أربعة الاف سنة اطلق عليها ايفرسين اسم Meso eratic Phase ويتطرق عليها حسب نموذج الجزر البريطانية Late Temperate Zone، وتقابل هذه المرحلة فترة المناخ الأمثل (الأنسب) حيث زاد المطر وارتفعت درجة الحرارة
- ٤- استغرقت نحو ٥ الاف سنة الماضية، واطلق عليها اسم Oligo eratic Phase في شمال غرب أوروبا واسم Post Temperate Zone وتميزت هذه المرحلة بقوة نشاط الإنسان في إزالة الغابات، وفي التأثير على التربة

ملاحظة //

تعود اقدم حفريات للإنسان إلى حوالي ٥ ملايين عام، حيث تم العثور على حفريات تمثل بقايا هيكل ربما كان بشريا في كينيا بأفريقيا.

عدد التطور الحضاري في العصر الحجري القديم ؟

- ١- العصر الحجري القديم الاسفل
- ٢- العصر الحجري القديم الاوسط
- ٣- العصر الحجري القديم الاعلى

قبل أن يبدا أول العصور الحضارية (الحجري القديم الأسفل) استخدم الإنسان مواد قابلة للفناء

مثل:-

قرون الحيوانات وفروع الأشجار

ملاحظة //

تعد الفأس اليدوية أهم ما يميز الحضارتين الشيلية والأشولية، واستخدمها الإنسان في حفر الأرض أو قتل الحيوان أو قطع أغصان الأشجار

الأدوات المشطوفة:

هي نوع من الشظايا من الحصى أو الكوارتز، عرفتها مجموعة من الحضارات، ونقلت مع المهاجرين من العالم القديم إلى العالم الجديد في أستراليا

الصناعة الكلاكتونية:

هي نوع من الشظايا الحادة التي فصلت من النواة أو شظايا مشطوفة تميزت بحجم كبير يفوق حجم الشظايا

في العصر الحجري القديم الأوسط عاش الإنسان في أوروبا في الكهوف وضم العصر حضارتين اذكرها ؟

- ١- حضارة اللفواظية : وتنسب إلى لفواظ ضاحية باريس
- ٢- حضارة الموستيرية : وتنسب إلى كهف موستيه في منطقة دوردوجن في فرنسا

ان كان يمكن اعتبار سلالات الإنسان العاقل ما هي إلا مقدمات للسلالات الحالية . اذكرها ؟

١- سلالة كرومانيون:

٢- سلالة شانسيلد:

٣- سلالة كوم كابل.

٤- سلالة جريمالدى.

حفظت الكهوف أثار حضارة فرنسا في العصر الحجري الأعلى هي :

- ١- الحضارة الشاتليبرونية
- ٢- الحضارة الاوريناسية
- ٣- الحضارة الجرافيتية
- ٤- الحضارة السولترية
- ٥- الحضارة المجدلية

حضارات خارج اوروبا في العصر الحجري القديم الأعلى . اذكرها ؟

- ١- نجح الإنسان في العصر الحجري القديم الأوسط في الانتشار نحو الشمال
- ٢- انتقلت المؤثرات الحضارية إلى الصين
- ٣- وجدت حضارات في العراق
- ٤- وجدت حضارات في إيران وسوريا ولبنان.
- ٥- وجدت حضارات في مصر
- ٦- عرفت تونس حضارة العصر الحجري القديم الأعلى فيما يسمى بالحضارة العاطرية.

تعريف العصر الحجري المتوسط :

هي الفترة الانتقالية بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث .

كان لصناعات العصر الحجري المتوسط صفات خاصة اختصت بها هي :
ان الانسان صنع ادواته من الحجر والصوان .

اهم ما يميز حضار العصر الحجري المتوسط التنوع والتخصص الأقليمي وفي ضوء هذا التخصص الأقليمي يمكن ان نميز خمسة اقاليم لكل اقليم حضارته وهي :

- ١- شمال اوروبا
- ٢- جنوب غربي اوروبا
- ٣- وسط وشرق اوروبا
- ٤- شمال افريقيا
- ٥- جنوب غربي اسيا

عدد حضارات جنوب غربي اوروبا هي :

- ١- الحضارة الازيلية:
- ٢- الحضارة السوفترية:
- ٣- الحضارة الطردنوازية:

اذكر الثالث مراحل لحضارات العصر الحجري المتوسط في منطقة البحر الأسود هي :

- ١- باسم شان - كوبا
- ٢- باسم مورراك - كوبا
- ٣- فاتما - كوبا

الإنجازات الاقتصادية في العصر الحجري الحديث هي :

- ١- الزراعة.
- ٢- استئناس الحيوان.

الإنجازات الحضارية في العصر الحجري الحديث هي:

- ١- الآلات والأدوات.
- ٢- الفخار.
- ٣- القرى.

المراکز الحضارية في العصر الحجري الحديث :

- ١- حضارات العصر الحجري الحديث في إقليم جنوب غرب آسيا.
- ٢- حضارات العصر الحجري الحديث في أوروبا.
- ٣- حضارات العصر الحجري الحديث في شرق وجنوب آسيا.
- ٤- حضارات العصر الحجري الحديث في الأميركتين

// ملاحظة //

تعد الزراعة واستئناس الحيوان اهم إنجازات الإنسان الاقتصادية في العصر الحجري الحديث

اذكر العلاقة بين استنبات المحاصيل الزراعية والتجمعات البشرية ؟

- ١- لم تثبت الأدلة الاركيولوجية توافر نباتات مزروعة من جانب الأستراليين الأصليين
- ٢- ارتبطت معرفة الزراعة بمعرفة الصيادين وجامعي الغذاء بالمملكتين الحيوانية والنباتية خلال فترة زمنية طويلة
- ٣- كانت الحبوب لها الأولوية من جانب الصيادين وجامعي الغذاء

ووضع سور في نظريته عن النشأة الأولى للزراعة عدة افتراضيات هي:

- أ- عرفت الزراعة في المجتمعات التي تتميز بوجود وفرة في إنتاج الغذاء
- ب- عرفت الزراعة في مناطق تتميز بتنوع خصائصها الجغرافية
- ت- ابتعدت الزراعة في أول الأمر عن مناطق الأنهر التي تتميز بالفيضانات العالية
- ث- عرفت الزراعة في مناطق الغابات حيث توافر التربة الصالحة للزراعة
- ج- كان مخترعو الزراعة يتمتعون بمهارات خاصة
- ح- عرفت الزراعة في مناطق وتميزت باستقرار السكان

عرفت الذرة والقرع والفول ثم انتشرت بعد ذلك إلى أمريكا الشمالية وجبال الأنديز، مستنداً في ذلك إلى عوامل تشبه تلم التي تميز بها إقليم جنوب شرق آسيا. وواجهت النظرية نقلاً كان أهمها:

- أن الاستقرار يجب أن يكون بعد معرفة الزراعة.
- الجوع والغذاء من أسباب بحث الإنسان عن مصادر أخرى للغذاء.
- أثبتت الأدلة الاركيولوجية أن الزراعة عرفت في مناطق الحشائش شبه الجافة.

نظرية تشيلد:

أن منطقتني شمال إفريقيا وغرب آسيا هما الموطن الأصلي للزراعة، بسبب ظروف المناخ التي سادت هاتين المنطقتين، بعد انتهاء الفترات المطيرة.

نظرية بريدوود :

أن مناطق التلال الواقعة بالقرب من إقليم الهلال الخصيب كانت بمثابة (مناطق نووية) أو بؤرية لقيام الزراعة، لتميزها بتنوع البيئة الطبيعية من ظروف مناخية ونباتية وحيوانية

نظريّة بينفورد :

أن الأقاليم التي تتميز بوفرة المواد الغذائية سواء عن طريق القنص أو الجمع والالتقاط، يحدث فيها توازن بين أعداد السكان والغذاء

حاول بينفورد تفسير نشأة الزراعة في نهاية البليوستوسين بعاملين رئيسيين هما:

- أ- التغير في عناصر البيئة الطبيعية
- ب- حدوث تغير في التركيب الديموغرافي للأقاليم

نظريّة فلانرى:

أن الانتقال من حياة القنص والجمع إلى الزراعة مع حدوث تغير في أنماط العمران والتركيب الاجتماعي

// ملاحظة

وتشير الأدلة من تتبع أصول الأنواع البرية للنباتات والحيوانات إلى أن إقليم جنوب غربي آسيا هو الوطن الأول للزراعة

اذكر أسباب اختلاف انتشار الزراعة من موطنها إلى الجهات الأخرى في العصر الحجري الحديث؟

- ١- نمو الحياة المدنية في مراكز الحضارات القديمة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وفي شرقى أوروبا والهند.
- ٢- طريقة الزراعة البدائية التي اتبعها الزراع الأوائل التي سببت إجهاد التربة
- ٣- الزيادة السكانية في مناطق الحضارات القديمة

// ملاحظة

كان الفخار قد صنع من الطين فأن أجود انواع الطين التي تصلح لصناعته هو (الكاولين) ويوجد في جنوب غربي إنجلترا وفي مرتفعات البرانس وأوكرانيا والصين وفي جنوب الولايات المتحدة الأمريكية .

// ملاحظة

البيئات التي توفر فيها الطين شيدت منازل من الطين المقوى بالبوص او من اللين او من الطوب وفي بيئات أخرى شيدت من الحجارة واحيانا ظهرت منازل مبنية من عظام الحيوانات كالماموث او من الأخشاب

في العصر الحجري الحديث ثلاثة مراكز حضارية رئيسة: يتمثل في :

- ١- في جنوب تركيا وشمال فلسطين وغرب سوريا
- ٢- شمال العراق وشرق سوريا
- ٣- يقع على الهضبة الإيرانية

جريكو (أريحا) :

هي واحة تقع على عمق ٣٣٠ مترًا تحت مستوى سطح وادي الأردن ويعود تاريخ أريحا إلى العصر الحجري المتوسط حيث عاش فيها أصحاب الحضارة الناطوفية .

// ملاحظة

تعد (بيبيلوس) من اهم مواقع حضارات العصر الحجري الحديث في لبنان

// ملاحظة

من اهم حضارات العصر الحجري الحديث في هضبة ايران (سيالك - كهف البلت - كهف هوتو وجوران - ساراب - على كوش - سايز)

اهم المراكز الحضارية التي قامت في اوروبا خلال العصر الحجري الحديث هي :

- ١- حضارات اليونان
- ٢- حضارات البلقان ووسط وشرق اوروبا
- ٣- حضارة البحيرات السويسيرية
- ٤- حضارة الجزر البريطانية
- ٥- حضارة البحر المتوسط

// ملاحظة

وكان البرونز أول سبيكة صنعها الإنسان، وتتكون من ٩٠% نحاس و ١٠% قصدير

الملامح العامة لعصر المعدن التي حدثت في العصر الحجري الحديث هي :

- ١- الخروج عن دائرة الاكتفاء الذاتي .
- ٢- ظهور طبقة متخصصة في الصناعة.
- ٣- نشأة التجارة .
- ٤- تقدم وسائل المواصلات .
- ٥- قيام المدن .

// ملاحظة

اما عن باقي الاراضي السورية والفلسطينية، ففي نهاية عصر النحاس وفت إليها جماعات الفينيقيين وموطنهم الأصلي بابل أو سواحل الخليج العربي، ويطلق عليهم أيضا اسم الكنعانيين، وكانوا شعبا تجاريا ولهم أنشأوا مستعمرات ومستوطنات عددها ٥٠ مستوطنة

لما الفينيقيين إلى البحر مدعومين بمجموعة عوامل من أهمها:

- ١- وجود البحر المتوسط، والكتل الجبلية في الشرق وهى تعوق اتصالهم بمن جاورهم
- ٢- وجود خشب الأرز الذى صنعوا منه سفنهم
- ٣- أحاطت بهم دول قوية مثل الحيثيين في الشمال، والفلسطينيون من الجنوب
- ٤- كما انهم استعنوا بالنجوم في أسفارهم، وبخاصة النجم القطبي.

من اهم المدن الفينيقية التي قامت على الساحل، وذلك من الجنوب إلى الشمال :

((عفلوت أشدود، وعمّا، وصيدا، وبيروت، وبيبيلوس، والأزار، وأوجاريت، وطرابلس، وأورود))

من هم الحيثيين :

عبارة عن مجموعة من العناصر السلالية المختلفة التي شملت من بينها السكان الأصليين، بالإضافة إلى الجماعات الهندو – أوروبية التي قامت في إقليم القوقاز

قبل أن نتابع تطور وملامح تأثير الإنسان في البيئة، تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات وهي:

- أ- حدوث تغيرات بيئية
- ب- اتخذت العلاقة بين الإنسان والبيئة
- ت- اختلف تأثير الإنسان في البيئة

انقراض بعض أنواع الحيوانات في أواخر البليوستوسين وفي الهولوسين ماهي ؟

من الانقراضات التي تمت في التاريخ الجيولوجي الطويل، كان أهمها انقراض الديناصورات منذ منتصف الكريتاسي

ملاحظة //

ومن أشهر الحيوانات التي انقرضت في أواخر البليوستوسين ((الماموث، والماستدون))

ملاحظة //

أما عن قارة أوروبا، فقد انقرض من حيواناتها الماموث، ووحيد القرن الصوفي والأيل العملاق ودب الكهف وأسد الكهف.

وفي جزر البحر المتوسط، استوطنت أنواع عديدة من الحيوانات خاصة فرس النهر القزمي والفيل وبعض أنواع القوارض ذات الأحجام الكبيرة

كان للإنسان دور واضح ومميز في انقراض بعض الحيوانات وهو ما يتضح من الحقائق التالية:

- ١- يعتقد أن إنسان ما قبل التاريخ قد قضى على الثدييات الكبيرة صيدا وفتكاً.
- ٢- تدل دراسة الانقراض على مسؤولية الإنسان عن اختفاء نحو ٥٤ نوعاً من الحيوانات.
- ٣- لا يمكن إنكار دور التغيرات المناخية والعوامل البيئية في انقراض
- ٤- تشتراك قارات العالم القديم الثلاث في كون حالات الانقراض بها ترتبط بالتغيرات المناخية
- ٥- لازالت هناك قضايا تحتاج إلى دراسة خاصة ما يتصل بتأثير الحيوانات المنقرضة بالتغيرات المناخية دون أنواع أخرى.

ملاحظة //

وقد ميز العلماء بين ثلاثة أنواع من الحرائق، أكبرها تأثيراً (الحرائق السطحية) وقد يستمر نمو بعض الأشجار بعد الحرائق، وتسمى هذه الأشجار باسم (الأنواع المقاومة للحرائق).

النموذج الذى صاغه كل من (زفيليبل) و(رولى كونوى) تبين أن الانتقال إلى الزراعة قد حدث في مراحل ثلاثة هي:

- ١- مرحلة الإتاحة .
- ٢- مرحلة البديل أو الإحلال
- ٣- مرحلة الاندماج

حاول (إيفيرسين) تصور مراحل إزالة الغابات بواسطة زراع العصر الحجري الحديث، وقد صاغ هذه الفكرة في نموذج يضم ثلاثة مراحل هي :

- ١- بإزالة الغابات ذات الأشجار العالية
- ٢- بنمو أشجار الصفصاف والجوز في مساحات محدودة
- ٣- فقد تميزت بنمو أشجار البندق، كما عادت أشجار البلوط للنمو مرة أخرى

النتائج المترتبة على إزالة الغابات وقيام الزراعة :

- ١- نقل الإنسان أنواعاً من المحاصيل والحيوانات من موطنها الأولى إلى مناطق أخرى
- ٢- ترتب على نقل النباتات من موطنها الجغرافي إلى مناطق أخرى
- ٣- حدوث تغيرات واسعة في توزيع بعض أنواع الأشجار سواء بالإزالة أو بنقل أنواع أخرى
- ٤- استمرت موجات انقراض الحيوانات في الهولوسين
- ٥- ترتب على الذبذبات المناخية في الهولوسين
- ٦- ترتب أيضاً على إزالة الغابات تكون ما يعرف بتكوينات البد (الخت)

ولقد أورد بطليموس ومن قبله ايراتوستين في العهد الإغريقي تقسيماً لجزيرة من الوجهة الطبيعية وهي كالتالي:

١- العربية الصحراوية :

ويشمل هذا القسم الأراضي الصحراوية من الناحية الشرقية بين وادي الفرات شرقاً وسوريا غرباً

٢- العربية الصخرية :

البعض يرى أنه يشغل القسم الغربي من النطاق الصحراوي الشمالي أي شبه جزيرة سيناء

٣- العربية السعيدة :

أطلق عليها أيضاً أسماء الميمونة والمباركة، ويعد هذا القسم الأكثر اتساعاً، ووضوحاً من الوجهة الجغرافية، وقد أطلق عليه أيضاً بلاد العرب.

ملاحظة //

* اتفقت معظم الآراء على أن بلاد العرب تضم خمسة أقسام رئيسة هي: (تهامة - الحجاز - نجد - العروض - اليمن)

* فهناك من قسم بلاد العرب إلى قسمين اثنين هما: اليمن والجاز - تهامة ونجد والعروض.

* سنجد أن العمود الفقري لشبه الجزيرة العربية هو سلسلة الجبال التي تمتد من جنوب سوريا في الشمال إلى اليمن في الجنوب وهي جبال السراة.

ويضم التقسيم الحالي ٧ دول (المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان والإمارات، الكويت، قطر ، والبحرين، واليمن).

العلاقات المكانية:

تقع شبه الجزيرة العربية في أقصى جنوب غربي آسيا، وهذا الموقع له مغزى جغرافي وتاريخي، فهي تتوسط العالم القديم، وتنصل براً بآسيا وإفريقيا وأوروبا. وتقع أيضاً بين مسطحين مائيين كبيرين هما: المحيط الهندي في الجنوب، والبحر المتوسط في الشمال الغربي

ومن أهم الطرق القديمة في شبه الجزيرة العربية:

- ١- الطريق البري الغربي: وينافس الطريق البحري في البحر الأحمر
- ٢- طريق مأرب - جرها: ويربط هذا الطريق مأرب بميناء جرها على الخليج العربي، ويقطع في جزء منه وادي الدواسر ويمر بالهفوف.
- ٣- طريق جرها - البتراء: ويبدأ من جرها إلى الهفوف ثم إلى شمال اليمامة بالقرب من الرياض مارا ببريدة وتيماء.
- ٤- طريق حضرموت - اليمامة: حيث ينتهي في العراق والشام بعد التقائه بالطريق الشرقي وبفرع الطريق الغربي.
- ٥- الطريق البحري في البحر الأحمر: الذي يعبر باب المندب، وينتهي عند العقبة أو السويس الحالية.
- ٦- طريق الخليج العربي: الذي تكمله مجموعة من الطرق البرية تصل الخليج العربي بالعراق والشام .

وقد أمكن التعرف على دورين للمطر يتخللها فترة جفاف وذلك على النحو التالي:

- ١- الدور المطير الأول: ويتافق حدوثه مع البليوستوسين الأدنى .
- ٢- الدور المطير الثاني: يتافق مع البليوستوسين الأعلى، حيث عاد المطر بعد فترة جفاف أعقبت الدور المطير الأول

النتائج المترتبة على التغيرات المناخية في شبه الجزيرة العربية :

- أ- التغيرات الفيزيوجرافية: ترك المطر والجفاف بصماته واضحة فوق سطح شبه الجزيرة العربية من خلال عدة أدلة فيزيوجرافية أهمها الأودية (الرمة - الباطن - حنيفة - السهباء - الدواسر - حمض)
- ب- التغيرات الحيوية
- ج- الهجرات البشرية

// ملاحظة

وكانت السودان هي المستودع للهجرات البشرية من شبه الجزيرة العربية.