

(9)

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

(و)

(ز)

(ح)

(ط)

(ي)

(ك)

(ل)

(م)

(ن)

(س)

(ع)

(ف)

(ق)

(ص)

(ض)

(ط)

(ي)

(ك)

(ل)

(م)

(ن)

(س)

(ع)

(ف)

(ق)

(ص)

(ض)

(ط)

(ي)

(ك)

(ل)

(م)

(ن)

(س)

(ع)

(ف)

(ق)

(ص)

(ض)

(ط)

(ي)

(ك)

(ل)

(م)

(ن)

(س)

(ع)

(ف)

(ق)

(ص)

(ض)

(ط)

(ي)

(ك)

(ل)

(م)

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

برامج العرض التقديمية

تم حلها بواسطة اخوكم /
إدارة اعمال 1 (الشرقاوي)

استعمال رموز الاستكشاف: أي من التالي هو نتيجة صحيحة لتطبيق الرمز D[XYZ]A

- (أ) DXA
(ب) DBA
(ج) DXY
(د) XYZ

لغة HTML

(10) عبارة عن صفحات نصية تحتوي على أوسمة tags لغة برمجة تركز على ثلاثة هياكل برمجية هي التتابع والتفرع والتكرار تساعد المستخدم في إنشاء كيانات وهياكل لحفظ البيانات

(ب) يتم فيها العمل على مفهوم الكائنات البرمجية

(ج) عملية حفظ صورة من موقع ويب كملف

(د) يظهر المجلد الافتراضي my pictures

(11) يظهر المجلد الافتراضي my documents

(ب) يظهر المجلد الافتراضي my media files

(ج) يتم الحفظ بصورة تلقائية في المخيا cache

(د) ليست من مفاهيم اللغات كائنية التوجه

(12) الوراثة

(أ) البرمجة الهيكلية

(ب) الأصناف

(ج) الكبسلة أو التغليف

(د) بروتوكول يستخدم لنقل الملفات

(13) HTML

(أ) HTTP

(ب) XML

(ج) FTP

(14) قناع الإدخال Input mask في قاعدة البيانات:

(أ) يشير الرقم 9 إلى أن إدخال الرقم اختياري و0 أن الرقم إجباري

(ب) يستخدم لكلمات المرور

(ج) يشير الرقم 1 إلى أن إدخال الرقم إجباري و0 أن الرقم اختياري

(د) يشير الرقم 0 إلى أن إدخال الرقم اختياري 1 أن الرقم إجباري

(15) المراسلة الفورية IM

(أ) لوحة إعلانية حاسوبية

(ب) يمكن معرفة إذا كان المراد التحدث معه متصل على الأنترنت

(ج) مجموعة من الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني يتم استخدامها لأرسال رسالة لمجموعة من المستخدمين

(د) عرف مجازية على شبكة الأنترنت لالتقاء المستخدمين

(16) الكائن الذي يستعمل لطرح اسئلة واسترجاع بيانات من قاعدة البيانات يسمى

(أ) النموذج

(ب) التقرير Report

(ج) البرمجيات Software

(د) الإعلام

تم حلها بواسطة اخوكم/
إدارة اعمال 1 (الشرقاوي)

(17) استعمال رموز الاستكشاف: أي من التالي هو نتيجة صحيحة لتطبيق الرمز D[BC]A

- (أ) DXA
- (ب) DBA
- (ج) DBC
- (د) BCA

(18) برامج Malware هي:

- (أ) مجموعة من البرامج التي تلحق الأضرار بأجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة الإنترنت دون علم المستخدم
- (ب) برامج حاسوبية تثبت خلسة على أجهزة الحاسوب للتجسس على المستخدمين
- (ج) عبارة عن بريد يحتوي على دعاية عن شيء ما
- (د) هو أي نوع من النواع الخبيثة التي تستخدم الإنترنت

(19) قرصنة المعلومات Phishing تعتبر من

- (أ) البرامج الضارة
- (ب) طرق الاحتيال عن طريق الإنترنت
- (ج) برامج التجسس
- (د) النوافذ المنبثقة

(20) استعمال رموز الاستكشاف: أي من التالي هو نتيجة صحيحة لتطبيق الرمز D[F-J]A

- (أ) DXA
- (ب) DFA
- (ج) DAA
- (د) FJA

(21) رموز الاستكشاف مع معايير الاستعلامات: علامة # تعني:

- (أ) حرف واحد فقط من الحروف الأبجدية
- (ب) رقم واحد فقط من الأرقام 0 إلى 9
- (ج) مجموعة حروف
- (د) رمز واحد فقط

(22) رموز الاستكشاف مع معايير الاستعلامات: علامة ؟ تعني:

- (أ) حرف واحد فقط من الحروف الأبجدية
- (ب) رقم واحد فقط من الأرقام (0 إلى 9)
- (ج) مجموعة حروف
- (د) رمز واحد فقط

(23) يمكن من خلال هذا البرنامج إرسال رسائل البريد الإلكتروني

- (أ) Outlook Express
- (ب) Internet Express
- (ج) Internet Explorer
- (د) Outlook Explorer

(24) ماهو الصحيح بخصوص تطبيقات الحركة علي النص او الكائن

- (أ) القائمة المنسدلة تحريك animate تسمح باختيار الحركة المطلوبة
- (ب) يظهر أثر الحركة بعد التطبيق عندما نقوم بالعرض فقط
- (ج) تطبيقات الحركات المتخصصة يتطلب العمل علي نسخة من اوفيس 2013
- (د) بالنسبة للنصوص فدائما تظهر الفقرات واحدة واحدة حسب الحركة المطلوبة

تم حلها بواسطة اخوكم/

إدارة اعمال 1 (الشرقاوي)

Uniform Resource Locator

- (25) نوع من أنواع بروتوكول الانترنت
(أ) يحدد موقع المصدر
(ب) يحدد عنوان المصدر
(ج) تتبع تركيبته قواعد نظام الاسماء
(د)

- (26) محركات البحث من نوع automated crawlers
(أ) تستخدم الاشخاص لتصنيف المواقع
(ب) تكتشف المواقع تلقائياً
(ج) ترسل طلب البحث الى محركات البحث الأخرى
(د) تستخدم الذكاء الاصطناعي للوصول للموقع

- (27) اختيار اخفاء الشريحة hide slide من طريقة جزء الشريحة يحدث الأثر التالي على الشريحة التقديمية
(أ) تختفي الشريحة من عنصر جزء الشريحة ويمكن ارجاعها بالنقر مرة أخرى على اخفاء شريحة
(ب) تختفي الشريحة من عنصر جزء الشريحة ويمكن ارجاعها باختيار ارجاع شريحة
(ج) تظهر الشريحة بلون معتم في عنصر جزء الشريحة ويمكن ارجاعها بالنقر مرة أخرى على اخفاء شريحة
(د) تظهر الشريحة بلون احمر في عنصر جزء الشريحة ويمكن ارجاعها بالنقر مرة أخرى على اخفاء شريحة

- (28) ماهو المقصود بعرض المصدر source في متصفح الويب
(أ) عرض المصدر الذي تستعرض منه الصفحة
(ب) يعرض بيانات عن مدي صدقية مصدر المعلومات
(ج) يعرض الصفحة بلغة html علي سبيل المثال
(د) يعرض بيانات عن متصفح الويب المستخدم

- (29) يستعمل لتخزين البيانات والأوامر المطلوب تنفيذها من المعالج
(أ) Interpreter المفسر
(ب) Compiler المترجم
(ج) Processor المعالج
(د) Register المسجل

- (30) بروتوكول يستعمل للدخول علي المواقع التي لا تحتاج لدرجة امان عالية مثل المواقع العامة
(أ) HTTP
(ب) FTP
(ج) TCP/IP
(د) HTTPS

- (31) ملف نصي خاص يتم إنشاؤه تلقائياً من قبل برنامج متصفح الانترنت وتخزينه في جهاز المستد
(أ) صفحة البداية
(ب) موقع الويب
(ج) المخبأ Cache
(د) الكعكة Cookie

- (32) يتم إدخال المعلومات الخاصة بالمعلق التي لا تظهر للجمهور خلال العرض التقديمي من خا
(أ) أدوات الوصول السريع
(ب) شريط العنوان
(ج) الملاحظات

تم حلها بواسطة اخوكم/
إدارة اعمال 1 (الشرقاوي)

- (33) يقع تعديل مستوى التصغير والتكبير للعرض التقديمي من خلال
- الزر + و -
 - الشرطة المخصص لذلك ضمن شريط الحالة
 - الكتابة view والمجموعة zoom
 - كل ما ذكر صحيح
- (34) طريقة العرض العادي (normal view) للعرض التقديمية
- تعرض جزء الشريحة slide pane
 - تظهر الشرائح بشكل مصغر كإيقونات
 - تظهر الشرائح على كامل شاشة الحاسب
 - تظهر كل الشرائح مرتبة في صفحة واحدة
- (35) تستخدم لتخزين البيانات والبرامج تخزيناً دائماً
- المسجلات Registers
 - الذاكرة الأساسية (الحقيقية، الفيزيائية)
 - وحدات التخزين الثانوي
 - Cache Memory
- (36) يقوم بتحليل كامل ملف المصدر وترجمته إلى ملف هدف
- المفسر Interpreter
 - المترجم Compiler
 - البرمجيات التطبيقية
 - نظم التشغيل
- (37) يستخدم في برنامج اكسس لتخزين الاسماء والعناوين حتى 255 رمزا
- رقمي
 - نص
 - مذكرة
 - كائن
- (38) عدد انواع الكائنات المتوفرة في برنامج اكسس هي
- 4
 - 5
 - 6
 - 7
- (39) ترتيب الشرائح في العرض التقديمية نستخدم
- مربع حوار اعداد الشريحة
 - مربع حوار تصميم الشريحة
 - مربع حوار رأس و تذييل Header and footer
 - مربع حوار فقرة
- (40) حقل المفتاح الذي يتم اضافته بواسطة اكسس عند انشاء ملف جديد تكون بياناته
- رقم
 - ترقيم تلقائي
 - نص
 - مذكرة
- تم حلها بواسطة اخوكم/
إدارة اعمال 1 (الشرقاوي)

(41) عند إنشاء عرض تقديمي فارغ ، ما نوع الشريحة التي يتم الشائها تلقائيا
 (أ) شريحة نقطية
 (ب) شريحة عنوان
 (ج) شريحة فارغة
 (د) يفتح مربع حوار ويسأل عن نوع الشريحة

(42) نفرق بين القسمين الرئيسيين في عنوان الويب باستخدام
 (أ) http
 (ب) https
 (ج) علامة :
 (د) علامة ;

(43) العروض التقديمية ، يمكن تغيير محاذاة النص من خلال:
 (أ) تبويب الصفحة الرئيسية ثم مجموعة ققرة
 (ب) التبويب تصميم Design ثم مجموعة التنسيق والترقيم Bullet and Number
 (ج) تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم مجموعة الصفحات Pages
 (د) تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم مجموعة إعداد الصفحة Page setup

(44) يرتكز نظام تشفير البيانات على مفتاحين هما
 (أ) أساسي وفرعي
 (ب) مشفر ومفكوك
 (ج) عام وخاص
 (د) أصلي ومستنسخ

(45) النوافذ المنبثقة Po-Up Windows
 (أ) تستخدم للتحذير من الفيروسات
 (ب) نوع من انواع الفيروسات
 (ج) يمكن إيقافها
 (د) لا يمكن إيقافها

(46) من طرق التواصل عبر الانترنت
 (أ) الارتباط الشعبي
 (ب) التحميل
 (ج) اللوحات الاخبارية
 (د) الكعكات

(47) ماهو الصحيح بخصوص البحث في الانترنت
 (أ) الرمز + هو ما يقوم به محرك البحث اقراضيا
 (ب) الرمز * هو ما يقوم به محرك البحث اقراضيا
 (ج) الكتابة بحروف صغيرة تجعل المحرك يبحث عنها بالضبط
 (د) علامة "" تستخدم لتوسيع مجال البحث

(48) خيار Web archive لحفظ صفحات الويب
 (أ) ينشئ مجلد خاص لحفظ الصور الموجودة بالصفحة
 (ب) يستخدم لتخزين النصوص فقط
 (ج) يستخدم لتخزين النصوص فقط بدون تنسيق وفتح عن طريق notepad
 (د) يخزن جميع محتويات الصفحة في ملف واحد لارسالها عبر البريد الالكتروني

بياناته من نوع

تم حلها بواسطة اخوكم/ إدارة
 اعمال 1 (الشهيد قهوي)



الرجوع الثاني 1435/1434 هـ

تقنية المعلومات (2)

(49) أي من التالي يمثل عنوان بريد إلكتروني صحيح

gamalsalim.kfpm.edu.sa (أ)

gamalsalim:kfpm.edu.sa (ب)

gamalsalim@kfpm.edu.sa (ج) ☒

gamal_salim@kfpm.edu.sa (د)

(50) أي من كائنات العروض الرسومية يتسبب إدراجها في فتح نافذة جديدة لاكسل مع بيانات

المخططات الهيكلية smart Arts (أ)

قصاصة فنية Clip art (ب) ☒

المخططات charts (ج)

صورة من ملف picture (د)

مع التمنيات الطيبة بالتوفيق