


تقنية المعلومات ٢ جديد ١٤٣٤



(8) عند النقر على كائن في بوربوينت تظهر دائرة خضراء متصلة بالكائن تسمح بإجراء:

- (أ) تغيير على حجم الكائن.
- (ب) إزاحة للكائن من مكانه.
- (ج) عملية استدارة للكائن.
- (د) حذف للكائن نهائيًا.

م ٣ ص ١٥

(9) ليست من أنواع البيانات التي يوفرها اكسس لاستخدامها لحقول الجداول:

- (أ) نص text.
- (ب) عدد number.
- (ج) صلة currency.
- (د) صورة image.

م ٧ ص ٣٦

(10) اللغة التي تستخدم لتصميم مواقع الانترنت هي:

- (أ) EXCEL.
- (ب) HTTP.
- (ج) TCP/IP.
- (د) HTML.

م ١٢ ص ٨٧

(11) التي تفقد البيانات المخزنة فيها عند انقطاع التيار الكهربائي عنها هي:

- (أ) ذاكرة الوصول العشوائي RAM.
- (ب) ذاكرة القراءة فقط ROM.
- (ج) وحدة التخزين الثابتي.
- (د) وحدة التحكم.

م ١ ص ٢

(12) يستخدم الـ Total في استعلامات اكسس:

- (أ) لترتيب حقول السجلات بشكل تنازلي أو تصاعدي.
- (ب) لإضافة حقول جديدة على نتيجة الاستعلام تكون قيمها محسوبة.
- (ج) لإدراج سجل بأسفل الاستعلام يحتوي مجموع قيم كل حقل يظهر في النتيجة.
- (د) لوضع قيود على السجلات التي ستظهر بنتيجة الاستعلام.

م ٨ ص ٤٧

(13) من طرق التواصل عبر الانترنت التي لا تتطلب الاتصال بنفس الوقت من قبل طرفي الاتصال:

- (أ) البريد الإلكتروني.
- (ب) اللوحات الاخبارية.
- (ج) المنتديات والمدونات.
- (د) جميع الاجابات المذكورة صحيحة.

م ١٢ ص ٨٨

(14) يمكن تحديد تأثير حركة خلال الانتقال من شريحة إلى أخرى من خلال:

- (أ) التبويب تصميم design.
- (ب) تبويب الصفحة الرئيسية home.
- (ج) التبويب انتقالات transitions.
- (د) التبويب حركات animations.

م ٥ ص ٢٥

(22)

(15) من الخصائص التي يمكن التحكم بها بخصوص تأثيرات الحركة المطبقة على عناصر الشريحة:

م ٥ ص ٢٤

(أ) البدء start.

(ب) الاتجاه direction.

(ج) السرعة speed.

(د) كل الاجابات المذكورة صحيحة.

(23)

(16) تستخدم الفهارس indexes مع الحقول في اكسس من اجل:

م ٧ ص ٣٨

(أ) تقليل حجم التخزين الذي تأخذه هذه الحقول.

(ب) تسريع عمليات البحث المبنية على هذه الحقول.

(ج) منع تكرار القيم التي تأخذها هذه الحقول.

(د) التأكد من صحة القيم المدخلة في هذه الحقول.

(4)

(17) لا تظهر في واجهة تصميم الجداول بأكسس:

م ٧ ص ٣٦

(أ) قيم الحقول.

(ب) أسماء الحقول.

(ج) أنواع بيانات الحقول.

(د) وصف الحقول.

(1)

(18) عبارة عن واجهة يستخدمها أكسس لعرض البيانات بطريقة صديقة للمستخدم أو لإدخالها في الجداول:

م ٦ ص ٣١

(أ) التقارير reports.

(ب) النماذج forms.

(ج) الاستعلامات queries.

(د) وحدات الماكرو macro unites.

(19) تقوم بتحليل واختبار صحة برامج المصدر المكتوبة بلغة برمجة عالية المستوى للتمكن من تنفيذها:

م ١ ص ٥

(أ) نظم التشغيل.

(ب) المترجمات والمفسرات.

(ج) برامج النشر المكتبي.

(د) برامج العروض التقديمية.

(20) من حسنات البريد الإلكتروني:

م ١٤ ص ١٠٣

(أ) إرسال الرسائل إلى شخص أو مجموعة.

(ب) تضيق ثمن إرسال الرسائل تلقائياً عند إرسالها.

(ج) ضرورة اتصال المرسل له وقت الإرسال.

(د) نقل الفيروسات مع الرسائل.

(21) المدونات blogs هي:

م ١٢ ص ٨٨

(أ) مواقع ويب مخصصة للبحث عن المعلومات.

(ب) نوع من الألواح الإلكترونية تستخدم لنشر الاخبار.

(ج) مواقع ويب تكون كصحيفة مصغرة يتم التدوين فيها.

(د) مواقع ويب لبيع المعلومات المتعلقة بمواضيع محددة.

(22) يعمل الانترنت وفق مجموعة البروتوكولات:

م ١٢ ص ٨٥

- (أ) HTTPS.
(ب) HTTP.
(ج) FTP.
(د) TCP/IP.

(23) البريد الإلكتروني التوسلي:

م ١٤ ص ١٠٤

- (أ) يحتوي على دعابة عن شيء ما.
(ب) يكون مشفر بكلمة سر لحمايته.
(ج) يستخدم للمعاملات الرسمية في المنظمات.
(د) يستخدم بكثرة بين الاصدقاء.

(24) تقوم طريقة عرض فارز الشرائح Slide Sorter:

م ٢ ص ٩

- (أ) بعرض الشرائح على كامل شاشة الحاسب.
(ب) بعرض صفحة الملاحظات الخاصة بالشرائح.
(ج) بعرض الشرائح بشكل مصغر كإيقونات للعمل عليها.
(د) عرض محتوى الشرائح بشكل نصي للعمل عليها.

(25) يمكن تغيير تخطيط layout الشريحة الحالية:

م ٢ ص ١٠

- (أ) بنقر زر الفأرة الأيمن على مكان فارغ داخل الشريحة واختيار التخطيط من القائمة المنسدلة.
(ب) بنقر زر الفأرة الأيمن على مربع نص داخل الشريحة واختيار التخطيط من القائمة المنسدلة.
(ج) من خلال التبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة تخطيط layout.
(د) من خلال التبويب تصميم design ثم المجموعة تخطيط layout.

(26) يمكن إضافة عناصر نصية أو رسومية إلى الشريحة الحالية من خلال:

م ٣

- (أ) تبويب الصفحة الرئيسية home.
(ب) التبويب إدراج insert.
(ج) التبويب تصميم design.
(د) التبويب انتقالات transitions.

(27) لغات البرمجة التي تركز على الهياكل البرمجية تتابع وتفرع وتكرر وتتركز على البرامج الفرعية:

م ١ ص ٤

- (أ) لغات التجميع.
(ب) لغات الآلات.
(ج) اللغات عالية المستوى.
(د) اللغات كائنية التوجه.

(28) يستخدم الزر Aa من أجل:

م ٣ ص ١٣

- (أ) التغيير في حجم خط الكتابة.
(ب) تغيير التباعد بين احرف النصوص.
(ج) تغيير حالة الاحرف اللاتينية بين كبيرة وصغيرة.
(د) تطبيق الكتابة المنخفضة subscript او المرفقة superscript.

(29) يمكننا في اكسس من استخدام حقل نوع بياناته نص text لتخزين:

- (أ) الاسم الأول للطالب.
- (ب) محتوى موقع ويب.
- (ج) محتوى بريد الكتروني.
- (د) صورة الطالب.

م ٢ ص ٣٦

(30) يمكن إدراج رقم الشريحة في مربع نص داخل الشريحة من خلال التبويب إدراج insert ثم:

- (أ) المجموعة ارقام numbers.
- (ب) المجموعة نص text.
- (ج) المجموعة روابط links.
- (د) المجموعة رموز symbols.

م ٢ ص ١٠

(31) عملية الإيداع أو الرفع upload هي عملية:

- (أ) نقل البيانات أو الملفات من حاسب خادم بعيد إلى حاسب المستخدم.
- (ب) نقل البيانات أو الملفات من حاسب المستخدم إلى حاسب خادم بعيد.
- (ج) نقل الملفات الصوتية من الذاكرة الرئيسية إلى القرص الصلب.
- (د) نقل ملفات الصور من الكاميرا إلى القرص الصلب.

م ١٢ ص ٨٧

(32) الجهة التي باستطاعتها توفير الاتصال بالانترنت بأي وقت تسمى:

- (أ) مزود خدمة الاتصال.
- (ب) جهة التحكم بالانترنت.
- (ج) مزود خدمة الانترنت.
- (د) مزود خدمة البحث.

م ١٢ ص ٨٨

(33) عند انشاء جدول جديد يقوم اكسس تلقائيا:

- (أ) بإنشاء الجدول وفتح في واجهة تصميم الجدول.
- (ب) بإضافة حقل مفتاح رئيسي رقمي واسمه Number.
- (ج) بإضافة حقل مفتاح رئيسي يأخذ قيم نصية واسمه PK.
- (د) بإضافة حقل مفتاح رئيسي يأخذ قيم تلقائيا واسمه ID.

م ٦ ص ٣٤

شاكه بالإجابة

(34) تستخدم مربعات الصف عرض show | Show: في واجهة تصميم الاستعلامات بأكسس لتحديد:

- (أ) الحقول التي ستظهر في نتيجة الاستعلام.
- (ب) السجلات التي ستظهر في نتيجة الاستعلام.
- (ج) الحقول التي سيطبق عليها شروط محددة.
- (د) الحقول التي ستستخدم في بناء الاستعلام.

م ٨ ص ٤٧

(35) ليست من الامور الصحيحة بخصوص التوقيعات الرقمية digital signatures:

- (أ) استخدام المرسل لدالة خاصة تقوم بتوليد رقم معين بالاعتماد على محتوى الرسالة.
- (ب) استخدام المرسل لمفتاح تشفير خاص لتشفير التوقيع وإرساله مع الرسالة.
- (ج) استخدام المرسل صورة توقيعه اليدوي لتوليد التوقيع الرقمي وإرساله مع الرسالة.
- (د) استخدام مستلم الرسالة لمفتاح تشفير عام يكون خاص بالمرسل.

م ١٤ ص ١٠٤

(36) من أجل البحث عن جملة كاملة بكل رموزها في صفحات الويب نستخدم مع محركات البحث:

م ١٣ ص ٩٧

- (أ) الرمز -
(ب) الرمز +
(ج) الرمز *
(د) الرمز *

(37) من أنواع العلاقات في نموذج قواعد البيانات العلائقية الذي يركز عليه اكسس:

م ٨ ص ٤٤

- (أ) علاقة رأس بأطراف.
(ب) علاقة أطراف بأطراف.
(ج) علاقة رأس برأس.
(د) كل الاجابات السابقة صحيحة.

(38) يتم استخدام الأزرار  التي تظهر في شريط الحالة ببرنامج بوربوينت من أجل:

م ٢

- (أ) تغيير نوع تخطيط الشريحة الحالية.
(ب) تغيير طريقة عرض العرض التقديمي.
(ج) تغيير السمات المطبقة على العرض التقديمي.
(د) التنقل بين العروض التقديمية المفتوحة.

(39) يمكن حذف الشريحة الحالية من خلال:

م ٢ ص ١٠

- (أ) التويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة شرائح slides.
(ب) التويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة حذف delete.
(ج) التويب تصميم design ثم المجموعة شرائح slides.
(د) التويب تصميم design ثم المجموعة حذف delete.

(40) يعتبر حقل المفتاح الاجنبي مع قواعد البيانات:

م ٨ ص ٤٢

- (أ) حقل في جدول ما يكون دائما مفتاحا رئيسيا في جدول آخر.
(ب) حقل مذكور في جدولين يكون دائما من النوع النصي.
(ج) حقل مذكور في جدولين يكون دائما من النوع الرقمي.
(د) حقل لا تتكرر قيمته مطلقا في كل سجلات الجدول.

(41) أي طريقة عرض للتقارير بأكسس تسمح بمشاهدة البيانات أثناء تغيير تصميم وحجم عناصر التقرير:

م ٩ ص ٥٩

- (أ) طريقة عرض تصميم التقرير.
(ب) طريقة المعاينة قبل الطباعة.
(ج) طريقة عرض التخطيط.
(د) طريقة عرض التقرير.

(42) البروتوكول المستخدم بشكل آمن للدخول إلى المواقع الحساسة في شبكة الانترنت هو:

م ١٢ ص ٨٧

- (أ) TCP/IP.
(ب) FTP.
(ج) HTTPS.
(د) HTML.

(50) ليست

(أ) تشك

(ب) است

(ج) است

(د) است

(43) أي من التالي يتطابق مع الصيغة

(أ) khalad

(ب) khaled

(ج) khalud

(د) khalod

م ٨ ص ٤٨

(44) ماذا يفعل اكسس إذا تم ادخال قيمة مكررة لحقل مفتاح رئيسي؟

(أ) يقلل القيمة المنغلة ويضيف السجل للجدول ولا يهتم بالأمر.

(ب) يقوم تلقائياً بتغيير القيمة المنغلة إلى أقرب قيمة مقبولة ويضيف السجل للجدول.

(ج) يقوم بالتنبيه للأمر ولا يقلل إسنادة السجل إلى الجدول.

(د) يستبدل السجل الموجود والمكررة قيمة بالسجل الجديد.

م ٧ ص ٣٨

(45) ليست من آداب الشبكة Network Etiquette عند استخدام البريد الإلكتروني:

(أ) التغيير في الكلمات الأصلية لرسالة عند إعادة توجيهها.

(ب) الانتظار بعض الوقت حتى يتم استلام الرسالة.

(ج) التوقيع القوي والإملائي والشعوي.

(د) اجتناب استخدام التهجات المحيية.

م ١٤ ص ١٠٤

(46) من المجموعات الموجودة في الشويب تصميم design:

(أ) المجموعة قوالب templates.

(ب) المجموعة فقرة paragraph.

(ج) المجموعة جداول tables.

(د) المجموعة خلفية background.

م ٢ ص ١٠

(47) الكائنات من نوع مخطط chart تكون مبنية على بيانات يتم تحريرها في:

(أ) ورقة عمل برنامج اكسل Excel.

(ب) ورقة عمل برنامج اكسس Access.

(ج) جدول برنامج اكسس Access.

(د) جدول برنامج وورد Word.

م ٤ ص ١٨

(48) أي من التالي يصلح ليكون مفتاح رئيسي لجدول الكتب:

(أ) رقم المؤلف.

(ب) اسم المؤلف.

(ج) عصر المؤلف.

(د) رقم الكتاب.

رقم الكتاب لا يمكن ان تتكرر قيمته

(49) ليست من مميزات عنوان البريد الإلكتروني:

(أ) يكتب عادة بأحرف لاتينية صغيرة.

(ب) يمكن استخدام فراغات داخله.

(ج) يحتوي على الرمز @.

(د) جزء العنوان الذي عن يسار الرمز @ يعتبر كاسم مستخدم.

م ١٤ ص ١٠٤

(50) ليست من الاعتبارات الأمنية:

- (أ) تشفير البيانات الحساسة قبل ارسالها عبر الشبكة.
- (ب) استخدام برنامج مضاد للفيروسات مع تحديثه دائما. م ١٣ ص ٩٥
- (ج) استخدام كلمة سر صغيرة وتدوينها جانب الحاسب. (●)
- (د) التحكم بالوصول للمعلومات الخاصة باستخدام بكلمة سر.

مع التمنيات الطيبة بالتوفيق