

حل نموذج تقنية المعلومات ٢

- ١- يمكن إجراء استدارة للكائن بعد النقر عليه وتحديده من خلال :
- المربعات التي تظهر على أطرافه
 - الدوائر التي تظهر على زواياه
 - الدائرة الخضراء التي تظهر متصلة بأعلى الكائن بخط
 - المربع الأخضر الذي يظهر متصل بأعلى الكائن بخط

- ٢- الأمر الخاص بتطبيق تأثيرات ظل على نص في الشريحة موجود في :
- مجموعة الفقرة paragraph في تبويب الصفحة الرئيسية home
 - مجموعة الخط font في تبويب الصفحة الرئيسية home
 - مجموعة النصوص text في التبويب إدراج insert
 - مجموعة الخط في التبويب تصميم design

- ٣- يستخدم مع أكسس لعرض البيانات بشكل احترافي ثم طباعتها :
- التقارير reports
 - الجداول tables
 - الجداول tables
 - النماذج forms

- ٤- ما يمكن إجراؤه من خلال مجموعة تحرير editing في تبويب الصفحة الرئيسية home:
- بحث
 - استبدال
 - تحرير
 - كل الإجابات السابقة صحيحة

- ٥- لترقيم الشرائح في أسفلها :
- يمكن إجراء ذلك من خلال مربع الحوار رأس وتذييل
 - يمكن إجراء ذلك من خلال مربع الحوار إعدادات الشريحة
 - يمكن إجراء ذلك من خلال مربع الحوار طباعة
 - لا يتيح بور بوينت إمكانية ترقيم الشرائح في أسفلها

- ٦- السمات themes هي عبارة عن إعدادات جاهزة خاصة :
- بخلفية و فقرات الشرائح
 - بالوان وخطوط النصوص في الشرائح
 - بتنسيق متكامل للشرائح
 - بالعروض التقديمية القياسية

- ٧- اللغة التي تستخدم في تصميم مواقع الانترنت :
- URL
 - HTTP
 - FTP
 - HTML

٨- أي من العبارات التالية غير صحيحة :

- أ- يمكن إضافة تأثيرات حركة لأي عنصر ..؟ في الشريحة
ب- تصبح التأثيرات الحركية على الكائنات غير قابلة للتغيير بعد تحديدها
ج- يمكن تحديد تأثيرات حركة لدخول العنصر في الشريحة
د- يمكن التحكم بسرعة حركة دخول العناصر مع تأثير الحركة

٩- تحتوي الأوامر التي تعمل على عرض تقديمي :

- أ- شريط أدوات الوصول السريع
ب- تبويب الصفحة الرئيسية
ج- قائمة زر أوفيس
د- تبويب تصميم

١٠- عند تنفيذ الأمر فتح open الذي يقوم بفتح عرض تقديمي موجود :

- أ- يتم إظهار مربع حوار لعرض العروض التقديمية التي تم فتحها حديثاً
ب- يتم إظهار مربع حوار لاختيار العرض التقديمي المراد فتحه
ج- يتم إظهار مربع حوار لفتح عرض تقديمي جديد
د- يتم فتح آخر عرض تقديمي تم العمل عليه

١١- يستخدم في أكسس لطرح الأسئلة واستخراج البيانات من قاعدة البيانات :

- أ- الاستعلام queries
ب- التقارير reports
ج- الجداول tables
د- النماذج forms

١٢- الشريط البديل للقوائم وأشرطة الأدوات موجودة في الإصدارات السابقة لبور بينت :

- أ- شريط أدوات الوصول السريع
ب- شريط التبويبات
ج- شريط العنوان
د- شريط الحالة

١٣- يتم تخزين البيانات مع أكسس في :

- أ- الاستعلام queries
ب- التقارير reports
ج- الجداول tables
د- النماذج forms

١٤- من مكونات نظام الحاسوب :

- أ- المبرمج programmer
ب- المصمم designer
ج- المحلل analyst
د- المستخدم user

١٥- ملف خاص يخزن تلقائياً في الحاسب عند زيارة مواقع الويب ليسهل الدخول إليها لاحقاً :

أ- history

ب- [cookie](#)

ج- modem

د- favorites

١٦- ليس من طرق التواصل عبر الانترنت :

أ- [الارتباط التشعبي](#)

ب- اللوحات الإخبارية

ج- غرف المحادثة

د- المؤتمرات المرئية

١٧- عبارة عن مجموعة أدوات تساعد في نقل وتخزين ومعالجة المعلومات بشكل إلكتروني

باستخدام الحاسب :

أ- البرامج التلفازية

ب- البرامج الحاسوبية

ج- [تكنولوجيا المعلومات](#)

د- تكنولوجيا التواصل

١٨- من التحويلات على مستوى المؤسسات من جراء ثورة المعلومات :

أ- [مذكرة Memo](#)

ب- نص Text

ج- فقرة Paragraph

د- كل الإجابات السابقة صحيحة

١٩- لتحديد شروط التحقق من القيم المدخلة في الحقل نستعمل الخاصية :

أ- نص تحقق الصحة validation text

ب- [قاعدة التحقق من الصحة validation rule](#)

ج- السماح بطول صفري allow zero length

د- القيمة الافتراضية default value

٢٠- يتم استعمال المفتاح shift عند رسم خط للحصول على خطوط مستقيمة ومضبوط :

أ- أفقياً

ب- عمودياً

ج- محورياً

د- [كل الإجابات السابقة صحيحة](#)

٢١- تستخدم عملية تجميع الكائنات الرسومية shapes من أجل :

أ- مزجها مع بعضها البعض لتصبح تشكل كائن واحد

ب- ربطها مع بعضها البعض للعمل عليها كأنها كائن واحد

ج- لمعرفة إمكانية تجانس هذه الكائنات الرسومية مع بعضها البعض

د- لترتيبها فوق بعضها البعض كي لا تتداخل

٢٢- لتحديد اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار أو العكس نذهب إلى :

- أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة خط font
- ب- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة فقرة Paragraph
- ج- التبويب تصميم design ثم المجموعة شرائح فقرة Paragraph
- د- التبويب عرض view ثم المجموعة تحرير فقرة Paragraph

٢٣- عند العمل على كائن جدول يظهر في شريط التبويبات تبويب جديد يسمح بالتغير في الجدول هو :

- أ- التبويب تخطيط layout يغير في بنية الجدول
- ب- التبويب جدول table
- ج- التبويب تنسيق format يغير في شكله
- د- التبويب تصميم design

٢٤- ليس من الأمور التي يمكن إدراجها من خلال التبويب إدراج insert :

- أ- شريحة
- ب- مخطط
- ج- تاريخ
- د- جدول

٢٥- أي من الكائنات يرتبط بسلاسل بيانات يتم فتحها في برنامج أكسل للتعديل عليها :

- أ- الجداول tables
- ب- المخططات Charts
- ج- المخططات الهيكلية Smart Arts
- د- مخططات تدفق البيانات flowcharts

٢٦- المقصود بالمراحل الانتقالية للشرائح :

- أ- تحديد تأثير معين عند الانتقال من شريحة إلى أخرى خلال العرض
- ب- تجهيز نسخ غير نهائية من شرائح العرض التقديمي
- ج- إنشاء شرائح العرض التقديمي على مراحل
- د- كل الإجابات السابقة صحيحة

٢٧- من أقسام وحدة المعالجة المركزية :

- أ- وحدة التحكم
- ب- المسجلات الصوتية
- ج- وحدة الحساب و المراقبة
- د- كل الإجابات السابقة صحيحة

٢٨- لإنشاء شريحة جديدة :

- أ- من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة تصميم الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة
- ب- بالنقر في وسط الشريحة الحالية بزر الفأرة الأيمن واختيار شريحة جديدة
- ج- من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة
- د- من خلال التبويب إدراج insert ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة

٢٩- لإدراج رقم الشريحة في أي مكان بداخلها نقوم بذلك من خلال :

- أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة نص text ثم الأمر رقم الشريحة
- ب- التبويب إدراج insert ثم مجموعة نص text ثم الأمر رقم الشريحة
- ج- التبويب تصميم design ثم مجموعة نص text ثم الأمر رقم الشريحة
- د- النقر بزر الفأرة الأيمن بمكان الإدراج على الشريحة واختيار إدراج رقم الشريحة

٣٠- من خلال مجموعة الخط font لا يمكن تغيير :

- أ- لون النص
- ب- حجم النص
- ج- ظل الخط
- د- اتجاه النص

٣١- يسمى مصطلح الصفحة الرئيسية لمواقع الويب على شبكة الانترنت :

- أ- URL page
- ب- Hyper page
- ج- Home page
- د- Web log

٣٢- ليس من الاعتبارات الأمنية :

- أ- استعمال التشفير لنقل البيانات الخاصة
- ب- الشهادات الرقمية لتحديد المواقع الموثوقة
- ج- حماية الأجزاء الخاصة بالمستخدم بكلمة سر
- د- الجدران الحديدية لحماية شبكات الشركات

٣٣- للتغيير في كيفية التعداد الرقم نقوم بذلك من خلال :

- أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة فقرة paragraph
- ب- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة خط font
- ج- التبويب تصميم design ثم المجموعة قوائم menu
- د- التبويب إدراج insert ثم المجموعة نص text

٣٤- يستخدم مع أكسس لعرض البيانات بطريقة صديقة للمستخدم وإدخال البيانات عبره :

- أ- التقرير report
- ب- الاستعلام query
- ج- المايكرو macro
- د- النموذج form

٣٥- يمكن تغيير اتجاه الشرائح من أفقي portrait إلى عمودي Landscape :

أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة إعداد الصفحة

ب- التبويب تصميم design ثم المجموعة إعداد الصفحة

ج- التبويب عرض view ثم المجموعة إعداد الصفحة

د- التبويب تخطيط layout ثم المجموعة إعداد الصفحة

٣٦- تحتوي قواعد بيانات أكسس على عدة أنواع مختلفة من الكائنات عددها :

أ- ٣

ب- ٤

ج- ٥

د- ٦

٣٧- النظم البرمجية التي توفر أدوات ضرورية لتنظيم تخزين البيانات والوصول إليها

وتحديثها والاستفادة منها :

أ- نظم إدارة الملفات

ب- نظم إدارة البرمجيات

ج- نظم إدارة قواعد البيانات

د- قواعد بيانات المؤسسات

٣٨- لتغيير خصائص كائن من النوع اشكال shapes نذهب إلى تبويب أدوات :

أ- الرسم drawing tools

ب- الصورة picture tools

ج- الجدول table tools

د- المخطط chart tools

٣٩- إذا أنشأنا عرضا تقديميا جديدا حيث لم نختر له اسما وطبقنا حفظ save فيتم فتح مربع

الحوار :

أ- حفظ save

ب- فتح open

ج- جديد new

د- حفظ باسم save as

٤٠- الطريقة الأفضل للبحث عن معلومات على الانترنت :

أ- استعمال مساعدات البحث

ب- التنقل من موقع لآخر

ج- استعمال محركات البحث

د- استعمال محركات المواقع

حل نموذج تقنية المعلومات ٢

٤١- أي من التالي لا يظهر في واجهة تصميم الجداول :

- أ- اسم الحقل
- ب- خصائص الحقل
- ج- قيم الحقل
- د- وصف الحقل

٤٢- يستخدم حقل المفتاح الأساسي primary key للتمكن من التفريق بين :

- أ- الحقول بشكل فريد لا يحتمل اللبس
- ب- الملفات بشكل فريد لا يحتمل اللبس
- ج- الجداول بشكل فريد لا يحتمل اللبس
- د- السجلات بشكل فريد لا يحتمل اللبس

٤٣- حقل المفتاح الأساسي الذي يقوم أكسس بإضافته تلقائيا عند إنشاء جدول هو من نوع :

- أ- رقم طويل Number
- ب- ترقيم تلقائي AutoNumber
- ج- نص Text
- د- تاريخ Date

٤٤- تتكون العروض التقديمية من مجموعة :

- أ- جداول tables
- ب- مخططات charts
- ج- شرائح slides
- د- صورة images

٤٥- يتبع نظام أكسس في تنظيم تخزين البيانات نموذج قواعد البيانات :

- أ- الشبكي network
- ب- العلائقي relational
- ج- الهرمي hierarchical
- د- كائني التوجه object oriented

٤٦- ليس من البرامج التي تتحكم بمعدات الحاسب :

- أ- يونكس UNIX
- ب- لينكس LINUX
- ج- انترنت اكسبلورر Internet Explorer
- د- مايكروسوفت ويندوز Microsoft Windows

٤٧- ليس من حسنات البريد الإلكتروني :

- أ- نقل الفيروسات
- ب- سرعة التسليم
- ج- زهادة الكلفة
- د- مراسلة العديد من الأفراد

٤٨- ما هو مستعرض الويب ولماذا يستخدم :

أ- برنامج يمكننا من الاطلاع على مواقع الويب على شبكة الانترنت

ب- اسم آخر برنامج البحث في شبكة الانترنت

ج- برنامج يستخدم لتصميم وتطوير صفحات مواقع الانترنت

د- وسيلة تسمح للمستخدم بكتابة و إرسال و استقبال البريد الإلكتروني

٤٩- بروتوكول اتصال بين خادم ويب و عميل لاسترجاع وتشغيل صفحات المواقع لعرضها على

العميل :

أ- URL

ب- HTTP

ج- FTP

د- HTML

٥٠- عند تداخل الكائنات المختلفة وتغطية بعضها البعض يمكن ترتيب ظهورها من خلال :

أ- تبويب أدوات الرسم drawing tools ثم مجموعة تنسيق format ثم مجموعة ترتيب

arrange

ب- تبويب أدوات الصورة picture tools ثم مجموعة رسم drawing ثم ترتيب arrange

ج- تبويب أدوات المخطط chart tools ثم مجموعة رسم drawing ثم ترتيب arrange

د- كل الإجابات السابقة صحيحة

٥١- تطور مصطلح تكنولوجيا المعلومات ليصبح :

أ- تكنولوجيا المعلومات والتواصل

ب- تكنولوجيا المعلومات والإيصالات

ج- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

د- تكنولوجيا المعلومات الموصلة

٥٢- يتم استخدام مبدأ الكبسلة encapsulation مع :

أ- لغات التجميع

ب- اللغات عالية المستوى

ج- اللغات كائنية التوجه

د- مولدات التطبيقات

٥٣- يقوم المترجم بتحليل ملف يحتوي على برنامج مكتوب بإحدى لغات البرمجة حيث يسمى

هذا الملف :

أ- ملف هدف

ب- ملف مصدر

ج- ملف تنفيذي

د- ملف ترجمي

٥٤- يتم إظهار شرائح العرض التقديمي على شكل مصغرات للعمل عليها مباشرة من خلال :

أ- فارز الشرائح slide sorter

ب- عارض الشرائح slide show

ج- عرض القراءة reading view

د- العرض العادي normal

٥٥- الأمر الخاص بتطبيق محاذاة للنصوص موجود في :

أ- مجموعة الخط font في تبويب الصفحة الرئيسية home

ب- مجموعة الفقرة paragraph في تبويب الصفحة الرئيسية home

ج- مجموعة النصوص text في التبويب إدراج insert

د- مجموعة الخط في التبويب تصميم design

٥٦- الفرق بين التصفية والاستعلام :

أ- الاستعلام هو تصفية متقدمة

ب- يمكن للاستعلام استخراج بعض حقول السجلات

ج- تقوم التصفية باستخراج كل حقول السجلات

د- كل الإجابات السابقة صحيحة

٥٧- أي من التالي خطأ بخصوص حروف الاستكشاف مع معايير الاستعلامات :

أ- إحلال مكان الرمز * أي حرف أو مجموعة حروف

ب- إحلال مكان الرمز ؟ حرف واحد فقط من الحروف

ج- إحلال مكان الرمز @ رقم واحد فقط من الأرقام (من ٠ إلى ٩)

د- إحلال مكان الأحرف التي بين [و] أي حرف منها فقط وليس كلها دفعة واحدة

٥٨- يمكن تعديل مستوى التكبير والتصغير من :

أ- شريط العنوان

ب- جزء الشرائح

ج- التبويب عرض view

د- زر أوفيس

٥٩- عند إنشاء عرض تقديمي جديد في بوربوينت سيتم تلقائياً إدراج في العرض التقديمي

المنشأ :

أ- شريحة عنوان

ب- شريحة عنوان ومحتوى

ج- شريحة عنوان فقط

د- شريحة فارغة

٦٠- يحتوي الأوامر الأكثر استخداماً :

أ- شريط أدوات الوصول السريع

ب- تبويب الصفحة الرئيسية

ج- قائمة زر أوفيس

د- التبويب تصميم

٦١- ليست من وظائف نظم التشغيل :

- أ- إدارة الملفات
- ب- إدارة الذاكرة
- ج- توفير واجهة مستخدم
- د- تنسيق النصوص

٦٢- يرتكز مفهوم المشاركة الزمنية **time-sharing** على :

- أ- استخدام عدة وحدات معالجة مركزية من قبل عدة جهات
- ب- استخدام وحدة معالجة مركزية واحدة من قبل عدة جهات
- ج- استخدام عدة ذاكرات رئيسية من قبل عدة جهات
- د- استخدام عدة وحدات تخزين ثانوية من قبل عدة جهات

٦٣- ليس من أنواع شبكات الحاسب وفقا لامتدادها الجغرافي :

- أ- شبكة الند للند
- ب- شبكة النجمة
- ج- شبكة الخادم والعميل
- د- كل الإجابات السابقة صحيحة

٦٤- من العلاقات بين الجداول التي تستوجب تعريف جدول ربط **junction table** هي :

- أ- علاقة رأس بأطراف one-to-many
- ب- علاقة رأس برأس one-to-one
- ج- علاقة أطراف بأطراف man-to-many
- د- لا يوجد هكذا علاقات مع قواعد البيانات

٦٥- يستخدم المعيار مع الاستعلامات :

- أ- لتحديد الحقول التي ستظهر ضمن نتيجة الاستعلام
- ب- كشرط يجب أن تحققه السجلات لتظهر ضمن نتيجة الاستعلام
- ج- لتحديد الجداول التي يبني عليها الاستعلام
- د- لتحديد مظهر السجلات ضمن نتائج الاستعلام

٦٦- لتحديد تشغيل صوت مع تأثير الحركة نقوم من خلال الجزء حركة مخصصة

custom animation :

- أ- بتحديد تأثير حركة ثم اختيار صوت sound لتحديد الصوت
- ب- بتحديد تأثير صوت sound effect لجميع تأثير الحركات
- ج- بفتح قائمة ابدأ start واختيار خيارات التأشير effect options منها وتحديد الصوت
- د- بالنقر بزر الفأرة الأيمن على الحركة المعنية واختيار خيارات التأثير effect options
لتحديد الصوت

٦٧- يمكن تغيير اتجاه الشريحة من عمودي إلى أفقي أو العكس من خلال :

- أ- التبويب تصميم design ثم المجموعة إعداد الصفحة page setup
- ب- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة إعداد الصفحة page setup
- ج- التبويب إدراج insert ثم المجموعة إعداد الصفحة page setup
- د- التبويب تصميم design ثم المجموعة خلفية Background

٦٨- جزء الشرائح slides pane :

- أ- هو مكان يعرض الشرائح على شكل صور مصغرة أو نص
ب- يضم الأوامر المستخدمة بكثرة ويمكن تعديلها حسب رغبة المستخدم
ج- مشابه لقائمة ملف في الإصدارات السابقة ويضم الأوامر الأساسية للعمل على الملف
د- يعتبر الشريط البديل والأساسي للقوائم وأشرطة الأدوات الموجودة في الإصدارات السابقة

٦٩- يتم استعمال شريط التمرير مع النماذج من أجل :

- أ- التنقل بين السجلات
ب- إضافة سجل جديد
ج- معرفة رقم السجل الحالي وعدد السجلات الكلي
د- كل الإجابات السابقة صحيحة

٧٠- يتم إدخال المعلومات الخاصة بالمعلق ليتذكر أمور لا تظهر للجمهور خلال العرض في :

- أ- جزء الملاحظات
ب- جزء الشرائح
ج- الشريحة
د- المخطط التفصيلي

~ لا تحرموني من دعائكم ~