

أسئلة اختبار مادة تقنية المعلومات (02)

ملف مصحح ومعتمد وموثوق

1/ يمكن إجراء استدارة للكائن بعد النقر عليه وتحديده من خلال:

- 1 -المربعات التي تظهر على أطرافه.
- 2 -الدوائر التي تظهر على زواياه.
- 3 -الدائرة الخضراء التي تظهر متصلة بأعلى الكائن بخط.
- 4 -المربع الأخضر الذي يظهر متصل بأعلى الكائن بخط.

2/ الأمر الخاص بتطبيق تأثيرات ظل على نص في الشريحة موجود في:

- 1 -مجموعة الفقرة paragraph في تبويب الصفحة الرئيسية home.
- 2 -مجموعة الخط font في تبويب الصفحة الرئيسية home.
- 3 -مجموعة النصوص text في التبويب إدراج insert.
- 4 -مجموعة الخط في التبويب تصميم design.

3/ يستخدم مع أكسس لعرض البيانات بشكل احترافي ثم طباعتها:

- 1 -التقارير reports.
- 2 -الجداول tables.
- 3 -الجداول tables.
- 4 -النماذج forms.

4/ ما يمكن إجراؤه من خلال مجموعة تحرير editing في تبويب الصفحة الرئيسية home:

- 1 -بحث.
- 2 -استبدال.
- 3 -تحرير.
- 4 -كل الإجابات السابقة صحيحة.

5/ لترقيم الشرائح في أسفلها:

- 1 -يمكن إجراء ذلك من خلال مربع الحوار رأس وتذييل.
- 2 -يمكن إجراء ذلك من خلال مربع الحوار إعدادات الشريحة.
- 3 -يمكن إجراء ذلك من خلال مربع الحوار طباعة.
- 4 -لا يتيح بور بوينت إمكانية ترقيم الشرائح في أسفلها.

6/ السمات themes هي عبارة عن إعدادات جاهزة خاصة:

- 1 -خلفية وفقرات الشرائح.
- 2 -بألوان و خطوط النصوص في الشرائح.
- 3 -بتنسيق متكامل للشرائح.
- 4 -بالعروض التقديمية القياسية.

7/ اللغة التي تستخدم في تصميم مواقع الإنترنت:

- 1 -URL.
- 2 -HTTP.
- 3 -FTP.
- 4 -HTML.

8/ أي من العبارات التالية غير صحيحة:

- 1 -يمكن إضافة تأثيرات حركة لأي عنصر نصي أو كائني في الشريحة.
- 2 -تصبح التأثيرات الحركية على الكائنات غير قابلة للتغيير بعد تحديدها.
- 3 -يمكن تحديد تأثيرات حركة لدخول العنصر في الشريحة.
- 4 -يمكن التحكم بسرعة حركة دخول العناصر مع تأثير الحركة.

9/ تحتوي الأوامر التي تعمل على عرض تقديمي:

- 1 -شريط أدوات الوصول السريع.
- 2 -تبويب الصفحة الرئيسية.
- 3 -قائمة زر أوفيس.
- 4 -التبويب تصميم.

10/ عند تنفيذ الأمر فتح open الذي يقوم بفتح عرض تقديمي موجود:

- 1 -يتم إظهار مربع حوار لعرض العروض التقديمية التي تم فتحها حديثاً.
- 2 -يتم إظهار مربع حوار لاختيار العرض التقديمي المراد فتحه.
- 3 -يتم إظهار مربع حوار لفتح عرض تقديمي جديد.
- 4 -يتم فتح آخر عرض تقديمي تم العمل عليه.

11/ يستخدم في أكسس لطرح الأسئلة واستخراج البيانات من قاعدة البيانات:

- 1 -الاستعلام queries.
- 2 -التقارير reports.
- 3 -الجدول tables.
- 4 -النماذج forms.

12/ الشريط البديل للقوائم و أشرطة الأدوات الموجودة في الإصدارات السابقة لـبور بوينت هو:

- 1 -شريط أدوات الوصول السريع.
- 2 -شريط التبويبات.
- 3 -شريط العنوان.
- 4 -شريط الحالة.

13/ يتم تخزين البيانات مع أكسس في:

- 1 -التقارير reports.
- 2 -الاستعلام queries.
- 3 -الجدول tables.
- 4 -النماذج forms.

14/ من مكونات نظام الحاسوب:

- 1 -المبرمج programmer.
- 2 -المصمم designer.
- 3 -المحلل analyst.
- 4 -المستخدم user.

15/ملف خاص يخزن تلقائياً في الحاسب عند زيارة مواقع الويب ليسهل الدخول إليها لاحقاً:

- 1 -history.
- 2 -cookie.
- 3 -modem.
- 4 -favorites.

16/ ليس من طرق التواصل عبر الإنترنت:

- 1 -الارتباط التشعبي.
- 2 -اللوحات الإخبارية.
- 3 -غرف المحادثة.
- 4 -المؤتمرات المرئية.

17/ عبارة عن مجموعة أدوات تساعد في نقل و تخزين و معالجة المعلومات بشكل إلكتروني باستخدام الحاسب:

- 1 -البرامج التلفازية.
- 2 -البرامج الحاسوبية.
- 3 -تكنولوجيا المعلومات
- 4 -تكنولوجيا التواصل.

18/ لتخزين ملاحظات طويلة يتم استخدام حقل من النوع:

- 1 مذكرة Memo.
- 2 نص Text.
- 3 -فقرة Paragraph.
- 4 -كل الإجابات السابقة صحيحة.

19/ لتحديد شروط التحقق من القيم المدخلة في الحقل نستعمل الخاصية:

- 1 -نص تحقق الصحة validation text.
- 2 -قاعدة التحقق من الصحة validation rule.
- 3 -السماح بطول صفري allow zero length.
- 4 -القيمة الافتراضية default value.

20/ يتم استعمال المفتاح shift عند رسم خط للحصول على خطوط مستقيمة ومضبوط:

- 1 -أفقياً.
- 2 -عمودياً.
- 3 -محورياً.
- 4 -كل الإجابات السابقة صحيحة.

21/ تستخدم عملية تجميع الكائنات الرسومية shapes من أجل:

- 1 -مزجها مع بعضها البعض لتصبح تشكل كائن واحد.
- 2 -ربطها مع بعضها البعض للعمل عليها كأنها كائن واحد.
- 3 -لمعرفة إمكانية تجانس هذه الكائنات الرسومية مع بعضها البعض.
- 4 - لترتيبها فوق بعضها البعض كي لا تتداخل.

22/لتحديد اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار أو العكس نذهب إلى:

- 1-تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة خط font.
- 2-تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة فقرة paragraph.
- 3-التبويب تصميم design ثم المجموعة شرائح فقرة paragraph.
- 4-التبويب عرض view ثم المجموعة تحرير فقرة paragraph.

23/ عند العمل على كائن جدول يظهر في شريط التبويبات تبويب جديد يسمح بالتغيير في شكل الجدول هو:

- 1-التبويب تخطيط layout.
- 2-التبويب جدول table.
- 3-التبويب تنسيق format.
- 4-التبويب تصميم design.

24/ ليس من الأمور التي يمكن إدراجها من خلال التبويب إدراج insert:

- 1- شريحة.
- 2- مخطط.
- 3- تاريخ.
- 4- جدول.

25/ أي من الكائنات يرتبط بسلاسل بيانات يتم فتحها في برنامج أكسل للتعديل عليها:

- 1-الجدول table.
- 2-المخططات charts.
- 3-المخططات الهيكلية smart Arts.
- 4-مخططات تدفق البيانات flowcharts.

26/ المقصود بالمرحلة الانتقالية للشرائح:

- 1- تحديد تأثير معين عند الانتقال من شريحة إلى أخرى خلال العرض.
- 2- تجهيز نسخ غير نهائية من شرائح العرض التقديمي.
- 3- إنشاء شرائح العرض التقديمي على مراحل.
- 4- كل الإجابات السابقة صحيحة.

27/ من أقسام وحدة المعالجة المركزية:

1- وحدة التحكم.

- 2 -المسجلات الصوتية.
- 3 -وحدة الحساب و المراقبة.
- 4 -كل الإجابات السابقة صحيحة.

28/ لإنشاء شريحة جديدة:

- 1 -من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة تصميم الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة.
- 2 -بالنقر في وسط الشريحة الحالية بزر الفأرة الأيمن و اختيار شريحة جديدة.
- 3 -من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة.
- 4 -من خلال التبويب إدراج insert ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة

29/ لإدراج رقم الشريحة في أي مكان بداخلها نقوم بذلك من خلال:

- 1 -تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة نص text ثم الأمر رقم الشريحة.
- 2 -التبويب إدراج insert ثم مجموعة نص text ثم الأمر رقم الشريحة.
- 3 -التبويب تصميم design ثم مجموعة نص text ثم الأمر رقم الشريحة.
- 4 -النقر بزر الفأرة الأيمن بمكان الإدراج على الشريحة و اختيار إدراج رقم الشريحة.

30/ من خلال مجموعة الخط font لا يمكن تغيير:

- 1 -لون النص.
- 2 -حجم النص.
- 3 -ظل النص.
- 4 -اتجاه النص.

31/ يسمى مصطلح الصفحة الرئيسية لمواقع الوب على شبكة الانترنت:

- 1 -URL page.
- 2 -Hyper page.
- 3 -Home page.
- 4 -Web log.

32/ ليس من الاعتبارات الأمنية:

- 1 -استعمال التشفير لنقل البيانات الخاصة.
- 2 -الشهادات الرقمية لتحديد المواقع الموثوقة.
- 3 -حماية الأجزاء الخاصة بالمستخدم بكلمة سر.
- 4 -الجدران الحديدية لحماية شبكات الشركات.

33/ للتغيير في كيفية التعداد الرقمي نقوم بذلك من خلال:

- 1 -تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة فقرة paragraph.
- 2 -تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة خط paragraph.
- 3 -التبويب تصميم design ثم المجموعة قوائم menu.
- 4 -التبويب إدراج insert ثم المجموعة نص text.

34/ يستخدم من أكسس لعرض البيانات بطريقة صديقة للمستخدم و إدخال البيانات عبره:

- 1 -التقرير report.
- 2 -الاستعلام query.
- 3 -المايكرو macro .
- 4 -النموذج form.

35/ يمكن تغيير اتجاه الشرائح من أفقي Portrait إلى عمودي Landscape من:

- 1 -تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة إعداد الصفحة.
- 2 -التبويب تصميم design ثم المجموعة إعداد الصفحة.
- 3 -التبويب عرض view ثم المجموعة إعداد الصفحة.
- 4 -التبويب تخطيط layout ثم المجموعة إعداد الصفحة.

36/ تحتوي قواعد بيانات أكسس على عدة أنواع مختلفة من الكائنات عددها:

- 1- 3.
- 2- 4.
- 3- 5.
- 4- 6.

37/ النظم البرمجية التي توفر أدوات ضرورية لتنظيم تخزين البيانات و الوصول إليها و تحديثها و الاستفادة منها:

- 1 -نظم إدارة الملفات.
- 2 -نظم إدارة البرمجيات.
- 3 -نظم إدارة قواعد البيانات.
- 4 -قواعد بيانات المؤسسات.

38/ لتغيير خصائص كائن من النوع أشكال shapes نذهب إلى تبويب أدوات:

- 1 -الرسم drawing tools .
- 2 -الصورة picture tools .
- 3 -الجدول table tools .
- 4 -المخطط chart tools .

39/ إذا أنشأنا عرضاً تقديمياً جديداً حيث لم نختر له اسماً وطبقنا الأمر حفظ save فيتم فتح مربع الحوار:

- 1 -حفظ save .
- 2 -فتح open .
- 3 -جديد new .
- 4 -حفظ باسم save as .

40/ الطريقة الأفضل للبحث عن معلومات على الانترنت:

- 1 -استعمال مساعدات البحث .
- 2 -التنقل من موقع لآخر .
- 3 -استعمال محركات البحث .
- 4 -استعمال محركات المواقع .

41/ أي من التالي لا يظهر في واجهة تصميم الجداول:

- 1 -أسم الحقول .
- 2 -خصائص الحقول .
- 3 -قيم الحقول .
- 4 -وصف الحقول .

42/ يستخدم حقل المفتاح الأساسي primary key للتمكن من التفريق بين:

- 1 -الحقول بشكل فريد لا يحتل اللبس .
- 2 -الملفات بشكل فريد لا يحتل اللبس .
- 3 -الجدول بشكل فريد لا يحتل اللبس .
- 4 -السجلات بشكل فريد لا يحتل اللبس .

43/ حقل المفتاح الأساسي الذي يقوم أكسس بإضافته تلقائياً عند إنشاء جدول هو من نوع:

- 1 -رقم طويل Number .
- 2 -ترقيم تلقائي AutoNumber .
- 3 -نص Text .
- 4 -تاريخ Date .

44/ تتكون العروض التقديمية من مجموعة:

- 1 - جداول tables .
- 2 - مخططات charts .
- 3 - شرائح slides .
- 4 - صور Images .

45/ يتبع نظام أكسس في تنظيم تخزين البيانات نموذج قواعد البيانات:

- 1 - الشبكي network .
- 2 - العلائقي relational .
- 3 - الهرمي hierarchical .
- 4 - كائني التوجه object oriented .

46/ ليس من البرامج التي تتحكم بمعدات الحاسب:

- 1 - يونكس UNIX .
- 2 - لينكس LINUX .
- 3 - انترنت اكسبلورر Internet Explorer .
- 4 - مايكروسوفت ويندوز Microsoft Windows .

47/ ليس من حسنات البريد الإلكتروني:

- 1 - نقل الفيروسات .
- 2 - سرعة التسليم .
- 3 - زهادة الكلفة .
- 4 - مراسلة العديد من الأفراد .

48/ ما هو مستعرض الويب ولماذا يستخدم:

- 1 - برنامج يمكننا من الاطلاع على مواقع الويب على شبكة الانترنت .
- 2 - اسم آخر لبرنامج البحث في شبكة الانترنت .
- 3 - برنامج يستخدم لتصميم و تطوير صفحات مواقع الانترنت .
- 4 - وسيلة تسمح للمستخدم بكتابة و إرسال و استقبال البريد الالكتروني .

49/ بروتوكول اتصال بين خادم وبين عميل لاسترجاع وتشغيل صفحات المواقع لعرضها على العميل:

- 1 - URL .
- 2 - HTTP .
- 3 - FTP .
- 4 - HTML .

50/ عند تداخل الكائنات المختلفة وتغطية بعضها البعض يمكن ترتيب ظهورها من خلال:

- 1-تبويب أدوات الرسم drawing tools ثم مجموعة تنسيق format ثم مجموعة ترتيب arrange.
- 2-تبويب أدوات الصورة picture tools ثم مجموعة رسم drawing ثم ترتيب arrange.
- 3-تبويب أدوات المخطط chart tools ثم مجموعة رسم drawing ثم ترتيب arrange.
- 4- كل الإجابات السابقة صحيحة.

51/ تطور مصطلح تكنولوجيا المعلومات ليصبح:

- 1-تكنولوجيا المعلومات و التواصل.
- 2-تكنولوجيا المعلومات والإيصالات.
- 3-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- 4-تكنولوجيا المعلومات الموصلة.

52/ يتم استخدام مبدأ الكبسلة encapsulation مع:

- 1-لغات التجميع.
- 2-اللغات عالية المستوى.
- 3-اللغات كائنية التوجه.
- 4-مولدات التطبيقات.

53/ يقوم المترجم بتحليل ملف يحتوي على برنامج مكتوب بإحدى لغات البرمجة حيث يسمى هذا الملف:

- 1-ملف هدف.
- 2-ملف مصدر.
- 3-ملف تنفيذي.
- 4-ملف ترجعي.

54/ يتم إظهار شرائح العرض التقديمي على شكل مصغرات للعمل عليها مباشرة من خلال:

- 1-فارز الشرائح slide sorter.
- 2-عارض الشرائح slide show.
- 3-عرض القراءة reading view.
- 4-العرض العادي normal.

55/الأمر الخاص بتطبيق محاذاة للنصوص موجود في:

- 1-مجموعة الخط font في تبويب الصفحة الرئيسية home.
- 2-مجموعة الفقرة paragraph في تبويب الصفحة الرئيسية home.
- 3-مجموعة النصوص text في التبويب إدراج insert.
- 4-مجموعة الخط في التبويب تصميم design.

56/ الفرق بين التصفية و الاستعلام:

- 1 -الاستعلام هو تصفية متقدمة.
- 2 -يمكن للاستعلام استخراج بعض حقول السجلات.
- 3 -تقوم التصفية باستخراج كل حقول السجلات.
- 4 -كل الإجابات السابقة صحيحة.

57/ أي من التالي خطأ بخصوص حروف الاستكشاف مع معايير الاستعلامات:

- 1 -إحلال مكان الرمز * أي حرف أو مجموعة حروف.
- 2 -إحلال مكان الرمز ؟ حرف واحد فقط من الحروف.
- 3 -إحلال مكان الرمز @ رقم واحد فقط من الأرقام (0 من إلى 9)
- 4 -إحلال مكان الأحرف التي بين {و} أي حرف منها فقط وليس كلها دفعه واحدة.

58/ يمكن تعديل مستوى التكبير و التصغير من:

- 1 -شريط العنوان.
- 2 -جزء الشرائح.
- 3 -التبويب عرض view.
- 4 -زر أوفيس.

59/ عند إنشاء عرض تقديمي جديد في بوربوينت سيتم تلقائياً إدراج في العرض التقديمي المنشأ:

- 1 -شريحة عنوان.
- 2 -شريحة عنوان و محتوى.
- 3 -شريحة عنوان فقط.
- 4 -شريحة فارغة.

60/ يحتوي الأوامر الأكثر استخداماً:

- 1 -شريط أدوات الوصول السريع.
- 2 -تبويب الصفحة الرئيسية.
- 3 -قائمة زر أوفيس.
- 4 -التبويب تصميم.

61/ ليست من وظائف نظم التشغيل:

- 1 -إدارة الملفات.
- 2 -إدارة الذاكرة.
- 3 -توفير واجهة مستخدم.
- 4 -تنسيق النصوص.

62/ يرتكز مفهوم المشاركة الزمنية time-sharing على:

- 1 -استخدام عدة وحدات معالجة مركزية من قبل عدة جهات.
- 2 -استخدام وحدة معالجة مركزية واحدة من قبل عدة جهات.
- 3 -استخدام عدة ذاكرات رئيسة من قبل عدة جهات.
- 4 -استخدام عدة وحدات تخزين ثانوية من قبل عدة جهات.

63/ ليس من أنواع شبكات الحاسب وفقاً لامتدادها الجغرافي:

- 1 -شبكة الند للند.
- 2 -شبكة النجمة.
- 3 -شبكة الخادم والعميل.
- 4 -كل الإجابات السابقة صحيحة.

64/من العلاقات بين الجداول التي تستوجب تعريف جدول ربط junction table هي:

- 1 -علاقة رأس بأطراف one-to-many.
- 2 -علاقة رأس برأس one-to-one.
- 3 -علاقة أطراف بأطراف many-to-many.
- 4 -لا يوجد هكذا علاقات مع قواعد البيانات.

65/ يستخدم المعيار مع الاستعلامات:

- 1 -لتحدد الحقول التي ستظهر ضمن نتيجة الاستعلام.
- 2 -كشرط يجب أن تحققه السجلات لتظهر ضمن نتيجة الاستعلام.
- 3 -لتحدد الجداول التي يبني عليها الاستعلام.
- 4 -لتحديد مظهر السجلات ضمن نتائج الاستعلام.

66/لتحديد تشغيل صوت مع تأثير الحركة نقوم من خلال الجزء حركة مخصصة custom animation:

- 1 -بتحديد تأثير حركة ثم اختيار صوت sound. لتحديد الصوت.
 - 2 -بتحديد تأثير صوت sound effect لجميع تأثير الحركات.
 - 3 -بفتح قائمة ابدأ start واختيار خيارات التأثير effect options منها وتحديد الصوت.
 - 4 -بالنقر بزر الفأرة الأيمن على الحركة المعنية واختيار خيارات التأثير effect options
- لتحديد الصوت.

67/ يمكن تغيير اتجاه الشريحة من عمودي إلى أفقي أو العكس من خلال:

- 1 -التبويب تصميم design ثم المجموعة إعداد الصفحة Page Setup.
- 2 -تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة إعداد الصفحة Page Setup.
- 3 -التبويب إدراج insert ثم المجموعة إعداد الصفحة Page Setup.
- 4 -التبويب تصميم design ثم المجموعة خلفية Background.

68/ جزء الشرائح slides pane:

- 1 -هو مكان يعرض الشرائح على شكل صور مصغرة أو نص.
- 2 -يضم الأوامر المستخدمة بكثرة ويمكن تعديلها حسب رغبة المستخدم.
- 3 -مشابه لقائمة ملف في الإصدارات السابقة ويضم الأوامر الأساسية للعمل على الملف.
- 4 -يعتبر الشريط البديل و الأساسي للقوائم و أشرطة الأدوات الموجودة في الإصدارات السابقة.

69/ يتم استعمال شريط التمرير مع النماذج من أجل:

- 1 - التنقل بين السجلات.
- 2 -إضافة سجل جديد.
- 3 -معرفة رقم السجل الحالي وعدد السجلات الكلي.
- 4 -كل الإجابات السابقة صحيحة.

70/ يتم إدخال المعلومات الخاصة بالمعلق ليتذكر أمور لا تظهر للجمهور خلال العرض في :

- 1 -جزء الملاحظات.
- 2 -جزء الشرائح.
- 3 -الشريحة.
- 4 -المخطط التفصيلي.

تحياتي أخوكم : Limitless والله يوفقكم،،