## اعداد شبكة كيفية وتبادل النت

اولا:اكسس بوينت ثانيا ربط الشبكة بالننوسيتشن

المحاد - مصطفى التميمي لبندمات الماسبات



اکسس ہوینت

المحاد - مصلفي التميمي لنحمات العاسبات

- نشتري اكسس بوينت ديلنك ونذهب الان ونضع 192.168.0.7
  - 255.255.255.0 -
  - ونذهب الى المتصفح ونضع 192.168.0.50
- وُنذهب الى اعداد نوع الشبكة ونختار اكسس بوينت ونضع اسم شبكة اي اسم
- الان الربط نشتري اكسس بوينت ديلنك اخر ونفعل جميع الاشياء كما ان نذهب الى الان ونضع نفس الايبي ونذهب الى المتصفح ونضع 192.168.0.50
- ونذهب الى أعداد نوع الشبكة ونختار كلينت ونختارسلكت ونختار اسم الشبكة التي وضعناها في الموضوع القبلة

## اعداد شبکة باستخدام اکسس بیونت المحاد - مطنی التمیمی لندمات الماسرات

- تحدثنا في الكتاب السابق اعداد شبكة بالناوسيتشن لقد تحدثنا اننا نستطيع ان نعد شبكة وتكو ن معدة بواسطة الناوسيتشن حيث نذهب الى لينكستب ونعد شبكة مثل اسمها MUSTAFA ونشتري اكسس بوينت ديلنك

ربط الاكسس بوينت بالشبكة

عداد - مطنى التميمي لندمات الماسبات

- connect to اولا:نذهب الى
- ونذهب الان ونضع الايبي 192.168.0.7
  - 255.255.255.0 -
- وذهب الى المتصفح ونضع 192.168.0.50
  - وضع admin في الباسورد واليوزر نيم

اعداد شبکة بواسطة النانو وربط اکسس بوینت اخر بها

المحاد - مصطفى التميمي لبندمارت الماسبات

نذهب الى اعداد نوع الشبكة نختار كلينت ثم نضغط سلكت تظهر لنا شبكات نلاحظ وجود شبكة اسمها MUSTAFA نختارها ونضغط

**Apple** 

بحب انت تكون الاشارة الخاصة بالشبكة قوية ونضع هوائي كبير لتكون الاشارة الخاصة بالنانوسيتشن قوية جدا.

اعاد الاتصال بالننوسيتشن

المحاد - مصطفى التميمي لبندمات الماسرات

- والنصيحة المفيدة ان لا نضع ايبي عند اكتمال
  - العملية الخاصة بالربط
- لكي يحدد النانوستيشن الايبي لانه متصل بالنت
  - وثانیا:
  - من اجل تسریع النت

## اعداد الاتصال بالناوسيتشن

المحاد - مصطفى التميمي لبندمارت الماسبارت