

أسئلة اختبار مادة تقنية المعلومات (٠٢) نموذج آخر

ملف مصحح ومعتمد وموثوق

١- الذي يسمح بالتنقل بين مواقع صفحات الويب :

أ- الارتباط المباشر.

م ١٢ ص ٨٦

ب- الارتباط التشعبي.

ج- فهارس الصفحات.

د- تداخل الصفحات.

٢- من الأمور التي لا يمكن تغييرها في الرسم من النوع Smart art:

أ- تغيير لون الظل.

ب- تغيير عناصره.

ج- تغيير حجمه.

د- تغيير نوعه. هذا الجواب الصحيح

٣- من نظم التشغيل:

أ- أنسي ANSI.

ب- وين رار Winrar.

م ١٥ ص ١٩

ج- لينكس Linux.

د- ووركس Works.

٤- السمات هي عبارته عن:

أ- إعدادات جاهزه خاصه بخلفية الشاشة.

ب- إعدادات جاهزه خاصه بألوان وخطوط النصوص في الشرائح.

ج- إعدادات جاهزه خاصه بتنسيق كامل للشرائح.

د- إعدادات جاهزه لقوالب العروض التقديميه.

٥- البرنامج الذي يقرأ برنامج المصدر ويعالجه سطراً سطراً للتحقق من صحته وتنفيذه مباشرة:

أ- المترجم Translator.

ب- المفسر Interpreter.

ج- المصحح Corrector.

د- المنفذ Executer.

٦- الأمر البديل للقوائم وأشرطة الأدوات في الإصدارات السابقة لبوربوينت ٢٠٠٧ هو:

أ- قائمة زر أوفيس.

ب- شريط التبويبات Ribbon.

ج- مجموعة الأدوات في تبويب الصفحة الرئيسية.

د- الجزء الذي يعرض مصغرات الشرائح.

٧- ما الأمر غير الصحيح بخصوص شريط أدوات الوصول السريع في بوربوينت:

أ- يضم الأوامر نادرة الإستخدام.

ب- يأتي جمب زر أوفيس.

ج- يكون الشريط مرئي على الدوام.

د- هو جزء من شريط العنوان.

٨- أي نوع بيانات للحقول يصلح لكتابة ملاحظات:

أ- Text.

ب- Note.

ج- Memo.

د- OLE.

٩- تستعمل الخاصية نص تحقق الصحة Validation Text لتحديد:

أ- شرط الذي يجب أن تحققه القيم تكون مقبولة. هذا Validation rule

ب- نص رسالة التنبيه في حال الخطأ بالقيم المدخلة. هذا الجواب الصحيح

ج- صيغة تحقيق قناع الإدخال للقيم.

د- مثال للقيم التي يجب إدخالها لإظهاره عند طلبه.

١٠- الفرق بين التصفيه والإستعلام:

أ- التصفية هي استعلام محدود. هذا الجواب الصحيح

ب- الإستعلام هو تصفيه محدود.

ج- لا يوجد أي علاقه فيما بينهما.

د- لا فرق بينهما أبداً.

١١- من العلاقات بين الجداول التي تستوجب تعريف جدول ربط Junction Table هي:

أ- علاقة رأس بأطراف one-to-many.

ب- علاقة رأس برأس one-to-one.

ج- علاقة أطراف بأطراف many-to-many م ١٠ ص ٧١ اش ٣٢

د- لا يوجد هكذا علاقات مع أكسس.

١٢- أي من التالي غير صحيح في بوربوينت:

أ- يمكن إضافة تأثير حركه لأي عنصر نصي أو كائني في الشريحه.

ب- لا يمكن تحديد تأثير حركه خلال الإنتقال بين الشرائح.

ج- يمكن تحديد تأثير حركه لدخول العنصر في الشريحه.

د- يمكن التحكم بسرعة حركة دخول العناصر مع تأثير الحركه.

١٣- للعمل على التعداد النقطي نذهب إلى:

- أ- التبويب تصميم Design ثم مجموعة التنقيط والترقيم Pullet and Number.
- ب- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة التنقيط والترقيم Pullet and Number.
- ج- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة إعداد الصفحة Page setup.
- د- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة فقره Paragraph. م٣ص٤ اش١٢

١٤- عند إختيار الأمر فتح Open لفتح عرض تقديمي:

- أ- يتم مباشره فتح العرض التقديمي المعني.
 - ب- يتم فتح مربع الحوار فتح.
 - ج- يتم فتح عرض تقديمي افتراضي.
 - د- يتم فتح اخر عرض تقديمي ثم العمل عليه.
- ١٥- أي من التالي خطأ بخصوص حروف الاستكشاف مع معايير الاستعلامات:

- أ- إحلال مكان الرمز * أي حرف أو مجموعة حروف.
- ب- إحلال مكان الرمز ؟ حرف واحد فقط من الحروف.
- ج- إحلال مكان الرمز # رقم واحد فقط من الأرقام (٠ من إلى ٩)
- د- إحلال مكان الأحرف التي بين < > أي حرف منها فقط وليس دفعه واحده

١٦- ليس من أدوات الأتصال بالانترنت:

- أ- بطاقة المودم.
- ب- خط الهاتف.
- ج- حساب مستخدم ويندوز.
- د- مزود خدمة الانترنت.

١٧- مجموعة البيانات المرتبه والمنظمه بأسلوب محدد للإستفاده منها لاحقاً هي:

- ١- أسس البيانات.
 - ٢- نظم قواعد البيانات.
 - ٣- جداول البيانات.
 - ٤- قواعد البيانات.
- هذا مجموعة برمجيات لإدارة قواعد البيانات
هذا الجواب الصحيح

١٨- لرسم الخطوط الأفقيه والعاموديه بشكل دقيق نقوم خلال رسمها بالضغط على:

أ- المفتاح Ctrl.

ب- المفتاح Shift.

ج- المفتاح Tab

د- المفتاح Insert.

١٩- من الأمور التي يمكن إدراجها على الشريحه:

أ- قصاصه فنيه.

ب- مخطط.

ج- جدول.

د- كل الإجابات المذكوره صحيحه.

٢٠- الكائن الذي يستعمل لعرض البيانات فقط بترتيب محدد ثم طباعته في اكسس:

أ- التقرير Report م ١٠ ص ٦٣ ش ٦

ب- عمودياً.

ج- محورياً.

د- كل الإجابات السابقة صحيحه.

٢١- تستخدم عملية تجميع الكائنات الرسومية shapes من أجل:

أ- مزجها مع بعضها البعض لتصبح تشكل كائن واحد.

ب- ربطها مع بعضها البعض للعمل عليها كأنها كائن واحد.

ج- لمعرفة إمكانية تجانس هذه الكائنات الرسومية مع بعضها البعض.

د- لترتيبها فوق بعضها البعض كي لا تتداخل.

٢٢- عملية Upload للبيانات تتم من:

أ- عميل إلى خادم

ب- خادم إلى خادم آخر.

ج- خادم إلى عميل.

د- عميل إلى عميل آخر .

٢٣/ اللغة التي تستعمل لتصميم مواقع الويب هي لغة:

أ- UML.

م ١٢ ص ٨٧

ب- HTML.

ج- HTTP .

د- FTP .

٢٤- لإدراج رقم الشريحة في أي مكان داخل الشريحة الحالية فقط:

أ- من خلال مربع حوار رأس وتذييل الذي نفتحه من التبويب إدراج.

ب- من خلال الأمر رقم الشريحة تبويب الصفحة الرئيسية. م ٢ ص ١٠

ج- من خلال الأمر رقم الشريحة من المجموعه نص في التبويب إدراج. هذه الجواب الصحيح

د- لا يمكن إدراج رقم الشريحة على شريحة واحده فقط.

٢٥- يمكن إجراء بحث دقيق بإستعمال الرموز:

أ- - ، + ، و x.

ب- - ، / و *.

ج- + ، = و -.

د- " ، - و *.

٢٦- لتغيير مظهر النص:

أ- نستعمل الأوامر في مجموعة الخط

ب- نستعمل الأوامر في مجموعة الفقره.

ج- نستعمل الأوامر في مجموعة التصميم. م ٣ ص ١٢

د- نستعمل الأوامر في مجموعة الإدراج.

٢٧- مكان في القرص الصلب يستعمل لتخزين صفحات الويب التي زرتها مؤخرا:

أ- Cache

ب- Cookie . م ١٢ ص ٨٧

ج- Modem .

د- Cooking .

٢٨- لإنشاء شريحة جديدة:

أ- من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة تصميم الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة.

ب- بالنقر في وسط الشريحة الحالية بزر الفأرة الأيمن و اختيار شريحة جديدة. م ٢ ص ١٠

ج- من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة.

د- من خلال التبويب إدراج insert ثم مجموعة الشرائح ثم الأمر شريحة جديدة

٢٩- يحدد المعيار مع الإستعلامات:

أ- الحقول التي ستظهر كنتيجة للإستعلام.

ب- الشرط على حقول الإستعلام. هذا الجواب الصحيح

ج- الجداول التي يبني عليها الإستعلام.

د- طريقة ترتيب الحقول في نتيجة الإستعلام.

٣٠- ليست من وظائف نظم التشغيل:

- أ- تمكين البرامج التطبيقيه من إستخدام المعدات.
- ب- إدارة الذاكره الرئيسيه ووحدات التخزين.
- ج- إدارة الملفات وتنظيمها في مجلدات والفهارس وإجراء العمليات عليها.
- د- إعاقه البرامج التطبيقيه من الوصول للذاكره المخصصه لها.

٣١- لتحديد الصوت المراد تشغيله مع تأثير الحركه لكائن ما بعد فتح جزء حركات مخصصه:

- أ- من القائمة الخاصة بتحديد الصوت.
- ب- لايمكن تحديد حركه وصوت معا.
- ج- من خلال مربع حوار تأثيرات الحركه.
- د- من خلال مربع الحوار خيارات التأثير.

٣٢- لإنشاء شريحه جديده:

- أ- من خلال التبويب الرئيسي Home ثم مجموعة الشرائح.
- ب- من خلال التبويب الرئيسي Home ثم مجموعة تصميم الشرائح. م ٢ ص ١٠
- ج- بالنقر في وسط الشريحة الحاليه بزر الفأره الأيمن وإختيار شريحه جديده.
- د- من خلال التبويب إدراج Insert ثم مجموعة الشرائح.

٣٣- لإدراج نص أو تاريخ في أي مكان على الشريحه نذهب إلى:

- أ- تبويب الصفحة الرئيسية home ثم المجموعة نص text.
- ب- التبويب إدراج insert ثم المجموعة نص text. م ٢ ص ١٠ ش ١٤
- ج- التبويب تصميم design ثم المجموعة نص text.
- د- النقر بزر الفأره الأيمن على الشريحه وإختيار إدراج.

٣٤- أي طريقة عرض للنموذج يمكن من خلال معاينة البيانات وإجراء التغيير على تصميمه:

أ- طريقة عرض النماذج.

ب- طريقة عرض التحليل.

ج- طريقة عرض التصميم.

د- طريقة عرض التخطيط.

٣٥- يمكن إجراء استدارة للكائن بعد النقر عليه وتحديد من خلال:

أ- المربعات التي تظهر على أطرافه.

ب- الدوائر التي تظهر على زواياه.

ج- الدائرة الخضراء التي تظهر متصلة بأعلى الكائن بخط.

د- المربع الأخضر الذي يظهر متصل بأعلى الكائن بخط.

٣٦- الأمر الذي لا يتميز به العنوان البريدي:

أ- عادة مايكتب بأحرف كبيره.

ب- عادة مايكتب بأحرف صغيره.

ج- يفضل الرمز @ بين إسم المستخدم والشركة المزودة لخدمة البريد.

د- لا يمكن لمزود الخدمة من تعيين نفس إسم المستخدم لعدة مشتركين.

٣٧- من تشكيلات الشبكات:

أ- الشبكة المحليه LAN.

ب- الشبكة الواسعه WAN.

ج- شبكة النجمه STAR م ١ ص ٦ ش ٢٦

د- الشبكة الخلويه MOBILE.

٣٨- واجهة البرمجيات الصديقه للمستخدم هي:

أ- واجهة التخاطب بكتابة الأوامر.

ب- واجهة المستخدم الرسومية.

ج- واجهة المستخدم الصوتيه.

د- واجهة التخاطب بالإشاره.

٣٩- أي بروتوكول يستعمل لنقل الملفات من كمبيوتر إلى آخر على شبكة الإنترنت:

أ- URL.

ب- HTTP.

ج- FTP.

د- HTML.

٤٠- المقصود بالمراحل الإنتقاليه للشرائح:

أ- تجهيز نسخ غير نهائيه من شرائح العرض التقديمي.

ب- تحديد طريقة إختفاء وظهور الشرائح خلال العرض.

ج- إنشاء شرائح العرض التقديمي على مراحل.

د- كل الإجابات المذكوره صحيحه.

٤١- أي من التالي لا يظهر في واجهة تصميم الجداول:

أ- أسم الحقل.

ب- خصائص الحقل.

ج- قيم الحقل.

د- وصف الحقل.

٤٢- يستخدم حقل المفتاح الأساسي primary key للتمكن من التفريق بين:

أ- الحقول بشكل فريد لا يحتمل اللبس.

ب- الملفات بشكل فريد لا يحتمل اللبس.

ج- الجداول بشكل فريد لا يحتمل اللبس.

د- السجلات بشكل فريد لا يحتم اللبس. **م ٦ ص ٣١ ش ١٣**

٤٣- لتحديد الرقم الذي يبدأ منه ترقيم الشرائح نذهب إلى:

أ- التبويب تصميم design ثم مجموعة إعداد الصفحة Page setup.

ب- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم كجموعة إعداد الصفحة Page setup.

ج- التبويب إدراج Insert ثم مجموعة نص Text ثم رأس وتذييل. **م ٢ ص ١١**

د- التبويب إدراج Insert ثم مجموعة نص Text ثم رقم الصفحة.

٤٤- تمكن الدوائر والمربعات التي تظهر على أطراف الكائن عند النقر عليه من:

أ- رؤية الكائن بشكل أفضل.

ب- ربط الكائن بالشريحة.

ج- تغيير حجم الكائن.

د- تغيير مكان الكائن.

٤٥- من خلال مجموعة الفقره Paragraph لا يمكن تغيير:

أ- تباعد الأحرف.

ب- تباعد الأسطر.

ج- محاذاة النص.

د- إتجاه الكتابه.

٤٦- الكائن الذي يستعمل لطرح أسئلة حول البيانات المخزنه في قاعدة البيانات في أكسس هو:

أ- التقرير Report.

ب- الإستعلام Query. م٨ص٤٥ش١٥

ج- الجدول Table.

د- النموذج Form.

٤٧- الكائن الذي يستعمل لعرض البيانات أو إدخالها في أكسس هو:

أ- التقرير Report.

ب- الإستعلام Query.

ج- الجدول Table.

د- النموذج Form. م٩ص٥٠ش٣

٤٨- ملف خاص يخزن تلقائيا في الحاسب عند زيارة صفحة ويب معين ليسهل لاحقا عرض الصفحة:

أ- Cache.

ب- Modem.

ج- Cooking.

د- Cookie. هذا الجواب الصحيح

٤٩- بروتوكول اتصال بين خادم وبين عميل لاسترجاع وتشغيل صفحات المواقع لعرضها على العميل:

أ- URL.

ب- HTTP.

ج- FTP.

د- HTML.

٥٠- لا يمكن إستعراض العرض التقديمي بواسطة:

أ- جهاز عرض المايكرو فيلم.

ب- جهاز عرض الشفافيات.

ج- شاشة جهاز الحاسب.

د- صفحة ويب.

٥١- تكنولوجيا المعلومات عبارة عن:

أ- مجموعة أفراد تساعد في إستقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل إلكتروني بإستخدام الحاسب.

ب- مجموعة أدوات تساعد في إستقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل إلكتروني بإستخدام الحاسب.

ج- مجموعة أدوات تساعد في إستقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل يدوي على إستخدام الحاسب.

د- مجموعة أفراد تساعد في إستقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها ونقلها بشكل يدوي على إستخدام الحاسب.

٥٢- لتحديد إتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار أو العكس نذهب إلى:

أ- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم المجموعة خط Font.

ب- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم المجموعة شرائح Slides.

ج- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم المجموعة فقره Paragraph. م٣ص ٤ش ٩

د- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم المجموعة إتجاه Direction.

٥٣- لتكرار الشريحة نذهب إلى:

أ- التبويب تصميم Design ثم مجموعة التنقيط والترقيم Pullet & Number. م٢ص ١١

ب- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة الشرائح ثم القائمة إدراج شريجه. صح

ج- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة التكرار ثم الأمر شريحه.

د- تبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة فقره Paragraph.

٥٤- لنقل وحذف ونسخ محتوى الشريحه نستعمل الأوامر في:

أ- تبويب التصميم Design.

ب- مجموعة التحرير Editing.

ج- مجموعة الحافظه Clipboard م ٣ص ٥ش ١٤

د- مجموعة النسخ واللصق Cut&paste.

٥٥- لغات البرمجه التي تستعمل مع قواعد البيانات هي:

أ- لغات التجميع.

ب- اللغات عالية المستوى.

ج- اللغات كائنية التوجه.

د- مولدات التقارير.

٥٦- يتم إظهار الشرائح على شكل نصي بشكل متتالي لكل الشرائح من خلال:

أ- التبويب التفصيلي في فارز الشرائح.

ب- التبويب التفصيلي في عارض الشرائح.

ج- التبويب التفصيلي في جزء الشرائح.

٥٧- لا يقوم به شريط الحاله:

أ- إحتواء أزرار للتنقل بين طرق عرض العرض التقديمي.

ب- إظهار معلومات عن لون خلفية الشرائح وإعدادات الشرائح.

ج- إحتواء شريط للتكبير والتصغير وإظهار نسبة تكبير الشريحه.

د- إظهار معلومات عن العرض التقديمي.

٥٨- المعلومات الخاصه بالمعلق حيث يمكن طباعتها ليتذكرها وهي لاتظهر خلال العرض:

أ- رأس وتذييل الشريحه.

ب- خلفية الشريحه.

ج- جزء الملاحظات م ٥ ص ٢٦ ش ١٣

د- المخطط التفصيلي.

٥٩- العرض التقديمي المخزن مع الإمتداد PPTX:

أ- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٢٠٠٧ فقط.

ب- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٩٧-٢٠٠٣ فقط.

ج- يمكن فتحه مع بوربوينت الإصدار ٩٧-٢٠٠٣ أو ٢٠٠٧.

د- يمكن فتحه مع أي إصدار البوربوينت.

٦٠- يمكن الدخول تحديد لون خلفية الشرائح Slides background من خلال:

أ- التبويب تصميم Design ثم مجموعة أنماط الخلفيه Background Styles.

ب- التبويب تصميم Design ثم مجموعة خلفيه Background م ٢ ص ١٠ ش ١٥

ج- التبويب الصفحة الرئيسي Home ثم مجموعة خلفيه Background.

د- التبويب إدراج Insert ثم مجموعة صيغة الخلفيه Format Background.

٦١- ليس من الإعتبارات الأمنية:

أ- إستعمال التشفير لنقل البيانات الخاصه.

ب- الشهادات الرقمييه لتحديد المواقع الموثوقه.

ج- حماية الأجزاء الخاصه بالمستخدم بكلمة سر.

د- الجدران الحديده لحماية شبكات الشركات.

٦٢- يمكن التعديل على حجم الحقل النصي في جدول ما من خلال:

أ- خصائص الحقول عند عرض تصميم جدول.

ب- خصائص الحقل في عرض ورقة البيانات.

ج- إدخال القيمه النصيه الفعليه للحقل.

د- لا يمكن تغيير حجم الحقل النصي المحدد على ٢٥٥.

٦٣- قائمة زر أوفيس هي:

أ- شبكة.

ب- عرض تقديمي : جديد ، فتح ، حفظ.

٦٤- الكائن الذي يستعمل لتخزين البيانات في أكسس هو:

أ- التقرير Report.

ب- الإستعلام Query.

ج- الجدول Table. م ١٠ ص ٦١ ش ٦

د- النموذج Form.

٦٥- النظام في قواعد البيانات الذي يضمن صحة علاقه بين سجلات الجداول المرتبطه:

أ- التكامل المنطقي.

ب- التكامل المرجعي.

ج- التكامل التحديثي.

د- التكامل الإلغائي.

٦٦- أي من التالي لا يظهر في واجهة تصميم الجدوال:

أ- إسم الحقل.

ب- خصائص الحقل.

ج- قيم الحقل.

د- وصف الحقل.

٦٧- لتغيير خصائص كائن من النوع أشكال Shapes نذهب إلى:

أ- التبويب أدوات الرسم Drawing tools. م ٣ ص ١٦ ش ١٨

ب- التبويب أدوات الصوره Picture tools.

ج- التبويب أدوات الجدول Table tools.

د- التبويب أدوات المخطط Chart tools.

٦٨- المقصود بمشاركة المعدات والبرمجيات والبيانات بين الأفراد للعمل عليها:

أ- العمل التوافقي.

ب- العمل المؤسسي.

ج- العمل الإجتماعي.

د- العمل الجماعي.

٦٩- أي من التالي يصلح ليكون مفتاح أساسي للطالب:

أ- إسم الطالب.

ب عمر الطالب.

ج- رقم الطالب.

د- جنس الطالب.

٧٠- من حسنات البريد الإلكتروني:

أ- سرعة التسليم.

ب- زهادة الكلفة.

ج- ارفاق الملفات.

د- كل الإجابات المذكوره صحيحه.