

مراجعة لمادة مدخل إلى الإعاقة العقلية من ١ إلى ١٣

"من مجھودي الشخصي"

• اختارى الإجابات التالية :

١ - يعد من أقدم تعريفات الإعاقة العقلية

ب- التعريف الاجتماعي

أ- التعريف السيكومترى

د- التعريف التربوي

ج- التعريف الطبى

٢ - ظهر التعريف السيكومترى للإعاقة العقلية نتيجة لانتقادات التي وجهت إلى التعريف الطبى

ب- خطأ

أ- صواب

٣ - تمثل حالات بطء التعلم تلك الحالات التي تقع نسبة ذكاءها مابين درجة على منحنى التوزيع الطبيعي

ب- ٧٠-٨٥

أ- ١٤٥-٨٥

د- ليس مما سبق صحيح

ج- أقل من ٧٠

٤ - نسبة ذكاء فئة صعوبات التعلم

ب- ٧٠-٨٥

أ- ١٤٥-٨٥

د- ليس مما سبق صحيح

ج- أقل من ٧٠

٥ - ركز على التعريف الاجتماعي على مدى نجاح أو فشل الفرد في الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية

ب- جنسن

أ- تيرد جولد

د- ب+ج

ج- ميرسر

٦ - ركز على مدى الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية بمصطلح السلوك التكيفي

ب- دول

أ- تيرد جولد

د- جميع الإجابات صحيحة

ج- جروسمان

٧ - عرف التخلف العقلي من وجه نظر الصلاحية الاجتماعية بأنه حالة عدم اكتمال النمو العقلي إلى

.

ب- دول

أ- تيرد جولد

د- جميع الإجابات صحيحة

ج- جروسمان

٨ - عرف التخلف العقلي إن الفرد المتخلف عقليا هو الشخص الذي توفر فيه الشروط الستة

ب- دول

أ- تيرد جولد

د- جميع الإجابات صحيحة

ج- جروسمان

٩ - من العوامل المسببة للإعاقة العقلية في مرحلة ما قبل الولادة

ب- العوامل الغير الجينية

أ- العوامل الجينية

د- ليس مما سبق صحيح

ج- أ+ب

١٠ - ظهر تعريف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي نتيجة لانتقادات التي وجهت إلى التعريف الطبى

ب- خطأ

أ- صواب

- ١١ - يشير للإعاقة العقلية على أن المعوق عقليا هو الفرد الذي يعيقه تخلفه من متابعة التحصيل الدراسي في المدارس العادية ولا تسمح له قدراته بالتعليم والتدريب وفق أساليب خاصة
- بـ- التعريف الاجتماعي
دـ- التعريف التربوي
- أـ- التعريف السيكومترى
جـ- التعريف الطبى

١٢ نسبة العوامل البيئية المسببة للإعاقة العقلية بحوالى

٤٠% أـ.
٧٠% بـ.
٨٠% جـ.

١٣ نسبة العوامل الوراثية المسببة للإعاقة العقلية بحوالى

٤٠% أـ.
٧٠% بـ.
٨٠% جـ.

١٤ - في حالة المنغولية فإن الكروموسوم رقم يظهر عند الانقسام ثلاثة بدلاً من ثنائياً

٢٢- ٢٠ بـ.
٢٣- دـ.

٢١- جـ.

١٥ - هي التي تستخدم في المجال الطبي

أـ- الأشعة
جـ- أـ+بـ

بـ- الإشعاعات
دـليس مما سبق صحيح

١٦ - هي الناتجة عن المفاعلات النووية والقابل الذرية والنوية وما ينتج عن المصانع التي تدار بالطاقة الذرية والنوية

أـ- الأشعة
جـ- أـ+بـ

بـ- الإشعاعات
دـليس مما سبق صحيح

١٧ - أثر الأشعة يتوقف على

أـ- جرعة أو حجم الأشعة
جـ- جميع الإجابات صحيحة

بـ- العمر الزمني للفرد
دـ- ليس مما سبق صحيح

١٨ - تعمل الأشعة السينية على انقسام الخلايا بطريقة غير عادية

أـ- صـ

بـ- خطأ

١٩ - يعرف العامل الرئيسي على أنه انتيجين موجود في الدم فصيلة الدم إما أن تكون سالبة أو موجبة

أـ- صـ

بـ- خطأ

٢٠ - تحدث التشنجات نتيجة اختلال الأكسجين وحوادث الولادة

أـ- صـ

بـ- خطأ

٢١ - لا يؤدي نقص السكر بالدم إلى التخلف العقلي

أـ- صـ

بـ- خطأ

- ٢٢** من عوامل الإعاقة إثناء الولادة الاسفكسيا
- ب- زيادة الأكسجين
 - د- ليس مما سبق صحيح
 - أ- نقص الأكسجين**
 - ج- جميع الإجابات صحيحة**
- ٢٣** من أسباب سوء التغذية
- ب- الفقر
 - د- جميع الإجابات صحيحة
 - أ- الحرمان**
 - ج- العادات السيئة**
- ٤** نقص إفراز الغدد الدرقية يؤدي إلى
- ب- قصر القامة
 - د- التهاب السحايا
 - أ- تلف الجهاز العصبي**
 - ج- التخلف العقلي**
- ٥** التسمم المعدي يؤدي إلى
- ب- قصر القامة
 - د- التهاب السحايا
 - أ- تلف الجهاز العصبي**
 - ج- التخلف العقلي**
- ٦** مرض يصيب الأطفال أكثر من الكبار وينتج عن دخول البكتيريا إلى سحايا الدماغ
- ب- قصر القامة
 - د- التهاب السحايا
 - أ- تلف الجهاز العصبي**
 - ج- التخلف العقلي**
- ٧** من معايير السلوك التكيفي
- ب- القرة على التعلم
 - د- جميع الإجابات صحيحة
 - أ- النضج**
 - ج- التكيف الاجتماعي**
- ٨** يقوم بفحص حالة الطفل الجسمية وما يتصل بالجهاز العصبي والحواس وكذلك فيما يتعلق بجوانب الصحة العامة
- ب- الأخصائي النفسي
 - د- أخصائي التربية الخاصة
 - أ- الأخصائي الاجتماعي**
 - ج- الطبيب**
- ٩** يقوم بتقديم تقرير عن البيئة التي يعيش فيها الطفل والخبرات التي مر بها وتاريخ الحاله والأمراض التي أصيب بها أو أصيبت بها الأم أثناء الحمل .
- ب- الأخصائي النفسي
 - د- أخصائي التربية الخاصة
 - أ- الأخصائي الاجتماعي**
 - ج- الطبيب**
- ١٠** يقدم تقريراً عن مستوى قدرات الطفل ومهاراته وحالته النفسية والانفعالية
- ب- الأخصائي النفسي
 - د- أخصائي التربية الخاصة
 - أ- الأخصائي الاجتماعي**
 - ج- الطبيب**
- ١١** يكون عملة في محاولة وضع مخطط لنوع الخدمات التربوية التي يحتاجها الطفل
- ب- الأخصائي النفسي
 - د- أخصائي التربية الخاصة
 - أ- الأخصائي الاجتماعي**
 - ج- الطبيب**

٣٢ يكون عمله في مراحل متقدمة وخاصة بعد أن يصبح الطفل في الرابع عشر من عمره
أ-الأخصائي الاجتماعي
ب-الأخصائي النفسي
ج-الطبيب
د- أخصائي التأهيل المهني

٣٣ - يعرف "مفهوم التدخل المبكر " بأنه مجموعة شاملة من الخدمات التعليمية والاجتماعية والتربوية والنفسية والصحية تقدم للأطفال دون سن السادسة من العمر
أ- صحيح
ب- خطأ

٣٤ يشمل التدخل المبكر الأطفال منذ الولادة حتى سن
أ- ٥ سنوات
ب- ٤ سنوات
ج- ٦ سنوات

٣٥ تتراوح معامل الذكاء لـ الإعاقة العقلية البسيطة
أ- ٤٠ - ٥٥
ب- ٢٥ - ٤٠
ج- ٥٥ - ٧٠
د- ادنى من ٢٥

٣٦ تتراوح معامل الذكاء لـ الإعاقة العقلية المتوسطة
أ- ٤٠ - ٥٥
ب- ٢٥ - ٤٠
ج- ٥٥ - ٧٠
د- ادنى من ٢٥

٣٧ تتراوح معامل الذكاء لـ الإعاقة العقلية الشديدة
أ- ٤٠ - ٥٥
ب- ٢٥ - ٤٠
ج- ٥٥ - ٧٠
د- ادنى من ٢٥

٣٨ تتراوح معامل الذكاء لـ الإعاقة العقلية الحادة أو العميقه
أ- ٤٠ - ٥٥
ب- ٢٥ - ٤٠
ج- ٥٥ - ٧٠
د- ادنى من ٢٥

٣٩ يطلق على فئة الإعاقة العقلية الحادة أو العميقه من الأطفال
أ- المختلفين
ب- الاعتماديون
ج- المعوقين
د- جميع الإجابات صحيحة

٤٠ اعتقدت الجمعية الأمريكية للتخلص العقلي مقياس السلوك التكيفي وهو مقياس شائع الاستخدام
أ- صحيح
ب- خطأ

٤١ تمثل نسبة التخلص العقلي المتوسط حوالي
أ- %٣٠
ب- %٥٠
ج- %١٠
د- %٨٠

٤٢ تصل نسبة الأطفال المنفوليين حوالي ... من حالات الإعاقة العقلية

ب- %٥٠

أ- %٣٠

د- %٨٠

ج- %١٠

٤٣ من أسباب الحالات المنفولية تعود إلى وجود

ب- خلل في الكروموسوم رقم (٢١)

أ- خلل في الكروموسوم رقم (٢٢)

د- ليس مما سبق صحيح

ج- خلل في الكروموسوم رقم (٢٠)

٤٤ يقصد بها حالات قصر القامة الملحوظ

ب- القمامه

أ- القصاع

د- ليس مما سبق صحيح

ج- أ+ب

٤٥ يبلغ حجم محيط صغير الجمجمة

أ- سم + سم ٢٠

ب- سم ٣٣ + سم ٥

ج- سم + سم ٤٠

د- سم ٢١ + سم ٥

٤٦ يبلغ حجم محيط كبير الجمجمة

أ- سم + سم ٢٠

ب- سم ٣٣ + سم ٥

ج- سم + سم ٤٠

د- سم ٢١ + سم ٥

٤٧ يبلغ حجم محيط الجمجمة العاديه

أ- سم + سم ٢٠

ب- سم ٣٣ + سم ٥

ج- سم + سم ٤٠

د- سم ٢١ + سم ٥

٤٨ تتميز حالات الاستسقاء الدماغي

أ- بضخامة الرأس وبروز الجبهة

ب- بصغر الرأس وبروز الجبهة

ج- بصغر الجبهة

د- بضخامة الرأس

٤٩ اضطراب التمثيل الغذائي يرجع اكتشاف هذه الحالة إلى الطبيب النرويجي فلونج

ب- خطأ

أ- صحيحة

٥٠ من خصائص المعاقين عقلياً

أ- الخصائص الأكاديمية

ب- الخصائص اللغوية

ج- الخصائص الجسمية

د- جميع الإجابات صحيحة

٥١ مستويات الوقاية من الإعاقة العقلية

أ- الوقاية الأولية

ب- الوقاية الثانية

ج- الوقاية من الدرجة الثانية

د- جميع الإجابات صحيحة

٥٢ من أهم مبادئ الوقاية من الإعاقة العقلية التعرف على الأسباب ومنع حدوثها
ب-خطأ

أ-صحيح

٥٣ يسبب قوم الطفل المختلف عقلياً مشكلات عاطفية فقط
ب-خطأ

أ-صحيح

٤ من برامج الوقاية من الإعاقة العقلية
أ-برنامج الإرشاد الجيني
ب-برنامج العناية الطبية أثناء الحمل
ج-برنامج توعية الوالدين حول أهمية الولادة في المستشفى
د-جميع الإجابات صحيحة

٥٥ تنقسم الأنشطة التي يمكن لأولياء الأمور المشاركة بها إلى
أ-٣ أنواع
ب-نوعين
ج-٤ أنواع
د-ليس مما سبق

٥٦ من مستويات الوعي الأهلية
أ-الوعي الكامل
ب-الوعي الجزئي
ج-الوعي الأدنى
د-جميع الإجابات صحيحة

٥٧ من بعض الأمور التي يجب على المرشد توجيه الأسرة لها
أ-الموضوعية والفهم لحالة ابنهم المعوق
ب-فهم أسباب الإعاقة العقلية
ج-فهم صعوبات الطفل واحتياجاته
د-جميع الإجابات صحيحة

٥٨ من إرشادات لأسرة المعوقين عقلياً الإيمان بقضاء الله وقدره
ب-خطأ

أ-صحيح

٥٩ من العوامل التي تؤثر على تكيف أخوة الأطفال المعوقين
أ-حجم الأسرة
ب-عدد الأخوة العاديين
ج-نوع الإعاقة وشديتها
د-جميع الإجابات صحيحة

٦٠ من أشكال الدعم
أ-الدعم الاجتماعي
ب- الدعم الرسمي أو المهني
ج-الدعم الأسري
د-أ+ب

٦١ من أنواع الدعم
أ-الدعم العاطفي
ب- الدعم المعلوماتي
ج-الدعم القانوني والأخلاقي
د-جميع الإجابات صحيحة

٦٢ من أنواع الرعاية والعلاج
أ-العلاج الطبيعي
ب-العلاج النفسي
ج-العلاج التربوي
د-جميع الإجابات صحيحة

٦٣ لقيت مشكلة تعليم المتخلفين عقلياً اهتماماً كبيراً منذ القرن

بـ ١٥

أـ ١٣

دـ ١٠

جـ ١٩

٦٤ اهتمت السيدة الإيطالية " منسوري " بالتعليم الحسي

بـ خطأ

أـ ص

٦٥ أنشاء الدكتور " ديكرولي " مدرسة لتعليم المتخلفين عقلياً بباريس وسماها

بـ مدرسة الحياة

أـ مدرسة الحياة

دـ مدرسة تعليم الطفل المعاق

جـ مدرسة تعليم الحياة

٦٦ تعاني حالات التخلف العقلي من تأخر في النضج الاجتماعي وفشل في التكيف وغيرها من الحالات

بـ خطأ

أـ ص