

مراجعة لمادة مدخل إلى الإعاقة العقلية من ١ إلى ١٣

"من مجهودي الشخصي"

• اختاري الإجابات التالية :

- ١ - يعد من أقدم تعريفات الإعاقة العقلية
أ-التعريف السيكومتري
ب-التعريف الاجتماعي
ج-التعريف الطبي
د-التعريف التربوي
- ٢ - ظهر التعريف السيكومتري للإعاقة العقلية نتيجة لانتقادات التي وجهت إلى التعريف الطبي
أ-صح
ب-خطأ
- ٣ - تمثل حالات بطء التعلم تلك الحالات التي تقع نسبة ذكاءها ما بين درجة على منحني التوزيع الطبيعي
أ-٨٥ - ١٤٥
ب- ٧٠-٨٥
ج-اقل من ٧٠
د-ليس مما سبق صحيح
- ٤ - نسبة ذكاء فئة صعوبات التعلم
أ- ٨٥-١٤٥
ب-٧٠-٨٥
ج-اقل من ٧٠
د-ليس مما سبق صحيح
- ٥ - ركز على التعريف الاجتماعي على مدى نجاح أو فشل الفرد في الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية
أ-تيرد جولد
ب- جنسن
ج-ميرسر
د- ب+ج
- ٦ - ركز على مدى الاستجابة لمتطلبات الاجتماعية بمصطلح السلوك التكيفي
أ-تيرد جولد
ب- دول
ج-جروسمان
د- جميع الإجابات صحيحة
- ٧ - عرف التخلف العقلي من وجه نظر الصلاحية الاجتماعية بأنه حالة عدم اكتمال النمو العقلي إلى درجة تجعل الفرد عاجزاً مواءمة تكيف نفسه مع الأفراد العاديين .
أ-تيرد جولد
ب- دول
ج- جروسمان
د- جميع الإجابات صحيحة
- ٨ - عرف التخلف العقلي إن الفرد المتخلف عقليا هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الستة
أ-تيرد جولد
ب- دول
ج- جروسمان
د- جميع الإجابات صحيحة
- ٩ - من العوامل المسببة للإعاقة العقلية في مرحلة ما قبل الولادة
أ-العوامل الجينية
ب-العوامل الغير الجينية
ج- أ+ب
د-ليس مما سبق صحيح
- ١٠ -ظهر تعريف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي نتيجة لانتقادات التي وجهت إلى التعريف الطبي
أ-صح
ب-خطأ

١١-يشير للإعاقة العقلية على أن المعوق عقليا هو الفرد الذي يعيقه تخلفه من متابعه التحصيل الدراسي في المدارس العادية ولا تسمح له قدراته بالتعليم والتدريب وفق أساليب خاصة
أ-التعريف السيكومتري
ب-التعريف الاجتماعي
ج-التعريف الطبي
د-التعريف التربوي

١٢ نسبة العوامل البيئية المسببة للإعاقة العقلية بحوالي
أ-٤٠%
ب-٢٠%
ج-٨٠%
د-٧٠%

١٣ نسبة العوامل الوراثية المسببة للإعاقة العقلية بحوالي
أ-٤٠%
ب-٢٠%
ج-٨٠%
د-٧٠%

١٤ -في حالة المنغولية فإن الكروموسوم رقم يظهر عند الانقسام ثلاثياً بدلاً من ثنائياً
أ-٢٢
ب-٢٠
ج-٢١
د-٢٣

١٥ -هي التي تستخدم في المحال الطبي
أ-الأشعة
ب-الإشعاعات
ج- أ+ب
د-ليس مما سبق صحيح

١٦ -هي الناتجة عن المفاعلات النووية والقنابل الذرية والنووية وما ينتج عن المصانع التي تدار بالطاقة الذرية والنووية
أ-الأشعة
ب-الإشعاعات
ج- أ+ب
د-ليس مما سبق صحيح

١٧ -أثر الأشعة يتوقف على
أ-جرعة أو حجم الأشعة
ب-العمر الزمني للفرد
ج- جميع الإجابات صحيحة
د- ليس مما سبق صحيح

١٨ تعمل الأشعة السينية على انقسام الخلايا بطريقة غير عادية
أ-صح
ب-خطأ

١٩ يعرف العامل الريزيبي على انه انتيجين موجود في الدم فصيلة الدم إما أن تكون سالبة أو موجبة
أ-صح
ب-خطأ

٢٠ تحدث التشنجات نتيجة اختلال الأوكسجين و حوادث الولادة
أ-صح
ب-خطأ

٢١ -لا يؤدي نقص السكر بالدم إلى التخلف العقلي
أ-صح
ب-خطأ

٢٢ من عوامل الإعاقة إثراء الولادة الاسفكسيا

أ-نقص الأوكسجين

ج-جميع الإجابات صحيحة

ب-زيادة الأوكسجين
د-ليس مما سبق صحيح

٢٣ من أسباب سوء التغذية

أ-الحرمان

ج-العادات السيئة

ب-الفقر

د-جميع الإجابات صحيحة

٢٤ نقص إفراز الغدد الدرقية يؤدي إلى

أ-تلف الجهاز العصبي

ج-التخلف العقلي

ب- قصر القامة

د-التهاب السحايا

٢٥ -التسمم المعدني يؤدي إلى

أ-تلف الجهاز العصبي

ج-التخلف العقلي

ب- قصر القامة

د-التهاب السحايا

٢٦ مرض يصيب الأطفال أكثر من الكبار وينتج عن دخول البكتريا إلى سحايا الدماغ

أ-تلف الجهاز العصبي

ج-التخلف العقلي

ب- قصر القامة

د-التهاب السحايا

٢٧ من معايير السلوك التكيفي

أ-النضج

ج-التكيف الاجتماعي

ب-القدرة على التعلم

د-جميع الإجابات صحيحة

٢٨ يقوم بفحص حالة الطفل الجسمية وما يتصل بالجهاز العصبي والحواس وكذلك فيما يتعلق بجوانب

الصحة العامة

أ-الأخصائي الاجتماعي

ج-الطبيب

ب-الأخصائي النفسي

د-أخصائي التربية الخاصة

٢٩ يقوم بتقديم تقرير عن البيئة التي يعيش فيها الطفل والخبرات التي مر بها وتاريخ الحالة

والأمراض التي أصيب بها أو أصيبت بها الأم أثناء الحمل .

أ-الأخصائي الاجتماعي

ج-الطبيب

ب-الأخصائي النفسي

د-أخصائي التربية الخاصة

٣٠ يقدم تقريراً عن مستوى قدرات الطفل ومهارته وحالته النفسية والانتفاعالية

أ-الأخصائي الاجتماعي

ج-الطبيب

ب-الأخصائي النفسي

د-أخصائي التربية الخاصة

٣١ يكون عملة في محاولة وضع مخطط لنوع الخدمات التربوية التي يحتاجها الطفل

أ-الأخصائي الاجتماعي

ج-الطبيب

ب-الأخصائي النفسي

د-أخصائي التربية الخاصة

٣٢يكون عمله في مراحل متقدمة وخاصة بعد أن يصبح الطفل في الرابع عشر من عمره
أ-الأخصائي الاجتماعي
ج-الطبيب
ب-الأخصائي النفسي
د- أخصائي التأهيل المهني

٣٣ -يعرف "مفهوم التدخل المبكر " بأنه مجموعة شاملة من الخدمات التعليمية والاجتماعية والتربوية
والنفسية والصحية تقدم للأطفال دون سن السادسة من العمر
أ-صح
ب-خطأ

٣٤ يشمل التدخل المبكر الأطفال منذ الولادة حتى سن
أ-٥ سنوات
ج- ٦ سنوات
ب-٤ سنوات
د- ٧ سنوات

٣٥ تتراوح معامل الذكاء لـ الإعاقة العقلية البسيطة
أ-٤٠-٥٥
ج- ٧٠-٥٥
ب-٢٥-٤٠
د-ادني من ٢٥

٣٦ تتراوح معامل الذكاء لـ الإعاقة العقلية المتوسطة
أ-٤٠-٥٥
ج- ٧٠-٥٥
ب-٢٥-٤٠
د-ادني من ٢٥

٣٧ تتراوح معامل الذكاء لـ الإعاقة العقلية الشديدة
أ-٤٠-٥٥
ج- ٧٠-٥٥
ب-٢٥-٤٠
د-ادني من ٢٥

٣٨ تتراوح معامل الذكاء لـ الإعاقة العقلية الحادة أو العميقة
أ-٤٠-٥٥
ج- ٧٠-٥٥
ب-٢٥-٤٠
د- ادني من ٢٥

٣٩ يطلق على فئة الإعاقة العقلية الحادة أو العميقة من الأطفال
أ-المتخلفين
ج-المعوقين
ب- الاعتماديين
د-جميع الإجابات صحيحة

٤٠ اعتقدت الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي مقياس السلوك التكيفي وهو مقياس شائع الاستخدام
أ-صح
ب-خطأ

٤١ تمثل نسبة التخلف العقلي المتوسط حوالي
أ-٣٠%
ج- ١٠%
ب-٥٠%
د-٨٠%

٤٢ تصل نسبة الأطفال المنغوليين حوالي ... من حالات الإعاقة العقلية

- أ- ٣٠%
ب- ٥٠%
ج- ١٠%
د- ٨٠%

٤٣ من أسباب الحالات المنغولية تعود إلى وجود

- أ- خلل في الكروموسوم رقم (٢٢)
ب- خلل في الكروموسوم رقم (٢١)
ج- خلل في الكروموسوم رقم (٢٠)
د- ليس مما سبق صحيح

٤٤ يقصد بها حالات قصر القامة الملحوظ

- أ- القصاع
ب- القماءة
ج- أ+ب
د- ليس مما سبق صحيح

٤٥ يبلغ حجم محيط صغير الجمجمة

- أ- ٢٠سم + ٥سم
ب- ٣٣سم + ٥سم
ج- ٤٠سم + ٥سم
د- ٢١سم + ٥سم

٤٦ يبلغ حجم محيط كبير الجمجمة

- أ- ٢٠سم + ٥سم
ب- ٣٣سم + ٥سم
ج- ٤٠سم + ٥سم
د- ٢١سم + ٥سم

٤٧ يبلغ حجم محيط الجمجمة العادية

- أ- ٢٠سم + ٥سم
ب- ٣٣سم + ٥سم
ج- ٤٠سم + ٥سم
د- ٢١سم + ٥سم

٤٨ تتميز حالات الاستسقاء الدماغى

- أ- بضخامة الرأس وبروز الجبهة
ب- بصغر الرأس وبروز الجبهة
ج- بصغر الجبهة
د- بضخامة الرأس

٤٩ اضطراب التمثيل الغذائى يرجع اكتشاف هذه الحالة إلى الطبيب النرويجى فلونج

- أ- صح
ب- خطأ

٥٠ من خصائص المعاقين عقلياً

- أ- الخصائص الأكاديمية
ب- الخصائص اللغوية
ج- الخصائص الجسمية
د- جميع الإجابات صحيحة

٥١ مستويات الوقاية من الإعاقة العقلية

- أ- الوقاية الأولية
ب- الوقاية الثانوية
ج- الوقاية من الدرجة الثانية
د- جميع الإجابات صحيحة

٥٢ من أهم مبادئ الوقاية من الإعاقة العقلية التعرف على الأسباب ومنع حدوثها
أ-صح
ب-خطأ

٥٣ يسبب قدوم الطفل المتخلف عقلياً مشكلات عاطفية فقط
أ-صح
ب-خطأ

٥٤ من برامج الوقاية من الإعاقة العقلية
أ-برنامج الإرشاد الجيني
ب-برنامج العناية الطبية أثناء الحمل
ج-برنامج توعية الوالدين حول أهمية الولادة في المستشفى
د-جميع الإجابات صحيحة

٥٥ تنقسم الأنشطة التي يمكن لأولياء الأمور المشاركة بها إلى
أ-٣ أنواع
ب-نوعين
ج-٤ أنواع
د-ليس مما سبق

٥٦ من مستويات الوعي الأهل
أ-الوعي الكامل
ب-الوعي الجزئي
ج-الوعي الأدنى
د-جميع الإجابات صحيحة

٥٧ من بعض الأمور التي يجب على المرشد توجيه الأسرة لها
أ-الموضوعية والفهم لحالة ابنهم المعوق
ب-فهم أسباب الإعاقة العقلية
ج-فهم صعوبات الطفل واحتياجاته
د-جميع الإجابات صحيحة

٥٨ -من إرشادات لأسرة المعوقين عقليا الإيمان بقضاء الله وقدره
أ-صح
ب-خطأ

٥٩ من العوامل التي تؤثر على تكيف أخوة الأطفال المعوقين
أ-حجم الأسرة
ب-عدد الأخوة العاديين
ج-نوع الإعاقة وشدتها
د-جميع الإجابات صحيحة

٦٠ من أشكال الدعم
أ-الدعم الاجتماعي
ب-الدعم الرسمي أو المهني
ج-الدعم الأسري
د-أ+ب

٦١ من أنواع الدعم
أ-الدعم العاطفي
ب-الدعم المعلوماتي
ج-الدعم القانوني والأخلاقي
د-جميع الإجابات صحيحة

٦٢ من أنواع الرعاية والعلاج
أ-العلاج الطبي
ب-العلاج النفسي
ج-العلاج التربوي
د-جميع الإجابات صحيحة

٦٣ لقيت مشكلة تعليم المتخلفين عقلياً اهتماماً كبيراً منذ القرن

ب-١٥

أ-١٣

د-١٠

ج-١٩

٦٤ اهتمت السيدة الإيطالية " منتسوري " بالتعليم الحسي

ب-خطأ

أ-صح

٦٥ أنشاء الدكتور " ديكرولي " مدرسة لتعليم المتخلفين عقليا بباريس وسماها

ب-مدرسة المعاقين عقلياً

أ-مدرسة الحياة

د-مدرسة تعليم الطفل المعاق

ج-مدرسة تعليم الحياة

٦٦ تعاني حالات التخلف العقلي من تأخر في النضج الاجتماعي وفشل في التكيف وغيرها من الحالات

ب-خطأ

أ-صح