

- ٢-العمى الهستيري يحدث نتيجة..... اضطرابات انفعاليه
- ٣- من اعراضه اضطرابات في التنفس..... الريت
- ٤-الاسبرجر لاتظهر اعراضه الا بعد..... ٤-٦ سنوات
- ٥-الريت يعد مرحلة نمو طبيعى جسيا ووظيفيا ...لمدة ٦-١٢ شهر.....
خيارات قبل الميلاد ،،، اثناء الحمل بعد الولادة
- ٦-تعد المرحلة الثالثه من مراحل الاصابة بالريت..... مرحلة الكمون
- ٧-مراحل تطور حالات الريت عددها..... ٤ مراحل
- ٨- في حال تشخيص حاله وتم الكشف بان ليس لديها تخف عقلي فهذا ..**يؤكد**.... اصابته بالتوحد...
- ٩-التخلف العقلي .علاج..... **يستحيل** علاج
- ١٠-اصحاب الامراض المزمنه يصنفون من..... **المعاقون جسديا**
- ١١-حالات الاجرام والانحراف يصنفون..... **المعاقون اجتماعيا**
- ١٢-انتشار الامية وانخفاض مستوى تعليم الاناث والجهل يعد..... **العوامل الاجتماعية**
- ١٣-المرض العقلي او الجنون هو..... عبارة عن **اختلال في التوازن العقلي**
- ١٤-التخلف العقلي**يستحيل**..... ان يصيب الفرد بعد مرحلة المراهقه
- ١٥-فحص الراغبين في الزواج يعتبر من اجراءات المستوى..... **المستوى الاول**
- ١٦-يسعى برنامج المستوى الثالث نحو تحقيق ثلاث اهداف هي..... التوافق الشخصي ... الاجتماعي....الاقتصادي
- ١٧-يصعب الكشف عن حالات التوحد بسبب..... **تعدد انواع الاعاقات وتشابه اعراضها**
- ١٨-عدد مجموعة اضطرابات النمو الشامل..... **خمسة**
- ١٩-يطلق على مجموعات اضطرابات النمو الشامل..... **طيف التوحد**
- ٢٠-الطفل التوحدي لايشعر بالامراض او الالم هذا من الخصائص.....**البدنيه**
- ٢١-الطفل التوحدي لايثبت على استخدام يد معينه .هل هذي من ..**الخصائص البدنيه**

- ٢٢-مراحل تطور حالات الريت عددها..... ٤ مراحل
- ٢٣-وزن الطفل في شهرين الاجابه ضعيفين
- ٢٤-وزن الطفل بعد سنه الاجابه ثلاثة اضعاف
- ٢٥-ووزن مخ الطفل... ٢٥ من وزن مخ البالغ
- ٢٦-ضيق التنفس من اعراضالربت
- ٢٧-طحن الاسنان من اعراض الربت
- ٢٨-الصم والبكم فاقدوا البصر يصنفون.....انا كتبت من متعددو الاعاقه لاحظوا الفرق في السؤال اللى تحت
- ٢٩-الصم والمكفوفين يصنفون..... المعاقون جسميا.....لانه فرق بينهم اما السؤال اللى فوق فكأنه مجموعة اعاقات بشخص واحد.
- ٣٠-تصل نسبة فقد اللغوي لدي اطفال التوحد..... ٥٠%
- ٣١-عاقه الرتب تصيب فقط..... الاناث دون الذكور
- 1- تقسم منظمة الصحة العالمية مراحل حدوث الإعاقة ثلاث مراحل
- 2- الإعاقة ظاهرةاجتماعية
- يصنف المكفوفون ضمن فئة ..المعاقين جسمياً
- اكتشف الطبيب النفسي الأمريكي التوحد عام .. ١٩٤٣
- تنقسم برامج الوقاية من الإعاقة إلى.. ثلاث مستويات
- يعود اكتشاف متلازمة الاسبرجر الى العالم النمساوي -::..... هانز اسبرجر
- أكثر من حالات التوحد يصلون إلى مرحلتي الرشد و الشيخوخة وهم لا يزالون يعانون من شدة الإعاقة ٧٠%
- تعد الطفله . و التي ولدت عام ١٩٧٤ أول فتاة في أمريكا تصاب بمتلازمة الريتستاسي
- خلال السبعينات و الثمنينات من القرن الماضي كان يطلق على حالات الاسبرجر مصطلح:
الشخصية الفصامية

